182/18.

ஆறுமுகம்பிள்ளை பொது வைத்தியம்.

182/18 - ஆறுமுகப்பிள்ளை வைத்தியம்.

ஸ்ரீ. சுப்பிரமணியர், சித்தவைத்தியம்

ஸன்னாசிப் [illegible] பரங்கின்றும்

ரோகத்திரவியம்;

வைத்தியர்
எம். எஸ். இருமலைக்கொழுந்து ஆசாரி,
சித்த ஆயுர்வேத அவிழ்தசாலை,
11-B [illegible] தெரு,
மதுரை.

26

28

38

சிவபிரான் வணக்கம்

உலகிலத் தொழில் நடத்து வளந்தனி னிலைகொண்டே
யலகிலாக் கலைதன்னை யருட் சிவசத்தியாக்கி
நிலவிடு பாகம் வைத்து நித்திய வாழ்வளிக்கும்
குலவிய சிவத்தின் றாள்கள் குறித்து நாந்தொழுது மன்றே.

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்.

வருத்திடுங் கரை வாய்ந்த மாண்பிரகாரமெல்லாந்
திருத்திட வுணர்ந்து தானே நுண்துகளாப் பிணியின்தன்மை
பொருத்திட வுணராநின்ற பயனுறு நோயாளனே
விருத்திசெய் யணிந்திருத் தைவிளம்புது மேநுங்கள் மன்றே.

திரிதோஷங்களின் தொழில்

வாதம்

வாதமானது அபானவாயுவைச் சேர்ந்து இடுப்பிட மாகக் கீழ்நோக்கி, கருமக் கொடுக்கிறப்பற்றி அங்கேயி க்கநிற்கு மென்னும் வாயுவாது என்புகளுக்கு, மேலே உள்ள 72000 நரம்புகளின் வழியாய் ரோமதுவார ங்கள் தோறும் புகுந்து மாங்கிசத்திற் படர்ந்து நின்று, நீர், மலம், வாயுக்களை முதலாயவற்றைக் கழியச் செய்யும்.

பித்தம்

பித்தமானது பிராணவாயுவைச் சேர்ந்து கண்டத்திலிட மாக நின்று இரைப்பை, நீர்ப்பை முதலாயவற்றின் தொ ழில்களை நடத்தும் பொருட்டு ஜீவாக்கினியை எழுப்பி இ தயத்தின் தொழிலை நடத்தும்.

சிலேத்துமம்

சிலேத்துமமானது சமானவாயுவைச் சேர்ந்து, சுழு முனையை இடப்பட மாகக்கொண்டு உச்சியினின்று இங்கு நவ உண்ணாக்கு, நிணம், மச்சை, இரத்தம், மூளை, பெருங் குடல், கண்கள் முதலாய பாகங்களிற் பரவிநிற்கும்.

ரோகியின் வாய் மொழிகளால் வாத பித்த சிலேத்தும

தொந்தா தொந்தங்களின் அறிகுறி.

வாததேகக்குறி

வாதத்தால் ஏற்பட்ட தேகம் கடினம், தடிப்பு, கறுமை அல்லது செம்மை, தேகத்தில் வாயு பெருக்கம், இற்றின் பக்காதல், தாதுநட்டம், தேகஉளைச்சல், அன்னஞ் செல்லாமை முதலாய குணங்கள் உடைத்தாயிருக்கும்.

வாதபித்ததேகக்குறி

வாதபித்தத்தால் ஏற்பட்ட தேகம் மெலிவு, கறுமை நிறம். பொய்யும் மெய்யும் கலந்து பேசல், மைதுன அபேட்சை, அறிவாண்மை, கோபம் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும். அன்றியும் உண்ணும் பண்டங்களில் காரத் துவர்ப்பு முதலாய சுவைகளில் அதிக இச்சையையுடைத்தாயிருக்கும்.

வாதசிலேத்துமதேகக்குறி

வாதசிலேத்துமத்தால் ஏற்பட்ட தேகம் தடிப்பு, மதங்கொண்ட யானை போல் அசைந்து நடத்தல், செம்மை நிறம், மாதரிச்சை சகலகலைகளையும் அறியத்தக்க வல்லமை யோகப்பயிற்சி முதலாய குணங்களைப் பெற்றிருக்கும் இன்னும் உண்ணும் உணவுகளில் புளிப்பு, காரம் முதலாய சுவைகளில் அதிக இச்சையையுடைத்தாயிருக்கும்.

பித்ததேகக்குறி.

பித்தத்தால் ஏற்பட்ட தேகம் நிறம் வெண்மை, தேக வறட்சி அளவுகடந்து போதல், அற்பவுண்டி, சொற்ப நித்திரை, பெரியோர் தம்மிடத்தில் மதிப்பு, மனக்கொழுப்பும், பலகலைகளையும் சரிவரக் கற்றல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும். அன்றியும் உண்ணும் உணவுகளில் புளிப்பு சுவையின் பேரில் அதிகவெண்ணம் உடைத்தாயிருக்கும்.

பித்தவாததேகக்குறி

பித்தவாதத்தினால் ஏற்பட்ட தேகம் செம்மை அல்லது வெண்மை நிறம், சுகந்த வாசனைகளில் அதிகப்பிரியம், அறிவுடைமை, குயிலின் குரலினை யொத்த தொனி, இனுக்கிமெல், தேவருட்டு முதலியவற்றைப் பெற்றிருப்பதுடன், உண்ணும் உணவுகளில் காரம் புளிப்பு முதலியவைகளில் அதிக ஆவல் கொண்டிருக்கும்.

பித்த சிலேத்தும தேகக்குறி

பித்த சிலேத்துமத்தினால் ஏற்பட்ட தேகம் சண்பகப்பூ நிறமான மேனி, அளவுகடந்த மோகம், இனிமை தரத்தக்க குரலோசை, கற்றதை ஆராய்க்கும் நிலைவண்ணம், நிதி யாக யோக அப்பியாசம், பற்றியதை இரட்சிக்கும் தர்ம சிந்தை முதலியவற்றைப் பெற்றிருக்கும்.

சிலேத்தும தேகக்குறி

சிலேத்துமத்தினால் ஏற்பட்ட தேகம் சிவப்பு, கொடுமை, வியர்த்தல், மோகம், கொடூரமான கோரவோசை, அடக்கமெக்கெம், பொய்யை மெய்போல் பேசல் ஆகிய இக்குணங்களையுடைத்தாயிருப்பதுடன் உண்ணும் உணவுகளில் இனிப்பான சுவையை அதிகப்பிரியப்படும்.

சிலேத்தும பித்த தேகக்குறி

சிலேத்தும பித்தத்தினால் ஏற்பட்ட தேகம் சிவப்பு அல்லது பசுமை நிறம், செந்நிறமான தேக ரோமங்கள், வெடிப்பான குரலோசை, சத்தியநெறி, வீரியம் முதலியவற்றைப் பெற்றிருப்பதுடன் உண்ணும் உணவுகளில் இனிப்பு புளிப்பு முதலியவைகளில் அதிக இச்சையுடைத்தாயிருக்கும்.

சிலேத்தும வாத தேகக்குறி

சிலேத்தும வாதத்தினால் ஏற்பட்ட தேகம் துடிப்பு, கருமை அல்லது செம்மை நிறம், போகப்பிரியம், யோக முதலிய சாதனைகளைக் கற்றறிதல் பலகலைகளை ஆராய்தல், பெரியோர்த்தமை ஆதரித்தல் தருமியம், முதலியவற்றை உடைத்தாயிருப்பதுடன் உணவுகளில் புளி காரம் முதலிய சுவைகளில் மிகுந்த இச்சை கொண்டிருக்கும்.

இதுவரையும் திரிதோஷங்களினும் அவைகளின் தொ

தொந்தாதொந்தங்கள் அறிதல்.

வாததேகக்குறி

வாதத்தால் எடுத்த தேகம் கடினம், தடிப்பு, கருமை அல்லது செம்மை, தேகத்தில் வாயு பெருக்கம், இற்றின் பக்காதுல் தூக்கமட்டம், தேகஉளச்சல், அன்னஞ்செல்லாமை முதலிய குணங்கள் உடைத்தாயிருக்கும்.

வாதபித்ததேகக்குறி

வாதபித்தத்தால் எடுத்த தேகம் மெலிவு, கருமைநிறம். பொய்யும் மெய்யும் கலந்து பேசல், மைதுன அபேட்சி, அறிவின்மை, கோபம் ஆகிய இக்குணங்கள் உடைத்தாயிருக்கும். அன்றியும் உண்ணும் பண்டங்களில் காரம், துவர்ப்பு முதலிய சுவைகளில் அதிக இச்சையுடைத்தாயிருக்கும்.

வாதசிலேத்துமதேகக்குறி

வாதசிலேத்துமத்தால் எடுத்த தேகம் தடிப்பு, மரங் கொண்டவனைப் போல் அசைந்து நடத்தல், செம்மை நிறம், மாதுர்ச்சை சகலகலைக்கியானங்களும் அறியத்தக்க வல்லமை யோகப்பயிற்சி முதலிய குணங்களைப் பெற்றிருக்கும் இன்னும் உண்ணும் உணவுகளில் புளிப்பு, காரம் முதலிய சுவைகளில் அதிக இச்சையுடைத்தாயிருக்கும்.

பித்ததேகக்குறி.

பித்தத்தால் எடுத்த தேகம் நிறம் வெண்மை, தேக வற்ட்சி அடைந்துபோதல், அறிவுண்டு, சொற்ப நித்திரை, பெரியோர் தம்மிடத்தில் மதிப்பு, மனக்கொழுப்பும், பலகலைகளையும் சரிவரக் கற்றல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும். அன்றியும் உண்ணும் உணவுகளில் புளிப்பு சுவையின் பேரில் அதிக எண்ணம் உடைத்தாயிருக்கும்.

பித்தவாததேகக்குறி

பித்தவாதத்தால் ஏற்பட்ட தேகம் செம்மை அல்லது வெண்மை நிறம், சந்துவாதங்களில் அதிகப்பாரியம், அறிவுடைமை, தீயாவின் திறலினை யொத்த தைரணி, தனுக்கிணைமல், தேவருட்டு முதலாயவற்றைப் பெற்றிருப்பதுடன், உண்ணும் உணவுகளில் காரம் புளிப்பு முதலாயவைகளில் அதிக ஆவல் கொண்டிருக்கும்.

பித்தசிலேத்துமதேகக்குறி

பித்தசிலேத்துமத்தினால் ஏற்பட்ட தேகம் சண்பகப்பூ நிறமான மேனி, அளவுகடந்த மோகம், இனிமை தரத்தக்க குரலோசை கற்றதை ஆய்கிக்கும் நல்லெண்ணம், நீதி நியாயப்போக்கு அப்பியாசம், பல்லுயிரையும் இரட்சிக்கும் தர்ம சிந்தை முதலாயவற்றைப் பெற்றிருக்கும்.

சிலேத்துமதேகக்குறி

சிலேத்துமத்தினால் ஏற்பட்ட தேகம் சிவப்பு, கொழுமை, வியர்த்தல், மோகம், மெதுவான குரலோசை, அடக்கமொழுக்கம், பொய்யை மெய்போல் பேசல் ஆகிய இக்குணங்களையுடைத்தாயிருப்பதுடன் உண்ணும் உணவுகளில் இனிப்பான சுவையை அதிகப்பாரியப்படும்.

சிலேத்துமபித்ததேகக்குறி

சிலேத்துமபித்தத்தால் ஏற்பட்ட தேகம் சிவப்பு அல்லது பசுமை நிறம், செந்நிறமான தேக ரோமங்கள், வெடிப்பான குரலோசை, சத்தியநெறி, ஞானவியம் முதலாயவற்றைப் பெற்றிருப்பதுடன் உண்ணும் உணவுகளில் இனிப்பு புளிப்பு முதலாயவைகளில் அதிக இச்சையுடைத்தாயிருக்கும்.

சிலேத்துமவாததேகக்குறி

சிலேத்துமவாதத்தால் ஏற்பட்ட தேகம் தடிப்பு, கருமை அல்லது செம்மை நிறம், போகப்பாரியம், யோகமுதலாய சாதனையைக் கற்றறிதல் பலகலைகளை ஆராய்தல், பெரியோர்தம்மை ஆதரித்தல் தைரியம், முதலாயவற்றை உடைத்தாயிருப்பதுடன் உணவுகளில் புளி காரம் முதலாய சுவைகளில் மிகுந்த இச்சை கொண்டிருக்கும்.

இதுவரையாரும் இதிரோதங்களினும் அவைகளின் தேக

ந்துக்களினாலும் இச்சரீரத்தில் உண்டான வேறுபாடு
களை உரைத்தோம் இதின்மேல் அத்திரிதோஷப் பாகுபா
டுகளினால் அந்தந்த தேகிகட்கு உண்டாகும் ரோகங்களை
க் கேட்பாயாக.

வாததேகிகட்கு வரும் ரோகம்

இடும்பிடிப்பு, வயிறுப்பல், வாயுமிரட்சி, கிராணி, மகோதரம், பிரமை, சூலை, அண்டவாதம், நீர்கிரிச்சனம், மூலரோகம், முதலாயவைகளாம்.

வாதபித்ததேகிகட்கு வரும் ரோகம்

உஷ்ணவாயு, வாந்தி, செரியாமை, ஏப்பம், நீர் எரிச்சல், தாதுநட்டம், தேக உலர்ச்சல், சோம்பல், கைகால் அசதி, குன்மம், அக்கினிமந்தம், இவை முதலாயவைகளாம்.

வாதசிலேத்தும தேகிகட்கு வரும் ரோகம்.

இமர், உலர்ச்சல், இருமல், சுரம், ஜன்னி, வெட்டுசூலை, இத்துரோகம், ஈளை, மந்தாரகாசம், உள்விக்கு, புறவிக்கு, வீக்கம், முதலாயவைகளாம்.

பித்ததேகிகட்கு வரும் ரோகம்.

தேகவெப்பு, அஸ்திசுரம், உஷ்ணவாயு, அதிசாரம், பைத்தியம், சோகை, தேக எரிச்சல், மனக்கலக்கம், தாகம், மயக்கம் தியக்கம், பெரும்பாடு, இரத்தபித்தமேகம், முதலாயவைகளாம்.

பித்தவாததேகிகட்கு வரும் ரோகம்

தாதுநட்டம், குன்மம், சூலை, கிராணி, வயிற்றிரைச்சல், செரியாமை, நீர்க்கோர்வை, ஆயாசம், மயக்கம், பேச்சை, முறைக்காய்ச்சல், வீக்கம், லேவாயு, முதலாயவைகளாம்.

பித்தசிலேத்தும தேகிகட்கு வரும் ரோகம்

அஸ்திசுரம், ஈளை, ~~(சுவாசகாசம், மந்தாரகாசம், சன்னி~~
~~சுரம், வாததோஷம், விக்கல், இத்துரோகம், காமாலை)~~

கண் காது மலம் மஞ்சளித்தல், வயிறு பொருமல், உளை மாந்தை, பிரசம், உத்துவீக்கம், காமாலை, சோகை, முதலியவைகளாகும்.

<u>இலேத்தும தேகிகட்கு வரும் ரோகம்.</u>

க்ஷயம், ஈளை, சுவாசகாசம், மந்தாரகாசம், சன்னி, சுரம், ஜலதோஷம், விக்கல், இருதயரோகம், கரப்பான், விரணம், மாரடைப்பு, தாக்கம், காமாலை, பாண்டு, சோகை, முதலியவைகளாம்.

<u>இலேத்தும பித்த தேகிகட்கு வரும் ரோகம்.</u>

வீக்கம், குளிர்சுரம், உளைச்சல், இருமல், வாந்தி, மாரடைப்பு, சுவாசம், விக்கல், பாண்டு, அதிசாரம், முதலியவைகளாம்.

<u>இலேத்தும வாத தேகிகட்கு வரும் ரோகம்.</u>

வயிற்றுப் பொருமல், கணுக்குவீக்கம், சுருதிவிக்கல், வலி, சன்னி, ஜலதோஷம், ஈளை, இருமல், சோகை, பாண்டு, சூலை, பக்கவாதம், முதலியவைகளாம்.

<u>வாத தேகிகட்கு உஷ்ணமிகின் வரும் ரோகம்</u>

அதிசாரம், உளைச்சல், பெரும்பாடு, அக்கினிமந்தம், கரப்பான், இரத்தப்பிரமேகம், நீர்க்கோவை, சூலை, முதலியவைகளாம்.

<u>வாத தேகிகட்கு வாயுமிகின் வரும் ரோகம்</u>

உள்வீச்சு, புறவீச்சு, நிமிர், ஆணித்துவாயு, பக்கசூலை, இடை நெருக்கு, வாயுபடக்கி நெஞ்சு நரம்பு முதலியவிடங்களில் வலி, நரம்பு புடைப்பு, தேகத்தில் குத்தல், மாரடைப்பு முதலியவைகளாம்.

<u>வாத தேகிகட்கு சீதளம் மிகின் வரும் ரோகம்.</u>

இரைப்புருமல், வலி, சன்னி, ஜலதோஷம், குளிர்காய்ச்சல், விரணம், வாந்தி, மயக்கம், சோர்வு, மலபந்தம், வீக்கம், சூலை, பாண்டு, நீர்வாதம், பக்கவாதம் முதலியவைகளாம்.

பித்ததேகிகட்கு உஷ்ணமிகின் வரும்ரோகம்.

க்ஷயம், அஸ்திசுரம், சத்தி, குன்மம், அதிசாரம், வயற்று
நோவு, மேலவாயு, நாக்குசப்பு, இரவிற்கனவு, பைத்தியம்,
எரிவு, தாகம் முதலாயவைகளாம்.

பித்ததேகிகட்கு வாயுமிகின் வரும்ரோகம்,

வாதகுன்மம், இசிவு, வாந்தி, விக்கல், அரோசகம், பைத்திய
ம், சகியாமை, புளித்த ஏப்பம், ஈரல்வலி, மார்புவலி,
தலைகிறுகிறுப்பு, அசதி, தாது நட்டம் முதலாயவைகளாம்

பித்ததேகிகட்கு சிலேற்பமிகின்வரும்ரோகம்

பசிமந்தம், மேலக்கடுப்பு, இருமல், வாந்தி, குளிர்சுரம்,
காமாலை, சோகை, வீக்கம், நாவுவழுப்பு, தூக்கம்,
முதலாயவைகளாம்.

சிலேத்துமதேகிகட்கு உஷ்ணமிகின்வரும் ரோகம்

க்ஷயம், இருமல், சுவாசகாசம், காப்புத்தி, நாசிரோ
கம், தொண்டைவலி, விக்கல், மந்தாரகாசம், முதலாய
வைகளாம்.

சிலேத்துமதேகிகட்கு வாயுமிகின்வரும்ரோகம்

குன்மம், மாரடைப்பு, சுவாசகாசம், குரல்கம்மல், நா
வறவறப்பு, வாய்நீரூறல், மலத்தோடுசீதம்காணுதல்,
தேகம்நெரிதல், திமிர்வாதம், வலி, இழுப்பு, பாண்டு, மய
க்கம், தியக்கம், விக்கல், முதலாயவைகளாம்.

சிலேத்துமதேகிகட்கு பித்தம்மிகின்வரும்ரோகம்

சுவாசமடைப்பு, மூர்ச்சை, மயக்கம், தாயக்கை, வி
க்கல், சன்னி, தோடம், வீச்சு, வயற்றுப்பொருமல் முத
லாயவைகளாம்.

சுரரோகத்தின் விபரம்.

மானிடர்களுக்கு உண்டாகும் எல்லாரோகங்களுக்கும்
சுரமானது அரசனாகவும் மனுக்கு ஒப்பாகவும் கூற

ப்பட்டிருக்கின்றது. இது சாம்பசிவன் தக்கனுடைய வேள்வியைத் தண்டிக்கும்பொருட்டு நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து விடுத்த போது அதன் வேகமாகப் பாகத்துதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது வாதசுரம், பித்தசுரம், சிலேத்துமசுரம், வாதபித்தசுரம், வாதசிலேத்துமசுரம், பித்தசிலேத்துமசுரம், ஆகந்துகசுரம், என ஏழுவகைப்படும். சிலநூல்களில் சந்நிபாதசுரத்தினையும் கூட்டி எண்வகையாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது

சுரரோகத்தின் பூர்வரூபம்.

தேகசிலிர்ப்பு, தலைநோய், எக்காரியங்களிலும் அறிவு செல்லாமை, அசக்தி, இடுப்பு முழங்கால் கெண்டைகை நோதல், ஜீரணியாமை, அரோசிகம், கொட்டாவி, நாவறட்சி, தேகபாரிப்பு, இடும்பாகங்கள் மஞ்சள் நிறமாகவும், சிறுநீர் போதல் நாடிவாளைந்தோடல் முதலிய குணங்களெல்லாம் தனக்குப் பொதுவையே பெறக் கப்பெற்றுளதாம்.

1 வது வாதசுரம்.

முகமும் உதடும் கறுத்தல், தேகம் தடித்து நோதல், அதிதாகம், தேகம் காய்தல், தேகம் பாரித்தல், ரோமசிலிர்ப்பு என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

2 வது பித்தசுரம்

அதிகநித்திரை, மலம் நேத்திரம் சிவந்திருத்தல், வயிற்றுக் கழிச்சல், வாந்தி, வாந்தியிற் பித்தூற்றல், வாய்கசப்பு. மயக்கம், தாகம், எழுந்தோடல், விக்கல், தவிக்கல், சோர்ந்துப்படல் என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

3 வது சிலேத்துமசுரம்

நாவும் உடலும் வெளுத்துக் காணல், இருமல், இளைப்பு, வாய் துவர்ப்பு, உருசியின்மை, சுவாசக்கஷ்டம், விக்கல் தாகம், கெவாய் நோதல், இளைவு, மயக்கம், என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

4 வது வாதபித்தசுரம்

தேகம் வெளுக்கல், சர்வாங்க நோய், வாதகுத்தல், வயிறு பேசல், அசதியான நித்திரை, மலம் மஞ்சள நிறம் வெளுப்பாகவும் போதல், வாய் கசப்பு, வலுவுங் குன்றல், தயக்கம், மயக்கம் என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

5வது வாத சிலேத்தும சுரம்.

சர்வாங்க நோய், சுவாசம், இருமல், நாவெளுப்பு, ரோம சிலிர்ப்பு, மிடறு நோதல், தாகம், தயக்கம், அழுதல், பதற்றல், மலபந்தம், காய்ச்சல் என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

6வது பித்த சிலேத்தும சுரம்.

அதிக காய்ச்சல், வாய் பதற்றல், அசதியான நித்திரை, இருமல், மார்பு நோய், தாகம், தலைவலி, பக்கவலி, நா வழுவழுப்பு, உருசிவாசனை தெரியாமை என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

கவனிக்கவேண்டியது

வாதசுரமாதி பித்த சிலேத்தும சுரம் ஈ. ஒருவகையாய்ப்பட்ட ஆறுசுரங்களையும் தருணசுரமென்பர். இவையொன்பது நாட்குள் குணப்படும். இத்தகைய சுரங்களுக்கு ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் "சிம்பிள் பீவர்" Simple fever எனக்கூறுவர். இதனில் மச்சை தாதுவெனும் நரம்புகள் எளிதில் விகற்பமடைந்து ஆயாசம், கொட்டாவி, குளிர், தலைவலி, சர்வாங்கவலி முதலியவற்றையுண்டாக்கும்.

இதில் சரியான சிகிச்சை செய்யத் தவறின் சிலசமயம் சந்நிதோஷ சுரங்களாக மாறுதலடையும். இதை சந்நிரோகத்திற் பார்க்க.

7வது ஆகந்துக சுரம்

ஆகந்துக சுரமானது அடிபட்டு இன்னும் அநேக வர்க்கங்களின் காரணமாய் வாதமேலெழுவதாலும் இதுணைட் டோன்றுமாகக் கூறுவர். இதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1. யு சுரம்.

தேகத்தில் இருதகண்டம் பெருநரம்புகளை வலித்தல், கண்ணுக்கொட்டு விழித்தல், கொட்டுதல்களினால், போசனம் அதிகம் விரும்பல், வேண்டியவைகட்கேங்கிப் பாட்டு ஆசைப்படல், ஆடல் பாடல் முதலிய தேறுதல்களுடன் மயிர்க்கூச்சம், நித்திரை முதலிய குணங்களையும் பெற்றிருக்கும். இது சுரத்தின் வேகத்தினால் நரம்பு Nervous என்னும் ஸ்பரிச நரம்பு விகற்பமடைந்து வாத பித்தத்தால் பலமாகி வளர்க்கும்.

2. அஜீரண சுரம்.

தேகம் காய்தல், இளைத்தல், மிக்க அக்கினிமந்தம், மார்பு தொண்டை முதலிய ஸ்தானங்களில் நோய், புளித்த ஏப்பம், வாந்தி, தாகம், பெருமூச்சு, வயிற்று நோய், வயிற்றுப் பொருமல், தேக இளைப்பு என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும். இத்தகைய சுரமானது ஆமாசயம், அக்கினியாசயம், பக்குவாசயம், மலாசயம், ஈரல் முதலிய ஜீர்ண உறுப்புகளின் தொழில் விகற்பமடைந்து உண்ட உணவு சரிவர ஜீர்ணிக்காமலும் மலங்கழியாமலும், உள் தங்கி நாற்றமுடைய காற்றென்னும் Foul gas பரப்பி தேகத்தின் சக்தியைக் கெடுத்து சுரமுண்டாக்குகின்றதென்று ஆங்கிலேய வைத்தியர்கள் கூறுவர்.

3 அபகாத சுரம்.

அதிக நடை, இரா யானை சவாரி, சுமை எடுத்தல், தேகம் சோர்வடைய வேலை செய்தல், பனியால் சஞ்சரித்தல், குத்து, காயம் முதலியவைகளால் மச்சை தாதுவும் இரத்த தாதுவும் கெட்டு வாயுக்களை, மேல்மூச்சு, சித்தப்பிரமை, வாயுவூறல், தேகநிறுக்கெடுதல், சர்வாங்க நோய், சுரம் என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

4 ஆகிக சுரம்.

அதிக குளிர் உண்டாதல், தேகம் வாடல், இருமல், தேகமெலிவு, தலை கண் முதலிய பாகங்களில் நோய், சர்வாங்க

நோய், அசுசியான நித்திரை, மயக்கம், தேகம் வெளுத்தல், வாடல், கண் பசாமை, வயிற்றுப் பொருமல், வாந்தி, உள்ளங்கைகண் முதலிய விடங்களில் எரிச்சல், தாகம், சுரம், வாய் பழுத்தல் என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

5 மாறல் சுரம்.

முதலில் குளிர்கண்டு பின்னர் சுரமுண்டு வியர்வை விடும். அப்பால் சுரமில்லாமலாகும். இங்ஙனம் தினவரின் ஏகாஹிக சுரம், ஒன்றுவிட்டொருநாள் வரின் த்வாஹிக சுரம், இரண்டுநாள் விட்டுவரின் திரிதாஹிக சுரம், மூன்று நாள் விட்டுவரின் சாதுர்த்திக சுரம், இப்படியே பதினைந்து நாட்கள் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு முடிவை தவறாமல் வருவனவுமுண்டு. இவைகளெல்லாம் பொதுவில் மாறல் சுரம் அல்லது முறை சுரமென்பர்.

6 ஆகிக சீத சுரம்

தேகமெல்லாம் நொந்து அனல் போல் காய்தல், தலை முகவாய், புயம் முதலிய விடங்களில் வலி, நாவுமுதடும் வறு வறுப்பு, நித்திரை பங்கம், உடல் திமிர்த்து குளிர், சுரம், தாகம், மயக்கம் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

ஆகிக சுரம், மாறல் சுரம் ஆகிக சீத சுரம் ஆகிய மூன்றையும். இன்டர்மிட்டெண்ட் பீவர். Intermittent fever அல்லது மலேரியா Malaria என ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் கூறுவர்.

தினந்தோறும் வருகிற சுரமாயின் காலை நேரத்திலும், ஒன்றுவிட்டொருநாள் வருகிற சுரமாயின் பகல் 12 மணிக்கு முன்னும், இரண்டு நாள் பூரணமாக சுரமில்லாதிருந்து 3 வது நாள் வருகிற சுரமாயின் பகல் 12 மணிக்கு மேலும் காணும். இச்சுரங்களுக்கு குளிர் வந்திருக்கும் போது உதடு காது மூக்கு முதலியவை கருநீலவர்ணமாகவும் நாவெளுத்து வறட்சி கொண்டிருக்கும். முதல் முதுகு முள்ளந்தண்டு வழியாக குளிர்

ஆரம்பத்து நேரமெல்லாம் பரவும். குளிர் நின்றபின்
பு நேரங்களும். காய்ச்சல் கூடும் சமயம் வியர்வை
யிருக்கும். இந்நிலையை சுரத்தில் பூரணமாக சுரம் விடா
மலேயே அடிக்கடி வியர்வை கண்டு சுரம் குறைவ
தும் சுரம் அதிகரிப்பதுமாக இருப்பின் ரிமிட்டண்ட்
பீவர். Remittent fever. என்பர்.

7 ஆமாதிசாரசுரம்

இருவகையாக ஆகுணங்கக்கும். சிலசந்தர்ப்பங்களி
லும் இரத்தம் மலத்தில் காணும் சுரம், தாகம், உடம்புவ
லி வெளுத்தல், கைகால் சோர்வு, வாய்கசப்பு, இவை
ல் ஆக இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும். இதனை ஆங்கி
லேய வைத்தியர். டிசன்டரி. Dysentery. என்பர். இ
ந்நோயானது மலாசயமாகிய பெருங்குடலுட்
புறத்திலாகக்கின்று இலேத்தும சவ்வுக்கு நாசமும்
விரணமும் காணப் பெற்றிருக்கும். இதுவே. அக்யூட்
டிசன்டரி. Acute Dysentery. என்றும் ஆமாதிசா
ரமென்று கூறுகிறானே. இதுவும் இரத்தமும் மலத்
துடன் கலந்து போயமையக் குற்றி வயிற்றுமுக்க வேத
னையாகும். மலம் நீச்சல் பெற்றிருக்கும். சிலசந்தர்ப்
பம் சுரத்துடனும் சுரமில்லாமல் விசைந்தேடியுடனு
ம் இருப்பதுடன் பலமேந்திப்பும். இன்னும் நோயா
ன் வயிற்றின் இடது பக்கத்தை அழுத்திப்பார்க்கவே
தனையுண்டாக்கும். இந்நோயத்து ஆரம்பத்தில் கவ
னியாவிடில் கிரானியாக மாறுதலுடையும்; இதனை கிரா
னிக் டிசன்டரி. Chronic Dysentery. என்பர் இதைப்
பற்றி கிரானி நோயத்தில் பார்த்துத் தெரிந்துகொள்ள
வும்.

8 தாதுகதசுரம்.

முன்கூறப்பட்ட ஆகிக சுரம், மாறல் சுரம் ஆதிகசித சுர
ம் முதலிய வாறு சுரங்களைக் கண்டவுடன் ஏற்ற சிகிச்சை
செய்யாதிருப்பின் முதலாவ் ரசதாதுவிலும், ஏழுநாளைக்
கு மேல் இரத்ததாதுவிலும், இருபதுநாளைக்கு மேல்

மேதோதாது விடும், ஐந்து மாதத்திற்கு மேல் அஸ்தி தாது விடும், இரண்டு வருஷத்திற்கு மேல் மச்சை தாது விடும், மூன்று வருஷத்திற்கு மேல் சுக்கில தாது விடும் பற்றி வியாபிக்குமென்று கூறுவர்.

சில சந்தர்ப்பங்களில் விஷசுரத்தின் வன்மைக்கேற்றவாறு இவ்வாறாய் தாதுக்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கெடுத்து கடைசியாக மேதஸ், அஸ்தி, மச்சை, சுக்கிலம், இவைகளில் வியாபித்து சுரமானது தப்பாமற் கொல்லும். இத்தகைய சுரங்களை "கிரானிக் மலேரியா". Chronic malaria - என்று ஆங்கில வைத்தியர் கூறுவர்.

சுரத்தின் தசாவஸ்தை நிதானம்.

1வது கொஞ்சம் ஞாபக மிருத்தல், 2வது முன்னிருந்தவர்களைக் கண்ணிற் கண்டு பேசுதல், 3வது சித்தப்பிரமையாகுதல், 4வது மேல் மூச்சு வாங்கல், 5வது ~~சீதமுடுவதும் மரண~~ விழித்த விழி விழித்தபடியிருத்தல், 6வது மாறுசொலாகுதல், 7வது சீதமுடுவதும் மரணாவிக்கல், 8வது தன்கையால் மூக்குத் தடவிக் கொள்ளல், 9வது சீதமுடுவதும் இளைத்து மயிர்களைக் கோதுதல், 10வது தேகத்தைவிட்டு ஆவியானது நீங்குதல் என்றறிக.

இப்பத்தவஸ்தைகளில், மூன்றவஸ்தை வரைக்கும் சிகிச்சை செய்யலாமென்று தன்வந்திரியார் கூறியிருப்பினும், சிலநூல்களில் ஒன்பதவஸ்தைவரையாகும் சிகிச்சை செய்யலாமென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படிச் சில சந்தர்ப்பங்களில் செய்து குணங் கண்டதையும் கண்கூடாகப் பார்த்திருக்கின்றோம். ஆகையால், கடைசிவரையாகும் ஏற்ற சிகிச்சை செய்து இருந்து பண்ணுதல் கடமையாகும்.

சுரம் விட்ட லக்ஷணம்.

னப்புறத்துங்களிலும் விண் அபேமகு. சரீரமெரிச்சல், கிறுகிறுத்தல், மேகுதாக்கரித்தல், அங்கவேதனை, மனசஞ்சலம் இவைகள் இல்லாமல், தேகத்தில் கிறுவு, பஞ்சேந்திரிய சுபாவம், வியர்வை, தும்மல், பசியுடன் அன்னத்தில் அபேட்சை, சிரசில் நமைச்சல் முதலாயவைகள் உண்டாயின், சுரம் விட்டதென்றறிக.

சந்நியான் பூர்வரூபம்.

இது, கழுத்து, நெற்றி, மார்பு முதலாய இடங்களில் வியர்க்கும். சுரங்கையும், இருதுப்பாரமை, தேகவாரிவு, தேவலி, கண் சிவத்தல், கண் பஞ்சடைதல், வாய் குழறுதல், மூர்ச்சை, மார்புவலி, தயக்கம், மயக்கச்சம், இருமல், விக்கல், சுவாசம் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

நம் முன்னோர் வாதபித்தகபமாத்திரைகளின் அளவுபேதங்களால் சந்நிபாதசுரத்தை 13-விதமாகக் கூறியிருக்கின்றனர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1. கண்டகுப்ச சந்நிபாதசுரம்.

வாதமும் பித்தமும் அதிகரித்து சிலேத்துமம் குறைந்திருந்தால் பிறப்பது.

சிரப்பாரமை, தாகம், தலைசுற்றல், சந்தெரிதல், தொண்டைபோல் கழுத்து நரம்பு இழுத்துக்கொள்ளல், புலம்பல், பயப்படுதல், மூர்ச்சை, சர்வாங்க நோய், வாந்தி, இருமல், மார்புநுவு நோய் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனவும், நிவர்த்தியாக 13 நாட் செல்லுமெனவும் கூறுவர். இதனை ஆங்கிலேய மருத்துவர் "செரிப்ரோஸ்பைனல் பீவர்". Cerebro-spinal fever என்பர்.

2 சந்திக சந்நிபாதசுரம்

வாதமும் சிலேத்துமமும் அதிகரித்து, பித்தம் குறைந்திருப்பது.

தேகங்குத்தல், உயர் சோபம், கால்வலித்தல், சிலேத்தும மறை இதயக்கம், கண்மேடல், தேகம் எரிச்சல், தேகக்குளிர்மை ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனவும், நிவர்த்தியாக 7 நாட் செல்லுமென்றும் கூறுவர்.

3. தாந்திரிக சந்நிபாதசுரம்

இலேத்துமமும் பித்தமும் அதிகரித்து, வாதம் குறைந்ததினால் பிறப்பது.

வாய் பிதற்றல், நாவு கறுத்தல், நாவில் முட் பாய்தல், நாவறளல், தாகம், வயிற்றுக் கடுச்சல், சுவாசம், கண்ணில் ஜலம் சொரிதல் சுரம் காய்தல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதென்றும், நிவர்த்தியாக 25 நாட் செல்லுமென்றும் கூறுவர்.

4. பக்னநேத்திர சந்நிபாதசுரம்

பித்தமும் இலேத்துமமும் குறைந்து, வாதம் அதிகரிப்பதனால் பிறப்பது.

சரீரமெல்லாம் குளிர்கை, கண் மேற்சுழலல், கண்ணீர் பாய்தல், தியக்கம், பார்வை மந்தம், கழுத்துப் பிறழ்கை, பிரலாபித்தல், தேக பாதை, அக்கினி போல் சுரங்காய்தல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதென்றும், நிவர்த்தியாக 8 நாட் செல்லுமென்றும் கூறுவர்.

5. ருக்தாக சந்நிபாதசுரம்.

வாதமும் இலேத்துமமும் குறைந்து பித்தம் அதிகரித்ததினால் பிறப்பது.

தேக எரிச்சல், சித்தப்பிரமை, கழுத்து நோதல், தேகமெல்லாம் குத்தல், தியக்கம், புரளல், உதடு உலர்தல், நெற்றியில் வியர்வை ஆகிய இக்குணங்களையுடையதென்றும் நிவர்த்தியாக 12. நாட் செல்லுமென்றும் கூறுவர். சில நூல்களில் 20 நாட் செல்லுமென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

6. ஜிம்மக சந்நிபாதசுரம்.

வாதமும் பித்தமும் குறைந்து இலேத்துமம் அதிகரித்ததினால் பிறப்பது.

மேல்மூச்சு, தேக உஷ்ணம், தாகம், கைகால் எரிச்சல், நாவு கறுத்தல், நாவில் முட் பாய்தல், நாவு வெடித்தல், காது கேளாமை, வாய் கட்டல், தேகம் அனல் வீசல், தேக பாரிப்பு, விக்கல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதென்றும், நிவர்த்தியாக 16 நாட் செல்லுமென்றும் கூறுவர்.

7. பிரலாப சந்நிபாத சுரம்.

வாதம் அதிகரித்தும் பித்தம் கொஞ்சம் குறைந்தும், சிலேத்துமம் மிகுதியாக குறைவினால் பிறப்பது.
தேகம் அசைவு, புலம்பல், தேகவனல், தேகமெல்லாம் புண்ணாக நோதல், இருமல், அடித்து அடித்து விக்கல், மூர்ச்சை, மயிர் கூச்சம், கெம்வாடல், அலறுதல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனவும் நிவர்த்தியாக 14 நாட் செல்லுமெனவும் கூறுவர்.

8. அந்தக சந்நிபாத சுரம்.

வாதம் அதிகரித்தும் சிலேத்துமம் கொஞ்சம் குறைந்தும் பித்தம் மிகுதியாக குறைவினால் பிறப்பது.
நாவறட்சி, அதிக தாகம், தேகவெளிறு, பாரமை, தலைசுற்றல், வாய் பிதற்றல், இருமல், வாந்தி, விக்கல், ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனவும் நிவர்த்தியாக 10 நாட் செல்லுமெனவும் கூறுவர்.

9. ரக்தஷ்டீவி சந்நிபாத சுரம்.

பித்தம் அதிகரித்தும் வாதம் கொஞ்சம் குறைந்தும் சிலேத்துமம் மிகுதியாக குறைவினால் பிறப்பது.
நாவுதடு வெடித்தல், இரத்த வாந்தி, நெருப்பாக சுரம் காய்தல், வாய் வறளல், இரத்தப் பாரமை, தயக்கம், நினைவு தடுமாறல், தலைசுற்றல், நா கறுத்தல், காதுமந்தம், ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனவும், நிவர்த்தியாக 10 நாட் செல்லுமெனவும் கூறுவர்.

10. சித்தவிப்பிரம சந்நிபாத சுரம்.

பித்தம் அதிகரித்ததினால், வாதம் அதிகமாக குறைவதினாலும் சிலேத்துமம் சிறிது குறைவதினாலும் பிறப்பது.
தேகங் கறுத்தல், தேகம் நோதல், இரத்தப் பாரமை, நினைவழிவு, பாடல், வாய் பிதற்றல், சுவாசம், பேதி ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனவும், நிவர்த்தியாக 21 நாட் செல்லுமென்றும் கூறுவர். சில நூல்களில் 18 நாளில் குணமாகுமென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வகைய சுரத்தினை ஆங்கில வைத்தியர் "டைபாயிட் அல்லது என்டிரிக் பீவர்: Typhoid or enteric fever எனக்கூறுவர். இச்சுர ரோகத்தில் பெரியால்வாறிப்போன் "டைபஸ் பீவர் Typhus fever என்பர். இச்சுரத்தில் நாவல் என்றும் மச்சை தாது வாண்வலிவு அதிகமாய்க் குறைந்தே

யும் விக்கல் பமடையும் ஆகையால் அதிக அசக்தியும்ப லவீனமும் சோம்பலும் விகாரமும் காணுகின்றன. இது ப்தினைந்து நாளிற்கு மேல் க்ஷேமமாகுங்குறிகள் ஏற்படும். அங்ஙனம் இல்லையாயின், கஷ்டசாத்தியமாகவேயும். தவிர, இச்சுரத்தில் மேலான சக்தி குன்றுவதால் உன்மத்தனைப் போல் தோன்றும். இதனின்று க்ஷேமமடைந்தோர்களில் சிலர்க்கு மேலான சக்தி சிறிது குறைவுபட்டுவிப்பதாகவும் தோன்றுகிறது.

11. சீதாங்க சந்நிபாதசுரம்

சிலேத்துமம் அதிகரித்ததினாலும் வாதம் அதிகமாகக் குறைவதினாலும் பித்தம் சிறிது குறைவதினாலும் பிறப்பது. தேகமெல்லாம் குளிர்மை, இருமல், இளைப்பு, அசதி, விக்கல், உடம்பு நோதல், வாந்தி, மூர்ச்சை, தேக அசைவு, பேதி, பதற்றல், புலம்பல், ஆகிய இக்குணங்களையுடையதென்றும். நிவர்த்தியாக 15 நாட்செல்லுமென்றும் கூறுவர்.

12. கர்ண்ணிக சந்நிபாதசுரம்

சிலேத்துமம் அதிகரித்ததினாலும் பித்தம் அதிகமாகக் குறைவதினாலும், வாதம் சிறிது குறைவதினாலும் பிறப்பது. வாய்பதற்றல், நாவெடுத்தல், நாக்கறுப்பு, பரவாபத்தல், நேக்கல், விக்கல், இளைப்பு, தேகவசைவு, செவிமந்தம், காதிரைச்சல், தலைபாரம், தாகம், துவிக்கல், ஆகிய இக்குணங்களையுடையதென்றும் நிவர்த்தியாக 90 நாட்செல்லுமென்றும் கூறுவர்.

13 அபிண்ணியாசசந்நிபாதசுரம்

வாதமும், பித்தமும், சிலேத்துமமும் சமமாக அதிகரித்ததனால் பிறப்பது.
இருமல், சுவாசம், சுரம், நாவறட்சி, நித்திரை, மயக்கம், தேகனரிவு, சடமெல்லாம் வியர்வை, பலவீனம் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதென்றும், நிவர்த்தியாக 15 நாட்செல்லுமென்றும் கூறுவர்.
மேற்கூறப்பட்ட பேதியுடன் காணும் சீதாங்க சந்நிபாதசுரத்தினையும் பேதியல்லாமல் காணும் அபிண்ணியாசசந்நி

பாதசுரத்தினையும் ஆங்கிலேய மருத்துவர் "நியு மோனியா சுரம்" Pneumonia fever. எனக்கூறுவர். இத்தகைய சுரங்கள் அதிகரித்தால் கபஞ்சேர்ந்து சுவாசக்குழலின் கிளைகளுக்குள் சிறிய குழல்களிலும் பெரிய குழல்களிலும் சவ்வு போல் படிந்து, துருத்தி சுவாசக்கட்டுத்தால் இரத்தம் கெட்டு வலைந்து அரட்டல், புரட்டல், பக்கங்களால் பொருந்தாது இருமல், தேகம் விம்மல், பாதம் கால் முதலிய விடங்களில் வீக்கம் காணுதல் அசாத்தியமாக விருக்கும். கபம் பெருஞ்சுவாசக்குழல்களில் சேரின் பெரும்பாலும் சாத்தியப்படும். சிறு குழல்களில் சேரின் பெரும்பாலும் கஷ்டசாத்தியமாகும். விருத்தர்களுக்கும் சிசுக்களுக்கும் விசேடமாக சிறு குழல்களிலேயே காணுதலுண்டு. குழந்தைகளுக்குக் கண்டால், அன்று மாத்திரம், என்று கூறுவர். இவையுமன்றி இச்சுர ரோகத்தில் சுவாசாயத்தின் மேற்றையால் வீக்கம் கண்டால், நாபிக்கு மேல் 6 வது விலாவெலும்புக்கு இடையால் நோய்காணும். இருமல் காணும் பொழுதில் வாம் சுருக்கென நோவும். இதனை ஆங்கிலேய மருத்துவர் "புளூரிசி சுரம்" Pleurisy fever என்பர்.

சாதாரணமாய் நிமிஷத்திற்கு 16. 18 முறை சுவாசம் விடவேண்டிய அபாவமிருக்க இச்சுரத்தில் 35 முறைக்கு மேல் அதிகரிப்பதும், கைநாடியான் துடிப்பு சாதாரணமாக நிமிஷத்திற்கு 100 இருக்க, இச்சுரத்தில் 120க்கு மேல் 150 வரையால் சென்றிடுதலும் கஷ்டசாத்தியம் என்று அறிவிற் சிறந்த பெரியார் கூறியிருக்கின்றனர்.

சந்நிபாத சுரங்களில் சாத்தியா சாத்தியம்.

சந்நிகம், தாந்திரிகம், பாலாபம், இத்துவிப்பிரமை, ஜிம்மகம், கர்ண்ணிகம், இவையாவும் சாத்தியமாம். இவை தவிர்ந்த அந்தகம், ருத்தாகம், சிதாங்கம், கண்டகுப்ஜம், புக்நேத்திரம், ரக்தஷ்டீவி, அபிந்யாசம், ஆகிய ஏழும் அசாத்தியமாம். இவைகளில் பாலாபம்

அசாத்தியமென்றும், கஷ்டசாத்தியமென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

தருண சுரத்திலேனும் சந்நிபாத சுரத்திலேனும் அபத்தியம் நேரிடினும், அல்லது வாதபித்த கபதோஷங்களுக்கு ஏற்ற சிகிச்சை செய்யாவிடினும் தோஷணே மேற்படும். அந்த தோஷமும், ஸ்ரும தோஷமும், விருமதித தோஷமும், பிரஜ்ஜிம்மக தோஷமும், சாத்துஜிம்மக தோஷமும், கிலெய்ணஜிம்மக தோஷமும், ஆகும் இவற்றின் விபரம் பின்வருமாறு.

1 அபத்திய தோஷம்

சீதளபதார்த்தங்களை உண்பதினாலும் மந்தப்படும்படியான உணவுகளைக் கொள்வதினாலும் வருவது.

மூர்ச்சை, பிரமை, அதிக தாகம், கருத்தின்றிப் புலம்பல், மார்பு நோதல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

2 சங்கம தோஷம்

ஸ்திரீ சஞ்சாரத்தால் வருவது. சர்வாங்க நோவு, மார்பெரிச்சல், அடிக்கடி எழுந்திருத்தல், விக்கல், புலம்பல், உள்ளங்கை உள்ளங்கால் எரிச்சல், சித்தப்பிரமை ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

3 ஸ்ரும தோஷம்

கடுமையான சுரம், வாய் பிதற்றல், அதிக தாகம், வயிற்றெரிச்சல், மூர்ச்சை, வாதபித்த ஸ்லேஷ்மா கெடுதல், வியர்வை, தேகவருத்தியென்னும் இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

4 விருமதித தோஷம்

மயக்கம், சுரம் காய்தல், ஒரு தினத்திலே இரண்டு மூன்று தரம் குளிரோடு சுரம் காய்தல், அதிக தாகம், தலைநோவு, நாவில் முட்பாய்தல், பிரலாபம், சித்தப்பிரமை, புரளல் என்னும் இக்குணங்களையுடையதெனக்கூறுவர்

5 பிரஜ்ஜிம்மக தோஷம்

நாக்கு மஞ்சள் நிறமாக இருத்தல், நாக்கு வெடித்தல், நாவறட்சியுடன் முட்பாய்தல், அதிகதாகம், மூர்ச்சை, தியக்கம், மயக்கம், வாயசவை, வெப்பி, விக்கல், என்னும் இக்குணங்களையுடையதனைக் கூறுவர்.

6 இரத்தஜிம்மகரோகம்.

நாக்கு சிவந்து முட்போல திண்டு இருத்தல், காங்காய்தல், தாகம், எரிச்சல், என்னும் இக்குணங்களையுடையதனைக் கூறுவர்.

7 இலேஷ்மஜிம்மகரோகம்.

நாக்கு கறுத்து வரண்டு முட்போலாயிருத்தல், அடுக்கடுக முற்றியிருத்தல், சித்துப்பாரமை, தேகமெல்லாந்திணவு, வாயர்வை, சுவாசம், அழல், கோரமான தாகம், துடிப்பு, கைகால் அசதி, தேகங்கறுத்தல் என்னும் இக்குணங்களையுடையதனைக் கூறுவர்.

மேற்கூறப்பட்ட எழுவகையான ரோகங்களெல்லாம் அதிக சீதத்தினாலுண்டானதாகையால், சந்நிபாதசாத்திரினையே தழுவியதாகும். இந்நோயுற்றிருப்போர்த்திய கண் சிவத்தல், பசியின்மையாதல், தேகங்கறுத்தல், நாவு முட்பாய்தல், நாவு மஞ்சள் வெளுப்பு கறுப்பு இது ~~வாக~~ வாகிய நிறமடைதல் பாதகக்குறிகளாம்.

கவனிக்கவேண்டியவிதி.

மேற்கூறப்பட்டன்ன காரங்களெல்லாம் அவ்வவற்றிற்குரிய கலைவளவு போல இருந்து சாந்திப்படவேண்டியதிருப்பதினால், அதிக மருந்துகளின் மேலுங்கொடுத்து வயிற்றில் விரணமாகாதபடி அதிக ஜாக்கிரதையாக அப்போதைக்கப்போது தோஷப்பிரகோபங்களினால் உண்டாகிய கஷ்டங்களுக்குச் சிகிச்சை செய்து ரோகம் மேலிடாமல் பார்வையிட்டு வெகு திருத்தி பண்ணுதல் கடமையாகும்.

சுரரோகத்திற்காணுஞ்சிலவிபரீதகஷ்டம்.

சுரத்தின் பேரில் தலைவலி, ~~வலி~~

சுரத்தின் பேரில் மலம் சலம் கட்டு வீக்கம்.

சுரத்தின் பேரில் விக்கல்

சுரத்தின் பேரில் விக்கல், நாவறட்சி, முட்பாய்தல்,

சுரத்தின் பேரில் வாந்தி குமட்டல்.

சுரத்தின் பேரில் நாவறட்சி

சுரத்தின் பேரில் வாய் பதுந்தல்

சுரத்தின் மேல் மலச்சிக்கல்

சுரத்தின் பேரில் பேதி

சுரத்தின் பேரில் இருமல்

குன்மரோக பூர்வரூபம்

குன்மரோகமானது பித்தம் அதிகரித்ததினால் அதிகமாப்பம், மலபந்தம், வயிறு நிறைந்தது போலிருத்தல், துர்ப்பலம், உடல் காய்தல், வயிற்றில் அறுப்பக்கச்ச லேசாக உப்புசம், நோதல், அஜீர்ணம், வாந்தி, அதின்றும் இக்குணங்கள் கிடைத்துணக்குப் பயுருபேமாகப் பெற்றிருக்கின்றது. இது வாதகுன்மம், பித்தகுன்மம், சிலேத்தும குன்மம், சன்னி குன்மம், குலகுன்மம், எரிகுன்மம், சத்திகுன்மம், வலிகுன்மம் என எண்வகையாகக் கூறுவர்.

1 வாதகுன்மம்.

நடை குறைதல், மலச்சிக்கல், தேகங் கறுத்தல், உறக்கம், தியக்கம், தேகம் களைத்தல், உழலை, அரும்பெண்டு, சக்திக் குறைவு, கைகால் வேய்ச்சல், தலைவலி ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

2. பித்தகுன்மம்.

முகம் மஞ்சள் நிறம், ஏக்காளம், வாந்தி, மனக்கோளாறு, மயக்கம், நெஞ்சில் கோளாறு, தேகவலி, கைகால் வேய்ச்சல், வெய்யிலைக் கண்ணின் மயக்கம், இருதிர்வளத்திருத்தல், மற்றும், மிக்கவுடன் மலஞ் சொரதல், மேல் சுவாசம் ஆகிய

இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

3 சிலேத்தும குன்மம்

வயோல் சலம் ஊறுதல், இளைப்பு, தேகம் வற்றுதல், தேகங்க னத்தல், குர்ப்பலம், அன்னத்துவேஷம், நெஞ்சரித்தல், நெஞ்சிற்புகை கக்கியது போலத்தோன்றுதல், பயம், நடுக்கம், நெஞ்சுபாரம், ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

4 சத்திகுன்மம்.

தியக்கம், மயக்கம், குளிர், அன்னஞ்செல்லாமை, அடிவயிற்றிரைச்சல், வாய்நீர் சுரப்பு, வயிற்றுப்பசம், கரிச்சல், வறுமம், நெஞ்சில் புகைச்சல், அதிக சுவாசம், தேகங் கொதிச்சி திக்கிடல், வாய் துவர்ப்பு, ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர். இது பிற தோஷங்களின் வன்மையாற் பிறத்தலால் அசாத்திய மாகும்.

5 சூல குன்மம்

பக்ஷித்தவைகள் செரித்திடாது, ஆகாரஞ் செல்லாது, குடித்திக்கொண்ட காற்றைப் போல் வயிறு உப்பசமாகிப்பதுடன் அசதி, உளைவாய், நடைகுறைவு, கைகாலெரிச்சல், அடிவயிற்றில் குடல் புரண்டெழுந்து போல் குத்துதல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

6 எரிகுன்மம்

அடிவயிற்றில் எரிச்சல், குடல் புரட்டல், வாய் குமட்டல், வாய்நீரூறல், தலைவலி, வயிற்றுப்பசம், வயிற்றிரைச்சல், புளியேப்பம், வாயாமை, பேதி, சரீரம் இளைத்தல், எரிச்சல் அன்னஞ்செல்லாமை, இருமல், ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர். இந்நோய்தனை "ஹார்ட்பர்ன்" Heart Burn. என ஆங்கில வைத்தியர் கூறுவர்.

7. சத்திக குன்மம்.

ஈரலுக்குள் எரிவு, ஏக்கம், தியக்கம், மயக்கம், வாந்தி, வயிற்றுப்பசம், அடிவலி, சுக்கிலக் குறைவு, மலபந்தம், நடைக்குறைவு, சிறுநரம்புகள் புடைத்தல், தேகத்தில் திமிர் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர், இந்நோய்தனை "பைரோசிஸ்" அல்லது "வாட்டர் பிராஸ்" Pyrosis or Water Brash என ஆங்கில வைத்தியர் கூறுவர்.

8. வலிகுன்மம்

வயிற்றில் கொள்ளிச் செருகியது போலிருத்தல், வயிற்றுப் பசம், நோவு, சரீரம் உலர்ந்து கறுத்தல், தாகம், அருபருண்டு, விலாச் சோகைகள், முதுகுத்தண்டு வலி, இடுப்பு நோய், தேகக் கடுப்பு, கடுமையான சுரம், பொய்ப் பசி என்னும் இக்குணங்களுடையதைக் கூறுவர். இதனை ஆங்கில மருத்துவர் குலைஎரிவு இரைப்பை இசிவு முதலியவைகள் இரைப்பை "கியாஸ்ட்ரோடைனியா" Castrodynia என்றும் வயிற்றில் குறுக்கல் ஏற்படுவன "கியாஸ்ட்ரால்ஜியா" castralgia என்று கூறுவர்.

பெரும்பாலும் நாட்களில் இந்த குன்மநோய்களை எட்டுவிதமென்றும் அறிகுறிக் குண்டாகின்ற இரத்தக் குன்மத்தோடெட்டு என்றும் கூறப்பட்டுக்கின்றன.

முன்னர் கூறப்பட்ட வாதகுன்மம் முதல் சத்திகுன்மம் ஈறாகவுள்ள நான்கோடு வாதபித்த குன்மம், வாதசிலேத்தும குன்மம். பித்தசிலேத்தும குன்மம், இரத்தகுன்மமெனப் பெரும்பாலும். இங்ஙனம் பெரும்பாலுமாக இரண்டுதாண்டு தோஷங்களின் தொந்தங்களிலேற்படுகின்றுமாதுறாண் குறிகளோடேட்டுள்ளனை ஆசிரியர் சூலகுன்மம், சாதிகுன்மம், அத்திகுன்மம், வலிகுன்மம் எனவகையறுத்துக் கூறியிருக்கின்றனர்.

ஆனால் அறிகுறிகளுக்குண்டாகும் இரத்தகுன்மத்தைப் பற்றியிங்குக் கூறப்படாமையால் இதனைக் கூறுவோம்.

இந்த இரத்தகுன்மத்தை இரத்தவாத குன்மம், இரத்தவாதபித்த குன்மம் என இருவகைப்படும்.

இரத்தவாதகுன்மம்

ஒருசில ஸ்திரீ ருது காலத்திலாவது, பிரசவித்த காலத்திலாவது, அல்லது எந்நேரத்திலும் மேகசம்பந்தமான ரோகங்களால் காலத்திலாவது வாததோஷத்தால் விருத்தியடையக்கூடிய வாயு மிக்க அபானமாக யுட்கொள்ள வழியுண்டாகிப்பது. இது மாதந்தோறும் அல்லோன் வெளியாகவேண்டிய உதிரத்தை உள்ளேயே மறித்து, வயிற்றில் கர்ப்பசம்பந்தமான குறிகளுண்டாகும். அப்போது இயற்கைக் குறிகளான இதயத்துடிப்பு, மார்பு அதிரல், மசக்கை,

ஆயாசம், ஸ்தனத்தில் கொஞ்சம் பால்சுரப்பு முதலிய குணங்கள் ஏற்படும், முன்பு மாறுபட்டுத் தோய்ந்த மாமிசத்தைப் போல் கெர்ப்பத்தில் திரண்டுகொண்ட கெட்ட ரத்தமானதால், அடிவயிற்றில் வலி, கட்டி அசைவற்றிருத்தல், அழற்சி, அதிசாரம், நோவருட்சி, சுரம் முதலியவைகளுடன், இன்னும் கெர்ப்பப்போன உதரத்தின் தன்மையை வளைக்கும் மாறு கர்ப்பையால் மிகவும் வலி, அல்லாமல் தூர்நீர்ப்பெருக்கு, துர்நாற்றம், சீழ்தல், வேதனை முதலியவற்றையுண்டாக்கும், அந்த உதரக்கட்டியானது கெர்ப்பம் போல் அவயவங்களில் அசைந்து துடிப்பதில்லை. ஒருகால் பண்டம் போலப் பருத்து வரின், ஏதேனும் சமயம் இறுகி துடிப்புண்டாகும். இந்த ரோகத்தில் வயிற்றுப் பருக்கச் செய்யாமல் உதரக்கட்டி மாத்திரம் பருத்துவரும்.

இரத்தவாதபித்தகுன்மம்

மேற்கூறப்பட்ட இரத்தவாதத்துடன் பித்தமும் மிகுதியாயின் இருக்கப்பட்ட கெட்ட ரத்தமானது மாதந்தோறும் வெளியாகும் அக்காலத்தில் அதிக உக்கிரமான தேகமு சரீரம் மரத்தல், எரிச்சல், பேதி, தாகம், சுரம், கெட்ட ரத்த முகக்கும் ஸ்தானத்தில் சித்திரவதையான குத்தல், மர்மஸ்தானத்தில் அதிக நோவு, அதில் எப்போதும் வேதனையுண்டாக்கும். இதனையே குதவாயுவெனக் கூறுவர். இத்தகைய ரோகங்களுக்கு கவனித்து சிகிச்சை செய்யவும்.

இங்கு வரையப்பட்ட குன்மரோகத்தை ஆங்கிலேய வைத்தியர் "டிஸ்பெப்சியா" Dyspepsia எனக் கூறுவர். இது தேகப் போஷணைக்காகக் கொள்ளப்பட்ட உணவு, ஆமாசயம் சென்று அதிலேயிருந்து முறையே அக்கினியாசயம் பக்குவாசயம் அடைந்து, ஈரலின் ஒருபக்கத்திலிருந்து உற்பத்தியாகிய சுடராக்கினி என்னும் பித்தத்தேஜசும் பந்தப்பட்டு ஜீரணமாக வேண்டும். இந்த சுடராக்கினிக் குறையாலும் அதிகரிப்பாலும் ரோகத்திற்குக் காரணமென்பர். இதனை "டெம்பரரி டிஸ்பெப்சியா" Temporary Dyspepsia "பர்மெனெண்ட் டிஸ்பெப்சியா" Permanent Dyspepsia என இருவகையாகக் கூறுவர். இவற்றுள் டெம்பரரி டிஸ்பெப்சியா ஏதேனும் கடின பதார்த்தத்தையுண்ணவோ அல்லது அதனை ஜீரணிக்கத்தக்க சுடராக்கினி இல்லாமையாலு

லேயோ இழிதென்று வயிற்றுவலி, வாந்தி முதலாயவை
கண்டு, பரிகாரத்துக்கு உடனே வசப்படும் பர்மனென்
ட்டுள்ளப்படியாக நாளுக்கு நாள் ஆமாசயம், அக்கினி
யாசயம், பக்குவாசயம் முதலாய பாகங்கள் வீங்கல்
பமடைந்து குன்ம ரோகத்திற் குண்டான குறிகளை
ல்லாம் உண்டாகும்.

சூலை

குதஸ்தானத்தையுடைய அபானவாயும் இருதயஸ்தா
னத்தையுடைய உதானவாயும் தங்களுக்கியற்கை
யில் விட்டு இரண்டும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து கொண்டு
வயிற்றை விருத்தியுடன் இழுத்துக் கொள்ளும்; இன்னு
ம் வயிற்றிரைச்சல், மலபந்தம், சுரம், சுவாசம், முதலா
ய உபத்திரவங்களெல்லாம் தனக்குப் பதையுயலே
மாகப் பெற்று உடலில் வாதநாடிகள் நரம்புகள் பரிச
நரம்புகளில் பற்றி குத்துதல், இடைச்சல், வலி, வீக்கம் முத
லாயவைகளுண்டாக்கும் இதனை ஆங்கில மருத்துவ
ர்கள் இரண்டு விதமாகக் கூறுவர்

அதாவது:- நோயுள்ள இடத்தில் அழுத்தி முத்திப் பதுக்க
நோய் அதிகப்படுவன ~~[illegible]~~ Inflammatory ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~. இன்பிலமேட்டரி. என்றும். நோய் பெரும்பா
றும் வலிக்கின். Irritative. இரிடேட்டிவ். என்றும் கூறு
வர். இந்த நோய் விட்டு விட்டுக் காணும் இரவில் அதிக
மாகிறுக்கும். இந்த ரோகம் நரம்புஸ்தானத்திலே
யே காணப்படுவதாக இருப்பதும், வேறு இடங்களி
ல் காணப்படுவதும் உண்டு. தொடர்ந்தமாகச் சைத்தியப்
ப் ருக்குப் புவேத்திலும். கல்லீரல் வியாதியால் தோன்றும்,
தமரகவாயு நோகத்தில் இடது கையாலும், விலாவாயும்
கர்ப்பாசய வியாதி முதலாயவைகளில் இருப்பதும், அன்
னாசய வியாதியால் தொடுகிறும், முழங்கையாண் மேலாக்கி
ன்ற நரம்புகளில் அழுபட்டால் அண்டவிரலிலும் நோயு
ண்டாக்கும். இத்தகையே அநேகம் உண்டு. இந்த சூலைரோ
கமானது இழிகின்று கண்டு இழிநென்று போய்விடும்.
மற்றியால் நோய் இராது எந்த ஸ்தானத்தில் நோய்கா
ணகிறதோ, அந்தந்த ஸ்தானத்தின் நோயான பரு
தானத்திற்கும் ஏற்றவாறு பெயரிட்டழைக்கின்றனர்.
இங்கு இந்த ரோகத்தைப் பதினெந்து விதமாகக் கூறப்பட்டு
ள்ளது அதாவது.

1 மேகசூலை

கைகால்கடுப்புடன் குடைச்சல், வயர்வை, மலபந்தம், சிவந்த மூத்திரம், சரீர இளைத்தல், தாகம், எரிச்சல், சுரம், மந்தம், பிரமை, மயக்கம், என்னும் இக்குணங்களையுடைய தெனக்கூறுவர்.

2 மூத்திரச்சூலை

ஆண்குறியாலும், இடுவயாற்றிலும், தொப்புக்குமேலும், அடிக்குடலிலும் ஓடி ஓடிக் குத்தல், தேகமெல்லாம் பரவிவலித்தல், நாபியைச் சுற்றி அசைந்து கடுத்து இடுத்தல், தலைபாரம் சுரம் கண் சிவந்து நீர் சொரிதல் ஆகிய இக்குணங்களையுடைய தெனக் கூறுவர்.

3 வாதசூலை

கைகால் உளைத்தல், நடுக்கல் குளிர், தாகம், அதிரல், கண் முழுங்கல், விலா இடுக்குகளில் கனத்தல், சிறுநீர் சிவந்து கடுத்துப் போதல், தேகமெல்லாம் குடைச்சல், நோவு என்னும் இக்குணங்களையுடைய தெனக்கூறுவர்.

4 பித்தசூலை

தேகம் வாட்டத்துடன் வேதனை, கைகால் உளைப்பு, சோர்வு, துடித்தல், பார்வை மந்தம், வாது மொந்து நடுத்தல், சுபாவநிறமாறல், மயக்கம், துர்ப்பலம், என்னும் இக்குணங்களையுடையதெனக்கூறுவர்.

5 சிலேத்துமசூலை

தொண்டையாலே வேதனையுடன் கபாதிக்கம், அடிவயாற்றில் நோவு, வியர்வை, நகக்கண்களில் ரத்தமில்லாமை, தேகம் பஞ்சைப்போல் மெதுவுடன் வெளுத்துப் புண்போல் வலித்தல், அடிவாயால் நீரேறல் என்னும் இக்குணங்களையுடைய தெனக்கூறுவர். வாதசூலையாதியாக சிலேத்துமசூலை ஈறாக உள்ள மூன்றினையும். கவுட். Gout. or மையால்ஜியா Myalgia என்பர்.

6 ஆமசூலை

புளிப்பு, தித்திப்பு, கசப்பு, இவையுள்ள வஸ்துகளை அதிகமாகப் புசித்ததினாலும், உபவாசத்தினாலும், ஆமாசயத்திலிருந்து சேர்ந்து வயாற்றிலும், விலாப்பக்கங்களிலும் வேதனையுடன் கடுத்தலையும் குத்தலையு முண்டாக்குமெனக்கூறுவர்.

7. சர்க்கராசூலை

முதுகு, விலாப்பக்கம், நெஞ்சு, அல்குல், நாபி, குதஸ்தானம், தொடைவாடங்களில் மாமிசம் வளர்தல், சலத்துவாரத்தில் பருக்கைக்கள் கல்லுகளைப்போல் மணல்கள் அடைத்துக் கொள்ளல், சரீர வேதனை, மனக்கலக்கம், ஆகிய இக்குணங்

களையுடையதெனக் கூறுவர்.

8 குன்மசூலை

முன்பு சூலைரோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வாதகுன்மமா னது நீண்டகாலங்களிருந்து முடிவில் மலசலபந்தம், வாந்தி, வியர்வை, தாகம், ஏப்பம், மூர்ச்சை, வயிற்று வலி, என்னும் இக்குணங்களைத் தோற்றுமெனக்கூ றுவர்.

9 உலர்த்துசூலை

பித்த உஷ்ணத்தினாலும், அக்கினியாலும், வறட்சி யினாலும், தேகவாதத்தினாலும், குன்மத்தினாலும், பருத்த தேகத்தினுட்புறத்தில் உலர்த்தலுடன் குத்தல் வெளிப்புறத்தில் வீங்கித் தடித்தல், சர்வாங்க மும் நோதல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

10. திரும்பச்சூலை

பிரசவித்த காலத்தில் உதிரக்கட்டுடைத்ததாக வெளி ப்படுத்தாமையால், உள்ளேயே அடங்கியிருத்தும் சலமும் தேங்காய்க் குடுமியைப் போல் அங்கே யோனிவாயை அடைத்துக் கொள்ளும் போது பார்த் து, அவ்விடத்தில் குத்தல், அதை அசைத்தால் சி றுங்கல், உட்புறம் கனத்தல், சரீரம் தளர்ந்து உஷ்ணத்துடன் வெளுத்தல் ஆகிய இக்குணங்களையுடை யதெனக் கூறுவர்.

11. கருச்சூலை

உதிரம் பொங்கித் தோஷப் பற்றுவதினாலும், பற்றிய து நரம்புகளின் துவாரத்தில் தடைபட்டிருந்த தி லினாலும் உண்டாகிக் கீழ்முதுகையறுத்து அவ் விடத்தில் அதிகவலித்தல், கைகால் உளைப்பு, அறி வும் தெளிவும் கெடல் ஆகிய இக்குணங்களையுடைய தெனக் கூறுவர்.

12. கரசூலை

விலாவிடப்பக்கங்களிலும் இழுத்துக்கொண்டு நோதல், வாயால் மாந்து சலம் ஊறுதல், வாந்தி, தலைவேதனை அந்து

வாதத்தியால் பித்தம் வாடுதல், தேகமுழுதும் நோதல், நெஞ்செரிவு, உளைச்சல், வயிற்றைக் கிடுத்துப் பிடித்துடன் நோதல், அஜீரணம், மயக்கம், என்னும் இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

13 பக்கச்சூலை

பக்கத்தில் குத்துதல், இருமலுடன் அண்டத்தில் நோதல், சுரம், உடம்பு புண் போல் நோதல், தலைவலி, தேகம் கனத்தல், திமிர், நாக்கால் இச்சல், கண்ணிற் புகைக்கமெய்து போலத்தித்துல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்

14 கருப்பச்சூலை

இருமருந்து, வஞ்சனை, இணியம், பெருங்காயச்சூடு, பாரசுவாதத்து காலத்தில் தங்கிய அழுக்கு ஆகிய இவைகளினால் இது வயிற்றில் பத்து மாதம் உறைந்து, கருப்பத்தைப் போல் திரண்டு புரண்டு கொண்டு, அது வயிற்றில் குத்துதலுடன் நோயுண்டாக்குவதுமன்றி அனந்தசங்கடம் பாருக்குமெனக் கூறுவர்.

15. சூரச்சூலை

கெட்ட உணவுகளினால் வாய் நீரூறல், நெஞ்செரிவு, ஏப்பம், ஈரலைப்பற்றி பக்கத்தில் குத்துதல், இரகம் வயிறும் வீங்குதல், அது வயிற்றில் திரண்டு புரண்டு அடுக்கடு வந்து மார்ந்து ஒதுங்கினதும் போல், மாதாந்தர ஒது காலத்தில் கொஞ்சம் உதிரம் பட்டுச் சிக்கல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதெனக் கூறுவர்.

இதரசூலை

வாதபித்த சிலேத்தும மூன்றும் நின்று சூலைகளினும் உண்டானால் வாதத்துர்க்குணங்களையும் ஏககாலத்தில் உண்டாக்குமெனக் கூறுவர். இதுவுமன்றி சில நூல்களில் சூலைரோகத்தைப் பதினெட்டு வகையாகவும் கூறப்பட்டுள்ளன.

வாதரோக இயல்பு

கசப்பு, துவர்ப்பு, காரம் முதலியவற்றை அளவுக்கு மிஞ்சிப் புசித்தலினாலும், ஆறின அன்னத்தைப் புசித்தலினாலும், அதிகமாகப் பட்டினியிருப்பதனாலும், அதிகப்

பழமைகுமைப்பதிஞலும், பகல் நித்திரையாலும், இரா விழித்தலாலும், இந்நான்பகரதுஸ் கொள்வதிஞலும் பரவுகின்றது.

வாதம்வர்த்திக்குங்காலம்

இந்த ரோகமானது ஆனி, ஆடி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, முதலான மாதங்களில் விசேடமாகப் பரவுகின்றது. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள வாதங்கள் தம்பமுதலாய் நந்தவாய் ரீ.மூக உள்ள ரோகத்தை விசேடமாகப் பரித்திருக்கின்றனர்.

இங்ஙனம் கூறப்பட்டுள்ள வாதரோகம் எண்பத்தினுன் கினுள் நரம்புகளைப் பற்றி நோயுண்டாகும் ரோகங்களை எல்லாம் நியூரால்ஜியா. Neuralgia. குலரோகமென்றும் நோய் இல்லாமல் சரீரத்தின் ஓர் பாகத்திலாவது அல்லது பல பாகத்திலாவது பலம் கெட்டுப் போனால். பெராலிசிஸ். Paralysis. என்றும் அசையும் தன்மையற்றுப் போனால். பால்சி. Palsy என்றும் அங்கிலேயமருத்துவர் கூறுவர். இந்த ரோகத்தில் பலமும் அசைவும் கெட்டுவிட்டால் பெர்பெக்ட். Perfect. பூரணமானவாத ரோகம் என்றும். இரண்டுமொன்று கெட்டுவிட்டால். இம்பர்பெக்ட். Imperfect. சாமான்னிய வாதரோகமென்றும் கூறுவதுடன், நம்முன்னோர்கள் தங்களின்படியே ரோகத்தின் பாதாரணகுணத்தினையோ அல்லது இடத்தினையோ முன்னிட்டுப் பெயரிட்டிருக்கின்றனர்.

1 வாதஸ்தம்பம்

இது, வாதமேறுந்து பொங்கி காலண்புறுவடுதையைப் பற்றுதொடையும், வீங்கும், தேகமெங்கும் நோயுடன் திமிருண்டாக்கும், இது அதிக தூலமான வஸ்துக்களை மிகுதியாய்ப் புசிப்பதிஞலும் அருந்தேசரியான உஷ்ண வஸ்துக்களைப் புசியாமையாலும் இவைகளெல்லாம் ஒலைக்கின்ற கப்துதாதுக்களிய மேதசமித்து அப்பாகங்களை அடித்துக் கொள்ளச் செய்யும். அந்தரணம் எழுந்திருக்கும் நடையால் நோயுடன் நடக்க மாட்டாமல் ஏதுவும் ஆதலால் இதற்கு ஊருவாதமென்பர்.

2 வாதகண்டம்

இது பாதத்தை தூக்கும் போதும், வைக்கும் போதும் அவைகளில் சூலத்தை அப்பியது போலிருக்கும், கால் நரம்புகளில் கனத்து நிமிண்டாக்கும், குனியவும் நிமிரவும் வசப்படாது. காலாங் மத்தியும் கனத்தும் நோவுடன் ஒன்றோடொன்று அழுத்திக் கொள்ளத் தூண்டும். இது அதிக ஸ்திரமான ஸ்தானத்தில் வாசம் செய்வதினாலும் குளிர் காற்றிலே படுவதினாலும் பிறக்குது.

3 கரஸ்தம்பம்

இது இரண்டு கால் அடிகளி நெருப்பால் வைத்தாற் போல் எரிச்சல் உண்டாக்கும். தேகம் வெளுக்கும், உலரும், காலால் பூ ஊன்றுதல் போல் மிகவும் நிறு நடக்கவிடாது. வாய் உலரும், உடல் கனக்கும், இது அதிக வாதவஸ்துக்களைப் புசித்தலினால் பிறக்குது, சர்வாங்கத்திலும் காயமத்து, பின்பு கைகளில் அனுசரிக்கும், அப்போது கைகளை அசைத்திலும் நீட்டவும் மடக்கவும் கூடாமையாக இருக்கும்.

4 தூலஸ்தம்பம்

இது உள்ளங்கால் கனைத்து குடைச்சலென்னும் பாதையை உண்டாக்கும், தேகம் உலரும், மேல்மூச்சு உண்டாக்கும் தாகமெடுக்கும். தேகம் குளிர்ச்சி பெறும், இது கைப்பு, உப்பு, புளி முதலியவற்றை அதிகமாகப் புசித்தலினாலுண்டாகின்றது.

5 புசுவாதம்

இது மலதுவாரத்தில் அம்பு தைத்தது போல் குடைந்து நோயுண்டாக்கும். எண்ணாங் கால் அடியைப் பற்றி அதிக நோயுடன் குடைச்சலுண்டாக்கும். உக்கலையும் காலால் எறும்பூறியது போல் உணர்ச்சியுண்டாக்கும்.

6 கலாயகஞ்சம்.

இது, கால்களை நடை முதலியவைகளில் குடைந்து நடக்க வொட்டாமல் முடமாக்கி, கரகேட்டு, சடம் வெளுத்து இளைப்பும் பிரங்கேமுண்டாக்கும். இத்துணைத்தில் சிலேத்துமம் அதிகரித்து அதி-மயக்கம் முதலியவற்றை உண்டாக்கும். இது இதுகாலத்தில் குளிர்ச்சியான

பூமியால் சுற்றப்படுதல் சகல இடங்களிலும் இதுவா
ம் வியாபித்து உண்டாகின்றது.

7 உளை கெர்ப்பம்

இது, வாய்வானது உள்ளடங்கி அழுத்தநாடி இரண்
டையும் பற்றிக் கைகால் விரல் அற்றிக்கொத்து சாணை
ப்பாயது போல ஸ்பரிசம் உண்டாக்கித் தேகம் உளைந்து மி
டென் நடக்கொண்ணாது செய்யும் இந்நோகம் முற்றிலும்
அசைத்திடம்...

8 வாதகண்டகம்

இது, நடக்கும்போதும், உயரமாகத் தூணாவிடப்போது
ம், சலத்தில் இறங்கி நடக்கும்போதும், மயக்கமேற்றுத்
தள்ளாடி விழச் செய்யும். அப்போது தேகமெல்லாம் பா
ம்பு ஊர்வதும் ஏறுவது போல் உணர்ச்சிகண்டு தேகம் தூ
க்கிப்பெறும்.

9 கெத்திரவாதம்

இது, தேகத்தில் பாம்பு ஊரும் ஏறி இறங்குவது போல் தேகத்
திலுள்ள நரம்புகளில் வாயுவானது சேர்ந்து கொண்
டு சர்மத்தில் முள் தைத்தது போல் குத்தல், கடுத்தல், வே
தனை முதலியவற்றைப் பரப்பிக்கும்.

10 சந்திவாதம். Arthirtis

இது, முழங்கால்கள் வீங்கி இரத்தம் திரண்டு கொல்கி
டக்கவிடாமல், முழங்கால்கள் இடங்களில் தங்கிவிடு
ம், அவ்விடத்தில் நடுத்தல், மரத்தல், நோவு, வலிப்பது
ம், நோவுத் தீவிரம் முதலியவற்றை உண்டாக்கும்.

11. கம்பவாதம்

இது, சப்ததாதுக்களையும் சேர்த்து மேலால் தோலின்
மீதும் காதின் மீதும் பாம்பைப் போல ஊர்ந்து நோயு
ண்டாக்கும். கன்னம் கண் முதலிய இடங்களில் வலி
ச்சல் கொணுவதுடன் இரைந்து கடுப்பு, நாபியாண்டு வி
வலி, அடிநாவி வழுக்கி முதலியவற்றையுண்டாக்கும்

12. மெலத்த கம்பம்

இது, கையான் மணிக்கட்டிலும், கையான் குவிந்த இடங்
களிலும், உள்ள நரம்புகளில் வியாபித்து கனமாக உர
த்து அங்கங்களில் துடிப்பு, கைகால் கள்நோக்கம்,
அனாக்குக்கித் திமிர் முதலியவற்றையுண்டாக்கும்.

இன்னும் இந்த ரோகிக்கு வெளியாகும் அபான வாயுவானது அதிக துர்நாற்றமுடையதா யாகும்.

13 பாணிக்கம்பம்

இது, வாயுவின் பாகோபத்தால் தேகத்திலுள்ள நரம்புகளில் வாயு பாதித்து பதியின்றி ஆகாரத்தை யெரிக்கி, இரண்டு கைகளிலும் நடுக்கமுடன் உதறலுண்டு, உறக்கமில்லாமல் வாய்விட்டலறும்படி செய்யும்.

14 ஸ்ரீ கூனிவாதம்

இது, மலசலத்தில் நீந்து மலத்துவாரம் வழியாய் வாயு ஸ்தம்பித்து நீர்க்கட்டு வேதனையையுண்டாக்கி வாந்தியையும் மயக்கத்தையும் விக்கலுடன், தேகம் வலித்து குளிர்ச்சியுடன் நீர் கொதிப் பென்றவேவாய்ப் பேரா று உணர்ச்சியையுண்டாக்கும்.

15 ஆகுளி வாதம்

இது, தேகமெல்லாம் குத்துடன் குளிர்ச்சியைப் பெருக்கச் செய்வதுமன்றி, இருமல், வாய்நீரூறல் தேகவசதை, வியர்வை தேகம் வெளுத்தல், உலரல், விக்கல், தாகம் ஆகிய இக்குறிகளை வெளிப்படுத்தச் செய்யும்

16 ஆக்ஷேபக வாதம்

இது, வாயுவானது பாகோபத்து வயிற்று வலியைப்பக்கங்களில் ஓடி, சுழிப்பற்றித் தெரியுண்டாக்குவதுடன் கைகால் முதலிய அங்கங்களில், இசிவு, அசதி, நோய் முதலியவற்றைப் பெருக்கச் செய்யும்.

17. வாத உபகதம்.

இது, கைகால் சந்து முதலிய அங்கங்களில் நிமிரொண்ணாக்கி சுரணம் அப்பயத்து பேசல் உணர்ச்சியைப் பெருக்கச்செய்வதுடன் நடைகொடாமல் வாட்டம், மயக்கம் முதலியகுறிகளுடன் வருந்தச் செய்யும்.

18 நெற்றிசூலை

இது, கண்புருவம் நெற்றி முதலிய இடங்களில் குடைவதுடன் நாசித்தண்டு, ஜலவிலயம், கைகால் முதலான அங்கங்களிலும் கடுப்புண்டாக்கும். இன்னும் சிரசில் வலி, குத்தல், மயக்கம், அகோரமான நித்திரை முதலியவற்றைப் போதுமான குறிகளைப் பெற்று விளங்கும்.

19. கர்ணசூலை

இது, செவியின் துவாரங்களில் குத்துக்குடைவது போல் உபத்திரவம் செய்யும். இன்னும் மனச்சலிப்பு, தாகம், வயிறு மந்தம், மயக்கம், திகில், வாய் கசந்து புளித்தல் ஆகிய இக்குணங்களையும் பெற்றிருக்கும்.

20 செவிடுவாதம் Deafness.

இது, செவியால் கடலிரைச்சல் போல சப்தம் பாய்ப்பதுடன் களிமண் கொண்டு அடைத்தது போலாக்கும். இதுவேயுமன்றி தொண்டையால் கபம் கட்டு இமைச் செய்யும், காதும் செவிடுபடும்.

21 பக்கவாதம். Hemiplegia

இது, வாயுவின் உபரியால் தேகத்திலுள்ள நரம்புகள் ஸ்தம்பித்து வலக்கிலும் பக்கத்தில் இது உண்டாகும், கையும் காலும் கோணும். வாயமைவையுண்டாக்குமென்பர். இன்னும் அதுமுதிர்வடைந்தால் காலை கோணித்தனையால் நடக்கவிடாது, கையும் படுக்கவிடாது, அப்பாகத்தின் நரம்புகளின் ஸ்பரிசமும் அற்று சொர்ணவடையும். இன்னும் ரோமசிலிர்ப்பு வாய் கோணல், எரிச்சல் முதலிய அறிகுறிகளும் உண்டாகுமென்பர். இதனை பாரிசவாதம், பக்ஷகாதவாதமெனவும் கூறுவர்.

22. பேய்வாதம்.

இது, கால், கை, வயிறு, மார்பு, விரல், முதுகு, கழுத்து முதலிய இடங்களில் பற்றி நொந்து வீங்கி திமிரேண்டாக்கும். ஒருபொருளையும் உறுதியாகப் பிடிக்க ஒட்டாமல் செய்யும். வாய் கசந்து மேட்டல், மயக்கம் முதலிய குறிகளைப் பாருப்பிக்கும்.

23 பாரணவாயுவாதம்

இது, வாயுவின் பெருக்கத்தால் கண்களிலுள்ள கருவிழிகளை வெளுக்கச் செய்து பார்வையை மந்தப்படுத்துவதுமன்றி கைகால்களையும் பற்றி மரத்தல், குத்தல், கனத்தல் முதலியவைகளையுண்டாக்கி, நடுக்கத்தையும் உண்டாக்கும்.

24 சிலேத்துமஸ்தம்பம்.

இது, மலத்துவாரத்தினின்றும் சலத்துவாரத்தினின்று

ம்முறையெமலம், சலம் கழியும்போது வெடுப்பன்றி சிக்கலுடையாது வதைத்துத்துயும் ரோமசிலிர்ப்பையும் உண்டாக்கும், இன்னும் இதுநீரில் மதுகலந்திருக்கும்.

25 சந்துவாதம். Rheumatic Arthritis.

இது, அவயவபூட்டுகளில் நிமிர்ந்து தேகமெல்லாம் நொந்து எரிச்சல் கொண்டு துடிக்கச் செய்யும். இன்னும் மார்புசப்தம், மயக்கம், வாய்நீரூறல், இலசமயம் வாட்டி முதலிய நோய்களுடன் எழுந்திருக்கவும் நடந்துவிடாமல் உபத்திரவம் செய்யும்.

26. சகனவாதம். Lumbago.

இது கழுத்தின் கீழும் அரைக்குமேலும் இரண்டு கால்களும் வீங்கும். இன்னும் மனக்கலக்கம் கண்ணெரிச்சல் சிறுநீர் சுருக்கம் முதலியவைகளுடன் தேகமெல்லாம் தேள் கொட்டியது போலிருக்கும்.

27 அற்புதவாதம்.

இது, ஸ்திரீசங்கம் பண்ணும்போதும், கொட்டாவி போதும் உரக்கப்பாடும்போதும், அவல், கச்சாயம், பாக்குகடிக்கும்போதும் வாய் கோணும்.

28 உரகவாதம் Facial Paralysis.

இது, புருவம், காது, நெற்றி முதலியவைகளைப் பற்றி அங்கங்களில் வலித்து, வாய் கோணி, நெளிந்து, குளிர்ந்து கூசும், இதுவன்றி கண் விழிகள் இமைப்பில்லாமல் வாயாவும், வாய்நீரும் மிகுதியாக உண்டாக்கும்.

29. உரகாதிவாதம்

இது, நெஞ்சும், குரல்வளையும் நொந்து வாய்வானது ஏறிப்பற்றி அன்னத்தை உட்கொள்ளாமல் செய்யும் இத்துடன் வயிற்றுப்பொருமல், நெஞ்சடைப்பு தேகக்கூச்சம் முதலியவைகளுமுண்டாக்கும்.

30 ஆகவதும்பவாதம்.

இது உடல் வெளுப்பு, மயக்கம் இருமல், ஏப்பம், நெஞ்சடைப்பு, ஐம்பொறி கலக்கம் தொண்டைச்சு, பாதத்தில் திமிர், தொடையும்பு நோய், முழங்கால், கைகட்டு முதலியவற்றையுண்டாக்கும்.

31 பாதசந்துவாதம்

இது, வாயுவின் பராக்கிரமத்தால் தேகம் கடுத்து, தொடைவலி, கண்புகைச்சலடைந்து, பாரிசம் தொய்ப்படுத்துவதுமல்

வாமல் வாய் வருண்டு, நாடி படபடத்து ஓடும்.

32 நேத்திர உபத்திர வாதம்.

இது, நெற்றி, புருவம், காது முதலிய இடங்களில் குடைச்சலுடன் உடம்பு ஊதும், இமை வெட்டாமல் துள்ளியாடும். இன்னும் தேகக்குடைச்சல், வியர்வை, மயக்கம், மயிர்க்கூச்சம் முதலியவற்றையுண்டாக்கும்.

33 தண்டக வாதம்

இது, வாய்வானது முதலில் மூலாதாரத்தைப்பற்றி மேலேறி முதுகிலாகச் சென்று, சிரசில் தங்கி, காய்ந்து, நோயுண்டாக்கி, சர்வாங்கத்தையும் நோயுறச் செய்வதுடன், மலம், சலம் மஞ்சள் வர்ணமாகவும், தேகத்தை தண்டம் போல் நீட்ட விடாமல் செய்யும்.

34 அங்கடத்திர வாதம்

இது, மலசலத்தை யடக்குவதாலும், சரீரத்தில் உதிரம் பொங்கித் தோய் வழியாலும் இந்நோய் பிறக்கின்றது, இது ஸ்நானம் செய்யும் பொழுதிரசின்னணை யாட்ட போது, வாய்வானது நரம்புகளிலும் பரவு து நடை கொடாமல். தொத்து நெஞ்சியாறுக்கிறவுள்ளுக்குள்ளேயாரோ அமுத்துவது போல் சிறு உணர்ச்சியையுண்டாக்கி, அதனால் அடிக்கடி மூர்ச்சிக்கச் செய்யும் இன்னும் இந்நோயத்திற்குக் கண்ணீர் ததும்பல் வாய் நீர்க்கசிதல், பற்கிட்டல், பற்றிப்பணம் போலாதல், நெஞ்சடைத்துக் கொள்ளுதல் முதலிய இக்குணங்களையும் உடையதாகும்.

35 வசுரு வாதம்

இது, தேகமெல்லாம் வளைத்து வேதனையுண்டாக்கி தேகத்தில் கொப்புளமுண்டாக்கும். இன்னும் நாக்கு ஸ்தம்பித்தல், பற்கடித்தல். சிரசிலும் கழுத்திலும் பாதத்திலும் குத்தல் பாரம் முதலியவற்றை உண்டாக்கிச் சோர்வடைந்து விழச் செய்யும்.

36 மகா வாதம்

இது, வாய்வானது வயிற்றைப்பற்றி பொருமலோடு வலித்து கீழ் முதுகில், தங்கியிருக்கும் அப்போது அன்னமிறங்காமை, மலசலம் பலமுறையாகப் போதல், தேகமெலிவு கொள்ளல், மேனி மஞ்சள் நிறமாதல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பிறப்பிக்கும்.

37 மித்து வாதம்

இது, வாய்வானது தேகத்தில் வாயாமத்து வலியுண்டாக்கி தேகம் வெளுக்கும். ஜிலீரென்று கைகால்கள் சோர்வடையும் மனதில் பயமுண்டாகும்.

38 உதரவாயு

இது, வயறு பொருமி நொந்து மிடறு கனைத்து விக்கலுடன் இரைப்பையுண்டாக்கும் மலம் வெளுப்போல் கட்டியிறுகும்.

39 சேத்திரஉதரவாயு

இது, மார்புவீக்கம், தேகமுலை, நித்திரைபங்கம், வயிற்றில் வேதனை, விக்கல், இருமல், அடிவயிறு கனத்து நோதல் ஆகிய இக்குணங்களையுடையதாகும்.

40 அக்கிலவாயு

இது உடல் இறுகி வற்றும், மலம் மூத்திரம் வெளியாகாமல் இக்கொண்டிருக்க, மேக்கு இநைவுகளில் வதிரம் கொறுவதுடன் இவேத்து மம் மேலாட்டு நெஞ்சில் கொழுகட்டும்

41. சுவ்விரங்கவாயு

இது, முதல் தேகம் வெளுத்து பண்கெக்கும், அசிவாத்தி, தாகம், அன்னது வெறுப்பும், வயிற்றுப்பசம், சுவாப்பு, வருக்கம், முலய வற்றை அற்றோயாய்ப் பெற்றுக்கும்.

42. ஊர்த்துவவாயு

இது வாய்வானது மேலே நோக்குதலால் வயிறு விம்மி வாயால் நுரைதள்ளி சுவாசம் மேல் நோக்கும். அப்போது வாய் கழுத்து மார்பு நொந்து அழுவ கொண்டு நடையும் கையும் வற்றுபசமை இறுமடையும்.

43 மெஞ்ஞானத்தும்பவாயு

இது வாய்வானது பெருமப்படியான குடுமுப்பைப்பற்றி நொந்து அதிகமாக வளைத்து உபத்திரவப்படுத்து வதுமன்றி, கீழ் நோக்கின் கண்ணைத்திறக்க வொட்டாமல் மூக்கினால் நெடுமூச்சு விடச்செய்யும் இரண்டு செவிகளிலும் நோய் உண்டாக்கும். அப்

போது வாயானது திறந்தபடியே இருந்து நீர்வடிந்து கொண்டிருக்கும்.

44 சிரகம்பவாதம்

இது, உதானமானது நரம்புகளில் புகுந்து சிரசுமுதல் சரீரமெல்லாம் நடுக்கலாய் செய்கொள்ளாமை, கையும் காலும் வசக்கேடு, மனக்கலக்கம், நெடுமூச்சு, கொட்டாவி, இந்நினை, தலைநடுக்கம், முதலியவற்றைப் பாக்கும்.

45 ஊருஸ்தம்பவாதம்

இது, நடுநாக்கு, துணிநாக்கு, இவைகளில் தேள்கொட்டிய வலிபோல் நோவுத்தெறிப்பதுடன் அழற்சியும், வாயுதிரல், உடமையாண்மையாகிய இக்குணங்களை அறிவாக்கும்.

46. வச்சிரபேதகவாதம்

இது, கழுத்துப்பகுதியால் அதிகநோவு, கண்விழிகள் அசைவின்மை, நெற்றியால் ஒருவாது மனைசப்பும், தலைவலி, நடுக்கல், குறுங்கால் நரம்புகளில் நோயுடன் திமிர், கொட்டாவி, மலசலக் கட்டுக்கம், சோம்பல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

47. கண்டகிராகவாதம்

இது, அதிகசீதளத்தினால் தோஷப்பற்று நெஞ்சு மார்பு, பிடரிமுதலான இடங்களிலும் அழுந்திக்கொள்வதுடன் நாசியின் வழி மூச்சு செல்லாமல் வாயின்வழியாகும் இருத்துடன் தொற்றில், வியர்வை, விலாநோய் முதலியவற்றை உண்டாக்கி, அன்னத்தைப் புசிக்கவொட்டாமல் செய்யும்

48 நாகாளிவாதம்

இது, வாய்வானது நாவின் அடியத்திலும், விலாப்பக்கங்களிலுமுள்ள பெரும் நரம்புகளில் பற்றி நோயுண்டாக்கும் அப்போது வாய் கிட்டல், கொச்சையான வசனம், நாக்கு மரத்தல், உதடு துடித்தல், தேகம் நமைச்சல் முதலான குறிகளையுண்டாக்கும்.

49 பதிதவாதம்

இது, அதிகமாய் பேசும்போது கழுத்திலுள்ள நரம்புகள் இழுக்கும்; அதிகமாய் பேசவொட்டாது. ஸ்திரீசங்கமத்தில்

பரியப்படாமலே சப்ததாதுக்களையும் பலவீனப்படுத்தும். அதுக்கது பிணியுண்டாக்கும்.

50 யோனிசூலை.

இது, மலதுவாரத்தின் வழியே ஆரம்பித்து பக்கமாய் இறங்கி யோனியைப் பற்றும். அப்போது மென்றும் கொழுங் கொண்டு குடைவது போல் நோயுண்டாகும் ஆசனங்கடுத்து நீர் இறங்கும் நடக்கும் போதும் உறங்கும் போதும் பாதை அதிகப்படும்.

51 கருப்பச்சூலை

இது, வாய்வானது கருப்பாசயத்தைப் பற்றின காலத்தில் புருஷசங்கமையேற்பட்டால் அப்போது மலசிக்கல் விலாப்புறத்து நோய் மனக்கிலேசம் முதலியவற்றையுண்டாக்கும்.

52 அண்டசூலை

இது, வாய்வானது பாரகோபத்து ஆசனத்திற்றிறங்கி கப்புடன் மலச்சிக்கல் உண்டாக்கும். அப்போது குதத்தோடை யோனி இவைகளில் உளி நெருப்பால் காய்ந்து வீசியதுபோல எரிச்சல் கொண்டு சிறுநீரானது துளித்துளியாகவெளியாகும். அத்துடனும் பல்லை நறநற வென்று கடிக்கச்செய்யும்.

53 குடல்வாதம்

இது, வாய்வானது குடலைப் பற்றி வளைத்து நாபியண்கீழிறங்கி அதுவயிற்றில் நொந்து, விரைநுண்ணவளைத்து, வீங்கி, உபத்திரவம் செய்யும். அப்போது நளிர்சுரம், இக்கிடல் தலைவலி, முதலியவற்றைப் பிறப்பிக்கும்.

54 அசுவவாதம்

இது வாய்வானது இருதொடைபாய்ச்சலாக சடலமைழுத்தும் குறுங்கும்படியாக மேல் நோக்கி ஏறி, அவ்வாறே கீழிறங்கி அண்டத்தை வீங்கச்செய்து, கோசத்தைச் சுருங்கச் செய்யும் அதுவயிற்றிலும் இசிவு காணும்.

55. மெச்சுவாதம்

இது, வாய்வானது ஆண்குறியைப் பற்றிச் சுருக்கி நோம் நீர்கடுத்து சிவந்து இறங்கும், இந்திரியம் ஒளிர், சுரம் மயக்கம், தேகம் அசதி, கொட்டாவி, தொம்பல் முதலிய

குறிகளையும் உண்டாக்கும்.

56. குடவாதம்

இது, வாய்வானது படர்ந்த நரம்புகளைப் பற்றிப் படுப்ப டுமாய்க் கீழ் இறங்கி, மலாசயத்தைப் பற்றும். அப்போது கொப்பளித்தது கட்டு கற்றி வளைந்தாற் போல் வீக்கத்தில் வலி தோன்றி உபத்திரவப்படுத்தும்.

57. வசவாதம்

இது, வாய்வானது வாதபதத்து இவைத்தும் மறைந்து நரம்புகளின் துவாரங்களிலும், குடலிலும், தேகத்திலும் வியாபித்து, தேக இளைப்பு, உடல் கனத்தல், சுமை பதத்தும் அரோசகம் முதலிய வற்றையுண்டாக்கி, உள்ளத்தெளசையும் கெடுத்து வாட்டமுறச் செய்யும்.

58 பீஜஸ்தம்பவாதம்

இது, இரண்டு பீஜங்கள் வீங்கிப் புண் போல் வலித்து சலாக்கு யேற்றினாற் போல் வலிக்கும். வெண்ணிறமாகச் சிறுநீர் கொஞ்சமாக இறங்கும். ஆண்குறி அடிக்கடி விம்மும்.

59. அந்திரவெட்டு

இது, இரண்டு பீஜங்களும் பெருத்து வீங்கி நோவெடுப்பதுடன் அவ்விடத்திலுள்ள நரம்புகளும் வலிக்கும், குடல்கள் கள வென்று இரைச்சல் காண்பதுடன் வயிற்றை முறுக்கி உபத்திரவம் செய்வது மன்றி சிலசமயம் குளிருடன் சுரம் காயும்.

60. ரத்தவாதசுரோணிதம்

இது, தேகம் சுடுதல், நமைவுப்பு, நெருப்பால் சுட்டாற் போல் தேகமெல்லாம் கொப்பளித்தல், தோலுரிந்து வீங்கல், ஆகிய குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

61. வாதசுரோணிதம்

இது, தேகம் மெலிந்து அசைவுள்ள மூட்டுகளில் வீக்கம் கண்டு நடக்க வொட்டாமல் செய்வதுடன் அன்னத்துவேஷம், உறக்கம், வாய் நீரூறல் ஆகிய இவைகளைப் பிறப்பிக்கும்.

62. ஸகிருவாதம்

இது, தேகத்தில் வீக்கம் கண்டு இரத்தம் கனத்து நரம்பு

விஸ்பரிசமும் கெடும். இன்னும் தேகத்தில் திமிருடன் இருமல், சுரம் காயும். இது சிசிரருது கோபமாகிய, மாசி, பங்குனி, மாதத்தில் வாதம் அதிகரித்து வரும். கிரீஷ்மருது கோபமாகிய ஆனி ஆடி மாதத்தில் பித்தம் அதிகரித்து வரும். ஏமந்துருது கோபமாகிய மார்கழி, தை, மாதத்தில் சிலேத்துமத்தை அதிகரித்து வருமென்றும் சிலநூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளன.

63. உதிரவாதசுரோணிதம்.

இது, கணைக்காலும் முழங்காலும் சந்துபுறங்களும் வீங்கி வலியுடன் விரல்களில் அதிக நோயுண்டாக்கும். இன்னும் சிந்தை தடுமாறல், சலிப்பு, பத்துவாதத்தாலே முந்து தேகவலியே, ஆகார வெறுப்பு முதலிய குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

64 பயாத்திய வாதசுரோணிதம்.

இது, உதிரமானது பொங்கியனைத்து தேகமெங்கும் பரவி நோயுண்டாக்கும். அப்போது முழங்கால்முழங்கைசிறுவிரல், கன்னம் நெற்றி, விலாமுதலிய இடங்களில் குடைச்சலுடன் சுரமும் தேகவெளுப்பும் உண்டாக்கும்.

65 சிலேத்துமவாதசுரோணிதம்

இது, உடல் குளிர்ச்சியாய் வயிறு வீங்கி வலிக்கும். அப்போது தலைவலி கோழையுடன் சுவாசம், மயக்கம், கனவு, வாய்வறட்சி உடலியான் மைநோய் படபடப்பு முதலிய குணங்களுண்டாக்கும்.

66 உதரவாதசுரோணிதம்.

இது, சுரத்துடன் நெக்கல், நாவறட்சி, தலைநோய், தேகவாட்டம். மயக்கம், பேதி, தாகம், அன்னத்தின் மீதிச்சை முதலியவற்றையுண்டாக்கும்.

67 குணவவதனாகவாதம்.

இது ஸ்திரீகள் கர்ப்பமுண்டான மூன்றும் மாதத்தில் கர்ப்பம் கெட்டு இரத்தம் வெளியாகி வயிற்றைச் சுருக்கி கால்கைகளிலிடம் போல் அசையவிடாமல் தேகம் அழுகொள்ளும். அப்போது கோபம், மனக்கிலேசம் சலிப்பு முதலியவற்றை உண்டாக்கும்.

68. கண்டகவவதனகவாதம்

இது, பாதசாரத்துப் போது பச்சையுடம் பல்வலியுண்டாகி நாசியுமெல் நாக்கு உள் நாக்கு பல் முதலிய இடங்களில் அதிக நோயையுண்டாக்கும்.

69. கிரகம்ப வாதம்

இது, வாய்வானது சிரசின் அடிபாகத்தைப் பற்றி நின்று பின்னர் படிப்படியாகக் கீழ் இறங்கி இருதயத்தைக் கிரகமும் பற்றி உபத்திரவம் செய்யும். இன்னும் அக்காலத்தில் அவ்வாயுவானது தேகத்தை வெங்கும் பரவி நோக்கு வாட்டமுறச் செய்வதுடன் துன்புறுத்துவமாக்கும்.

இங்ஙனம் கூறப்பட்டுள்ள அறுபத்தொன்பது வாத ரோகங்களிலும் ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அது வாயுவானது பாதங்களைத் தாமசத்தில் பரவியிருக்கும் போது நோவுண்டுதி, வாதம், அவாசம், தொண்டையடைப்பு, ஏப்பம், முதலியவற்றையும். சர்மத்தில் பரவியிருக்கும் போது தோல் வெடிப்பையும், இரத்தத்தில் பரவியிருக்கும் போது ஸ்பரிசமின்மை, அருசி, வாரணம், வயிற்றுப் பொருமல், அஜீரணம், தேக மெலிவு, மயக்கம், முதலியவற்றையும்; மாமிசத்தில் பரவியிருக்கும் போது மேதுல், வலி, கிரந்தி, தலைசுற்றல் முதலியவற்றையும். அஸ்தியல் பரவியிருக்கும் போது தொண்டைசத்து, எலும்பு, முதலியவற்றால் வலியையும், மஜ்ஜா தாதுவில் பரவியிருக்கும் போது நித்திரையின்மை, தேகவலி, அஸ்திமேஷணம் முதலியவற்றையும், சுக்கில தாதுவால் பரவியிருக்கும் போது இந்திரிய நஷ்டத்தையும், சந்துகளில் பரவியிருக்கும் போது வீக்கம், அசைவின்மை முதலியவற்றையும் சர்வாங்கங்களிலும் பரவியிருக்கும் போது திமிர், குணறு, நடுக்கல், வெடிச்சல், அடிப்பு இசிவு, சந்திகோணல், நடுக்கம், பசியின்மை, ஆகிய இக்குணங்கள் ஏற்படுகின்றன.

70. வாதத்தலைவலி

ஆங். Head-ache செபலால்ஜியா Cephalagia

இது, வாய்வானது முதலில் பிடரியைப் பற்றிப் பின்னர் சிரசில்

நோயுண்டாக்கும், இத்துடன் இரண்டு செவிகள் நாசி, உச்சி, நெற்றி முதலாய இடங்களில் அலகு செருகியதைப் போல் உபத்திரவத்தையுண்டாக்கும்.

71. பித்தத்தலைவலி

இது, நாசியால் நீர் சொரியும், நாவில் நீரூறும், உண்ணாக்கில் அழலைக் கொண்டெரியும், இன்னும் செவி, சிரசு, கண், புருவம் முதலாய விடங்களில் நீர் கோர்வையால் கனத்துக் குத்துவலோடு துன்புறச் செய்யும்.

72. இலேத்துமதலைவலி

இது, அதிக சலம் குடிப்பதுவே வருகிறது. உண்டவுடன் சிறிது நேரம் உலாவாமல் நித்திரை கொள்வதாலும், இதில் நீரேற்றமுண்டாகி படர்வலி, இதயபாரம், சுரம்; பசியின்மை தேக வெளுப்பு, முதலாயவற்றையுண்டாக்கும்

73. சன்னிவாதத்தலைவலி

இது, தலைவலித்தல், மனக்கிலேசம், நெஞ்சடைப்பு, பெருமூச்சு, செவிகளில் ஊதுபட்டாற்போல் உபத்திரவம், முதலாயவற்றையுண்டாக்குவதுடன் வாயைப் பேசவொட்டாமற் செய்யும். இன்னும் தேகமுழுவதும் புழுக்கள் ஊர்வதைப் போல் உணர்ச்சியை உண்டாக்கும்.

74 இரத்தபித்தத்தலைவலி

இது உதிரம் மீறி செவி நாசி வாய் முதலாய விடங்களில் இரத்தம் கொட்டுதலுடன் அங்கங்களில் துடிப்பு, மேல் மூச்சு, தேகம் கறுத்தல், குளிர், தாகம், மயக்கச்சம், இளைப்பு முதலாயவற்றை விளைவிக்கும்.

75 கிருமித்தலைவலி

இதுவே பீனசம். Ozaena

இது, சிரசிலுள்ள இரத்தம் மாமிசம் முதலாயவைகள் கெட்டு கிருமிகளாக உற்பவிக்கும். அப்போது நாசித்துண்டு புருவம், மிடறு, கைகால் முதலாய இடங்களில் குத்தல் வலித்தல், மண்டை வறளல், வாய் நீரூறல், நாசியால் சலம் வடிதல், துர்நாற்றம், நாடாப்புழுவைப் போன்ற கிருமிகள் தோன்றுதல் ஆகிய குணங்களையுண்டாக்கும்.

76. சூரியாவர்த்தம்

Hemicrania or Sun-Pain.

இது, வாயுவானது நெற்றியில் கூடி வலது பக்கமாவது இடது பக்கமாவது கண், நாசி, புருவம் முதலிய இடங்களினிடையாய் பற்றி குத்து உடன் வலிக்கும். அப்பால் சூரியன் கிளம்பிறது அதிகரிக்கச் செய்வதுடன் தேகம் பாதிக்கச் செய்யும். இது வெய்யிலேற ஏறப் பரவாய்க் குறையின் அஸ்தமனமாக நோய் சாந்தப்படும்.

77 சந்திராவர்த்தம்.

Hemicrania or Moon Pain

இது, வாயுவானது கிளைத்து மத்தியில் கூடி தேகமாதியைங் கும் வலியுண்டாக்கும். அப்போது கும்பல், நாசியடைப்பு, புருவம் நெற்றி முதலிய இடங்களில் புண் போல நோதல் அதிகரிக்கும் உடைத்தாய் நீது சூரி~~யன்~~ யோதயமாக நோய் சாந்தப்படும்.

78 ஒற்றைத் தலைவலி Hemicrania or Megrim

இது, சிரசின் ஒருபக்கத்தில் உள்ள நரம்புகளில் வாயு பற்றி சுவாதிகளிரண்டையும் பாதித்தாற் போல் நோயுண்டாகும் அப்போது கண்ணீர் ததும்பல், பெரும் இரைச்சல், ஓக்கிடல், கிறுகிறுமெல் பசியின்மை, ரோமசிலிர்ப்பு முதலிய வற்றையுண்டாக்கும்.

79. கர்ணவர்த்தம்

செவிநோக். Earache

இது, பல், காது, முதலிய ஸ்தானங்களில் அதிக வலித்து குத்துக் கொண்டடைத்தாற் போல் குடையும் பல் செவி முதலிய இடங்களில் நிறைந்து மண்டையிலும் கனத்திருக்கும். இன்னும் உச்சி நெற்றி முதலிய ஸ்தானங்களில் நோய் காண்பதுடன் பசியின்றி உறக்க முதலிய வற்றையுண்டாக்கும்.

80 வாதகர்ணசூலை

Otorrhoea

இது, செவிகளில் வலிகண்டு சீழ் காண்பதுடன் சுற்றி ரம்போல் செவிகளிலோசையுண்டாகும். அப்போது செவி கேட்காது. இரண்டொரு வார்த்தைகளைப் பேசச் செய்யும். இன்னும் நாசி சீக்குமையைப் பெரிதும் நோக்கும்.

81. பித்தகர்ணசூலை

இது, செவிகளில் இரத்தம் புண்டாகி இடித்துப் புழுச் செய்வதுடன் தொற்றுடைய உதிரம் சீழ் முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தும் அப்போது செவிகளிரண்டும் வீங்கி நோயுண்டாகும்.

82. சிலேத்துமகர்ணசூலை

இது, செவிகளில் குடும்பச் சேர்ந்து பெருங் கோலக்கொள்ளுடைத்தாற் போல நோயுண்டாக்கும். அப்போது செவிகளில் இரைச்சலும் நமையும் உண்டாகும்.

83 இருமகர்ணசூலை
Polypus

இது, செவிகளில் கம்பு முளையைப் போல் கிளைத்துத் துள்ளித் துள்ளி விழும்படி உபத்திரவத்தைச் செய்யும். புழுக்கள் உண்டாக்கிப் புண்ணுண்டாக்கி உதிரம் சீழ் முதலியவற்றை வெளியாக்கும் அப்போது செவிகளிரண்டும் அடைப்பதுடன் மந்தப்படும்.

84 தந்தவாயு இதுவே தந்தசூலை
ரோகம் Tooth ache

அரம், பல்வலி, நாக்குழாய் இடங்களில் நோய்மிகும். இந்த ரோகத்தில் வாத பித்தம் மிகுந்து பித்தவஸ்துக்கள் பற்களில் தாக்கின் அவைகள் பாசந்து போவதைப் போலக் கொண் தந்த ரோகமென்றும். பற்களில் புளிப்பான்து பித்தவஸ்து வாவது காற்று படும்போது சகிக்கக்கூடாதபடியும் உபத்திரவத்தையும் உண்டாக்கின் தந்த ஹர்ஷ ரோகமென்றும், பற்களில் குத்தும் நோயும் உண்டாக்கி அவைகள் விழுந்து விடுவதைப் போலக் கொண் தந்தபேத ரோகமென்றும், மிகுது வாரம் வஸ்துக்களிட புசித்த போதிலும் பற்கள் அசைந்து கொண்டு அதிக உபத்திரவத்தைச் செய்யின் தந்தசலன ரோகமென்றும்.

ஈறுகள் தேய்ந்து நுனையான் ஆதாரமில்லாமல் பற்கள்
அசையுமாயின் தந்தசாலா ரோகமென்றும். பற்களில் உ
ஷ்ணத்தால் வேதனையுண்டாக்கி இடையாலுள்ள சந்துகளிலுமொ
ன்றில் சீழ் சேர்ந்து பல் கொத்து மற்றப் பற்களுக்கெல்லாம்
வன்மையையுண்டாக்கினால் அதிதந்த ரோகமென்றும்,
பற்களில் சுரவொத்து வெக்கடுப்பு. வாசக்காமையால் அச்சத்
துகளில் பாசிப்படுத்தி உலர்ந்து மணலைப் போல உதிர ஆரம்
பிக்கின் தந்த சர்க்கரா ரோகமென்றும். பற்களின் மேற்
பாகம் தேய்ந்து பொட்டு பொட்டாக வெடிப்புற்றால் தந்த
பாலிகா ரோகமென்றும், பற்களில் சில நிலநிற மாசுமா
றுதலையான் தந்த சியாவ ரோகமென்றும், பல்லீறுகள்
வீங்கி நீர் முண்டாக்கி நோவு அதிகரித்துக் கிருமிகள் உ
ண்டாகி உபத்திரவமுண்டாகின் தந்த பாஷாண ரோகமெ
ன்றும், பல்லீறுகள் வீங்கி நீர் முண்டாகி நோவு அதிக
ரித்துக் கிருமிகள் உண்டாகி உபத்திரவமுண்டாகின் த
ந்த பாஷாண ரோகமென்றும். பத்து விதமாக வடநூலா
சிரியர் கூறுகின்றனர். இவைகளுக்கு ரோகநிரு
ணங்களைக் கவனித்து பரிகாரம் செய்யவும்.

பித்தம் வர்த்திக்குங் காலம்

பித்தமானது சரீரத்தில் ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்
த்திகை, மார்கழி, தை, பங்குனி, சித்திரை, ஆகிய இம்மா
தங்களில் உபரியாகும்.

பித்த ரோக பூர்வரூபம்

அரோசகம், அன்னத்துவேஷம், வாய்க்கசப்பு, புளிப்பான
வாந்தி, சோர்வு, சுரம், எரிச்சல், சித்தப்பிரமை, தாகவறா
ல், மயக்கம். மூர்ச்சை, தலைசுற்றல், கண் சிவத்தல், தொ
க்கல், கொட்டாவி, விக்கல், பல்லைக்கடித்தல், அழுதல்
சோம்பல் என்னும் இக்குணங்களுடன் காண்பதுமல
ம் மூத்திரம் ஆகிய இவைகள் மஞ்சள் வர்ணமாகும். இன்
னும் அதிக உஷ்ணத்தினால் தேகமும், கோழையும், வாயர்
நாவும் உண்டாகி இளைத்தும் போகும். அசீரணத்து ம
த்தால் இளிப்பான வாந்தி, வாய் நோவு உண்டாகிச் சுவை
ங்களில், கசப்பு, புளிப்பு, இனிப்பு, ஆகிய சுவைகளுண்டாகும்
இன்னும் தீக்குணக்கினியாயான அவ்வக்கினியாலேந்து

சலம் பாறுப்படுதல் மந்தாக்கினியாகும் அப்போது அஜீரணம் மேல்மூச்சு வயிறு பொருமல், பேதி, இருமல், இளைப்பு, கோபம், துக்கம், பயம், இலேசம், ஆகிய இக்குணங்களெல்லாம் ஏற்படும். இவைகளெல்லாம் சகல பித்தரோகத்திற்கும் பொதுவான குணங்களாம்.

1 ஆவுபித்தம்

இது, தேகம் காய்தல் தாகமெடுத்தல், நெஞ்சில் கோழை மிகுதல், இளைப்பு, ஆயாசம், நாப்புளிப்பு, மலசலம் மஞ்சள் நிறமாதல் இருந்திருந்து காய்தல், அடிக்கடி பசிக்காமை வாட்டமேற்படுதல் என்னும் இக்குணங்களுண்டாகும்.

2. ஆம்லபித்தம்

இது, தேகம் கறுத்தல், ஆவேசம் போன்று தலையசைப்பு, உண்ட உணவு செரிக்காமல் மறுதினம் வாந்தியாதல், நாவுபுளித்துடன் சிலசமயம் கசத்தல், விக்கல், வயிற்றுப்பொருமல் என்னும் இக்குணங்களுண்டாகும்.

3 உன்மத்தபித்தம்

இது, தேகத்தில் கடுப்பு, பசியின்மை, தலைபாரம், ஓரிடத்திலேயே இருத்தல், யாரிடத்திலும், ஊமையைப் போல் பேசாதிருத்தல் நித்திரையின்மை, வாய் நீருறல், மனக்கலக்கம் என்னும் இக்குணங்களுண்டாகும்.

4 துமத்தபித்தம்

இது, கள்ளுண்டவனைப் போல் புத்திகெட்டிருத்தல், நாவறட்சி நரம்பு, மஞ்சள் வர்ணமாகத் தோன்றல், ரோகியை அசைக்கவொட்டாது பாரமேறும் போலிருத்தல், தாகம், நாவறட்சி மிகு போதும் விம்மல் மௌனம் என்னும் இக்குணங்களுண்டாகும்.

5 வாதபித்தம்

இது, கண் மங்கலாதல், அதிக, கைக்கோல், கண் விழி கழுன்று நீர் தளும்பல், இலேசம், வாயசவை, மயக்கம், தியக்கம், வாந்தி, அன்னத்வேஷம், என்னும் இக்குணங்களுண்டாகும்.

6 வன்னிபித்தம்

இது, வயிற்றுவலி, கபாலத்தில் கொதிப்பு, சொக்கினமான சிறுநீர், தேகம் கறுத்துப் பழுப்பாயாக வெளுத்தல், மயக்கம்

இயக்கம், ஆகாரம் செல்லாமை, நாவழுவழுப்பு, நாப் புளிப்பு, என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

7. இலேத்தும பித்தம்

இது, தேகம் முழுவதும் வெளுத்து மஞ்சள் கறுப்பாதல். அழுக்கு கொடுத்தல், மயக்கம், புத்தி தடுமாறல், இமைகள் கனத்திரும், பசி தணிமையாதல், ருசியின்மை, தும்மல், நாவறல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

8. அரோசணித பித்தம்

இது, தேகத்தில் உதிரம் பொங்கி கண்டு தேகமெல்லாம் குடைதல், தேகத்தில் சொறி தடித்தல் போல் தடித்தல் தாகம், தலைவலி, வாந்தி, சோகை கட்டி என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

9. விகார பித்தம்

இது, நித்திரையின்மை, வாய்க்கசப்பு, பல பேச்சு, கண் சிவத்தல், மனக்கலக்கம், தேகக்கடுப்பு, தேகம் வெளுத்துக் கறுத்தல், வாந்தி, மயக்கம், வாய் நீரூறல், அன்னத்து வெறுப்பு என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

10. விரண பித்தம்

இது, தேகத்தில் சொறி, தினவு, விரணம், நமை, கசத்தல், நெம்பாது டுப்பு, அங்கம் சிவத்தல், நித்திரையின்மை, இடையிடை தேற்றல், வாய் நீரூறல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

11. உரத்த பித்தம்

இது மேக்கமான கோபம், அடுக்கடுக்காய் சண்டை போடல், இரைச்சல் போடல், கூவுதல், நித்திரையின்மை, கண் சிவத்தல், பேதி, தேகம் உலர்தல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

12. இரத்த பித்தம்

இது, அதிகமான இருமல், அவ்விருமலால் இரத்தம் கோழை சகிதம் வருதல், அடிவயிறு சுருங்கல், நாக்கு வறண்டு மழுங்கல், இடுப்பால் குடைச்சல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

13 காச பித்தம்

இது, இருமல், விக்கல், வாந்தி, தேகவலி, தேக அழலு, ஏப்பம், வாய் நீரூறல், நாவினிப்பு, இலேசம், மார்பு கனத்

தல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

14 சுவாசமாந்தம்

இது, மேல்மூச்சு, வயிற்றுப்பசம், தேகவலி, வாய்நீரூறல், மயக்கம், பால்வமந்தியும், மார்புவலி, இருமல், பசியின்மை என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

15 செம்மாந்தம்.

இது, செரிமானவாந்தி, மலம் இறுகி இவந்து போகல், மயக்கம், காய்ச்சல், உதரத்தை யொத்து இறுகின், நாக்கு தடித்தல், அடுக்கடு நீர்க்கிடல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

16. கருமாந்தம்

இது, இருமல், உடல் நடுக்கம், தலைவலி, உறக்கம், கடைக்கண் இழுத்தல், தேகம் கனத்து வற்றல், உருசியின்மை, பசியின்மை, கருமைநிறமான வாந்தி என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

17 கரப்பான் மாந்தம்

இது, தேகத்தில் சொறி, தேகத்தில் கொப்புளங்கள், வயிற்றூது, வயிற்றில் குமறல் காய்ச்சல், இடுப்புவலி, நமை என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

18. அஜீரண மாந்தம்

இது, பசியின்மை, தேகக்கடுப்பு, மலமிறுகல், தலைவலி, கண்ணீர் சொரிதல், வயிற்றுளைச்சல், அடிவயிறு கனத்தல், கைகால் வேய்ச்சல், புளித்தேப்பம், வாய்நீரூறல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

19. உதிமாந்தம்.

இது, மனஞ்சுளிக்காமல் புரட்டு புரட்டு வாந்தியாதல், அதி, மயக்கம், கோவைகனத்தல், கோவனுணர்ச்சியின்மை, எரிச்சல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

20 எரிமாந்தம்

இது, அழுதோடை, உள்ளங்கால் கைகள், கண்கள் முதலானதுரனங்களில், எரிச்சல், சொலி நாசிவழிப் போதல் முழங்கால்கள் கணுக்கிய ஸ்தானங்களில் வலி, காற்றின் மேல் இச்சை என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

21 அழுகைமாந்தம்

இது, இளமையால் நோவு, தேகம் வெளுப்பு, கடைக்கண் இழுப்பு கண்டபடி, ஞானம் பேசல், முனகுதல், பற்களைக்கடித்தல்

என்னும் இக்குணங்களை உண்டாக்கும்.

22 குடற் பற்றும்

இது, அங்கங்களில் குடைப்பு, வாய் நீரூறல், பசிமந்தம், திரிமாறல், உரோகியெனும் அன்னம் வேண்டல், அவர்த்தைரி தல், மாறிச்சை, சண்டைக்கிழுத்தல், என்னும் இக்குணங்களை உண்டாக்கும்.

23 வாயுப் பற்றும்

இது, சோர்ந்து விழுந்திருத்தல், ஒருவர் மீது கோபமே மையத் தூற்றல், உள்ளங்கால் முதல் சிரசுவரையால் விரும் ஏறுவது போல் ஏறும், தேகம் முழுதும் வலி, அன்னத்து வெறுப்பும் என்னும் இக்குணங்களை உண்டாக்கும்.

24. அதிசாரப் பற்றும்

இது, வயிற்றிரைச்சல், பேதி, வயிற்றுப் பசும், விலாப்பக்கங்களில் வலி, ஈரல் வீக்கம், தாகம், மயக்கம், அரோசிகம், களைப்பு என்னும் இக்குணங்களை உண்டாக்கும்.

25 மேகப் பற்றும்

இது, வயிறு வீங்கிப் பெரியதாதல், களைப்பு, கோபம், தூமோ றல், ஆசனத்தில் எரிவு, அழுத்தமடைதல் கால்கள் வீங்கல் உடல் வெளுத்தல், தாகம், சோம்பல், கிண்கிணித்தல் என் னும் இக்குணங்களை உண்டாக்கும்.

26. உதிரப் பற்றும்.

இது அம்மை வார்த்தது போல் தேகமெல்லாம் தினவு, புண்கள், தேகம் மஞ்சள் வர்ணமாதல், மலசல அடைக்கம். நாடி துவளல் என்னும் இக்குணங்களை உண்டாக்கும்.

27. கண்டப் பற்றும்

இது குரல்வளையம் கனத்தல், வாய்க் கசப்பு, வாந்திநா வழுவழுப்புடன் வறட்சி, உச்சிறைத்தி நோய்ப்போல் இ கு செவிகளில் குணக்கி, கேட்டல், செவிடுமாதல் என் னும் இக்குணங்களை உண்டாக்கும்.

28. ஓடப் பற்றும்

இது, ஓடல், உதர சளித்தல், பல்லைக் கடித்தல், நெஞ்சு பற் றிரணைப் போன்று கண் சிவப்பு, கைகால் ஓடல், கொக்கரி த்தல் என்னும் இக்குணங்களை உண்டாக்கும்.

29 மூலப் பற்றும்

இது. பொன் ஆபரணங்கள் பூமியால் புகழுத்தல், யாவரா
லும். சாதுர்ய பேசல். மௌன மௌனப்பு, நகைகாங்களி
னால் வீண் வேலை செய்தல். அன்னது வேறும். என்னும்
இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

30 நௌகா யோகத்தில்

இது. இரசு. தெருநி, படகு, தெருகந்துண்டு, கண்டம், துரை ஆகிய
இவ்விடங்களில் நேக்கம், களைத்தல், எதிர்ச்சுயுடன் கெட்ட
வாக்கு, பொருயாசெல், திருப்திகையாண்மை, வாய்திறவது
தல், கோவிந்துபுப்பு என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

31. கூடயோகத்தில்

இது, கிரக நேக்கம். குளிரோடு தேகம், கபெப்பு அம்புகழுத்த
ந் போல் இரு இல்வேறுகள், தேகம் பிஞ்சுசல் திருமொதல், கேவ
க்கம், கோடித்துண்டு நோய் பிச்சை, படித்து அருக்கடுனருக்
கெடுத்தல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

32. சத்ரயோகத்தில்

இது தேகத்தில் இளைப், ஈரல்வலி, வாக்கு, துஷ்டநேக்கம். மய
க்கம், தேகத்தில் காங்கை, அரோசிகம், ஆண்மை குன்றல்
தாகமின்மை, என்னும் இக்குணங்கள், உண்டாகும்.

33 சாபயோகத்தில்

இது, அடுவயாறு இடுத்தல், சந்வாரங்கத்திலும் அனல்
வீசல், அனாகடந்தரகம், இருளவுள் துக்கங்களின் மேல்
இருட்டம், கண்டத்தில் காயங்கள், படகி, அடுகோகிளைவகிச்
சாந்து நரம்புகளின் பத்தும் புளிப்பனை பண்டத்தின்
மேல் இச்சை என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

34 அர்த்தசந்த்ரயோகத்தில்

இது தாகத்துடன் வாக்கு. விக்கல் தேகம் குளிர்ச்சிபெ
றல் துஷ்புரட்டல், பால் போன்று துணிவயாறு வரல்,
தேகத்துன்சி, நகைகாவேல்சல் என்னும் இக்குண
ங்கள் உண்டாகும்.

35 சக்ரயோகத்தில்

இது, இருமல். தேகமுழுவ, தாகம், தேகம் வெளுத்தல் தேகம்
உலுதல், கண் வெளுப்பதல் நெஞ்சு கோளாறு, மார்பு எரிச்
சல் அதிக திருப்தி என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

36 சமுத்ரயோகத்தில்

இது. மயக்கம், வயிற்றால் மென்மையுத்துறநு போவதைத்தல், காலை
யால் வாக்கு, நினைவோடு திருப்தி, அங்கங்கள் சத்தி, தேகமெல்
மெலிதல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

37 வாதஜ்ஜுரம்

இது அடிவயிற்றிலிருந்து கோதல், நாவறட்சி, தாபம், கீல்களில் நோவ், ஈரல் வெயர்ப்பாலை பசிக்கினுமான மலம், வயிற்று லெகிச்சல், மார்படைப்பு என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

38 பித்தஜ்ஜுரம்

இது தேகத்தில் காயங்கள் கண்டு செலம்வடியும், மயக்கம் உடல் கணத்தல், பட்டினிகிடு, வயிற்றுப்பசும், வாய்கிர்ப்பு காத்தல், செத்தியமான இருகிர் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

39 கிருமிஜ்ஜுரம்

இது, அடிவயிற்றில் நுமைர், தேகத்தில் நுணவோடுதல், மலசலம் வறட்சி, கால் கைகள் வாதமுத்தி போல் தோன்றுதல், மலத்தில் கிருமிகள் தோன்றும் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்

40 அசாத்தியஜ்ஜுரம்

இது, லாதிதியாஸுக்களு உண்டானவன் போல் துன்னி மறுந்தித்தல், அழகுநாகம், வாதுராடல், பல பேச்சுகள் பேசுதல், நாவறட்சி என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

41 மாந்தஜ்ஜுரம்

இது சகலநாள் கடியும் கத்து போல் பேசுதல், உடகாரந்து ஓடல், ஆடையவிழ்த்துப் போடல், வாயால் வந்தது பேசுதல், இரத்த பேதியுமாய் வாடங்களில் திவு, நெல் புலம்பல், இரத்த பேதி, கம்பாடல், மதுபானப்பிரியம், என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

42. மோகஜ்ஜுரம்

இது, மௌனம், நெஞ்சலர்தல், தேகம்சோதி, அந்தர மேல்வாமல் உறக்கம், நெக்கிடல், புத்தி கலங்கல், என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

கவனிக்க

இந்த ஜ்ஜுரரோகத்தை ஆங்கிலேய மருத்துவ விதிப்படிப் படி ஜ்ஜுர மருத்துவர்கள் நோவிலாக்கின்ற நோய்களின் படி நோய்க்கு உண்டாகின்ற அ ரோகத்தை நாசாய் nausia வம் கெட்டு உண்டாகின்ற ஜ்ஜுரத்தில் ஜ்ஜுரம் அதிகரித்து உடம்பில் இசக்கின் என்னும் இரத்தத்தில் ஜ்ஜுரம் அதிகரித்து சர்மத்தில் தெக்கின் ருஇருகள் குடைக்கமாடந்து சிரந்து நமைச்சல், குத்தும் ஜ்ஜுர நோயாகவும் உண்டாகிறது போல்புகள் ஏற்படுவன. எரிச்சல் தோய்வாகவும் உண்டாகிறது. புள்ளுகாலென. Urticaria அல்லது. நெட்டில்ராஷ் Nettlerash

என்றும் தனக்கெதிரில் இருக்கின்ற பொருள்கள் அசை வது போலவும் தன் தேகம் சுழல்வது போலவும் தோன்றி இரண்டொரு நிமிடம் நிதானமின்றியாவது ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் மயக்கம் கிறுகிறுப்பை இதி டுவன்மன்று கோ. Giddiness—vertigo. என்றும், ஏற் படுமனது தேகத்தை அனுசரித்து ஒருவர் நடந்துகொள்ள வேண்டிய கிரமம் தப்பி நடக்கும்படியான ஏற்றவைகளை மேற்கொண்ட Madness என்றும் இல்லாது ஒருபொழுதேனும் கச் சிக்கித்துக் கவலைக்கொண்டு வெப்படல் நோய்கள், ஆடல் பாடல் அழுதல், கொட்டைக்கொள்ளுதலாய ஏற்படும் மாது நோய்களுக்கு ஹிஸ்டிரிக்ஸ். Histerics. நோயென்று பல வாறு கூறுகின்றனர்.

கவனிக்க

ஏற்றும் அதிகரித்து இரத்தத்தாதுவையும் மற்றத்தாதுவை யும் பற்றி உண்டாகின்ற தேகஎரிச்சல், தேகவறட்சி, தேககாங்கை, வாந்தி, கண்புகைச்சல் கிறுகிறுப்பு, மயக்கம்.

இந்நோய்த்தில் உருண மருந்தியால் தீருமும் கோரமும் மேலாட்டிருக்கும்.

ஏற்று மருந்தியால் மேயான் சக்திகளை பேர்பபடுத்தியாகும்

சிலேத்துமம் வர்த்திக்குங்காலம்

சிலேத்தும மனது சரீரத்தில் மார்பு, குளிர் என்னும் மாதங் களில் உற்பத்தியாகி வாகாதிமாத்திரத்தில் பூரண வளர்ச்சி யடைந்து ஆறு, ஆவணி, புரட்டாசி மாதங்களில் வரியாகும்

சிலேத்துமநோய்குணபேதம்

தேகங்கனத்து நெருக்கிருத்துமனைத்து போல வாயுண்டாகும் தேகத்திலும் நெற்றியிலும் மினுமினுப்புடன் குடைச்சல், இதி மல், இளைப்பு, ஆலசியம், நீர்க்கல், இரைப்பாரம், நெஞ்சியாறு கோழைக்கட்டு, குளிர்ச்சி, நாயக்காய், இல்களைல்லாம் கட்டுவிட்டதைப்போலாகுத்தல், விக்கல், சுரம், குளிர், மந்தா க்கினி, வாயால் வழுவழுப்புடன் கோழையுண்டாதல் கண்களில் சுவக்கோவை, நாசியால், நீர்வடிதல், நாசியடைப்பு, தும்மல், நாற்றம், வாந்தி என்னும் இக்குணங்களே சிலேத்துமநோக மன்னது துணைக்கைப்பயைய பேனாய்ப் பெற்றுக்கின்றது. இ க்குணங்கள் சகல சிலேத்துமநோய்த்திற்கும் பொதுவாக இருக்கும்.

1. இருமல் சிலேத்துமம்

இது, இருமலால் இளைப்புச் சுவையான சளிவிழுதல், முகவிளர்ப்பு, நாசியால் நீர்வடிதல், தேகம் வெளுத்தல், மெய்நில் இடும், கலங்குதல், இருமிக் கிடந்து கொஞ்சக்கோகப்போதல், தேகத்தில் ஒருகோரமான அழல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

2. காச சிலேத்துமம்

இது தேகம் இளைத்தல், தேகம் பாரிப்புடன் கனத்தல் நாவு மெலிந்து நிற்பதில் சிலேத்தும நாடு காணாமல் செல்லல் வாய் வருதல், அதிகவுஷ்ணம் நாசித்துவாரம் கனத்தல் இளைப்பு என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

3. காச சிலேத்துமம்

இது, நெஞ்சியாய் கபங்கட்டல், இருமல், மூக்கடைப்பு, தொண்டைகாரேதல், குளிர், சுரம், மயக்கம், நெஞ்சடைப்பு, நாவும் நாசியும் வறளல், அதிதாகம் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்

4. பீனச சிலேத்துமம்

இது, அதிக பீனசம், சர்வாங்கத்திலும் எரிச்சல், நோவு, அழல் அருகை, நெஞ்சடைப்பு, கைகால்களில் இழுத்தல், தேகம் பாரித்தல் உண்ணுகையில் பசபசப்பாகிய நீர் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

5 மத்யச் சிலேத்துமம்

இது வயிற்றால் மந்தம், மலசலங் கட்டுப்படல், வாந்தியினாயர்கவை, இக்காரம், மேல் சுவாசம், தொண்டைக்குட்காறல் இருமல், வாய்கசத்தல், சுவைத்தல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

6 வாத சிலேத்துமம்

இது. வயிற்றுப்பசி, கரகரேத்து மலசலம் இறங்குதல், அழுத்தினால் சர்வாங்கத்திலும் பள்ளம் விழுதல், நோவு, உடுமேல் பல்லும், கறுத்தல், தேகமெல்லாம் நெருக்கித்து வைத்தது போல்வலி, மேகநீரையொத்து நிறங்கள் வெளுத்துகாணுதல், பற்களில் பொறுக்கக்கூடாத குடைச்சல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

7 ரத்த சிலேத்துமம்

இது மயக்கம், அன்னதுவேஷம், வாய்நீரேறல், கண்டத்தில்

கபம், கட்டுதல், இருமல், மேல்மூச்சு, தேகம் மஞ்சள்நிற மாதல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

8 தொந்தச் சிலேத்துமம்

இது, சர்வாங்கத்திலும் அசதி, விக்கல், இருமல், சுவாசம், அரோசகம், அசதி, எரிச்சல், தாகம், தலைவலி, மனக்கிலேசம், மார்பு நோவு, சோர்வு, மயக்கசசம், என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

9 சன்னி சிலேத்துமம்

இது, நாக்குக் கறுத்து நடுக்கத்துடன் வருதல், சுரம், எரிச்சல், சர்வாங்கத்திலும் வலி, அசதி, மயக்கம், கன்னம் கறுத்து புகைவம், நாசி தோசு உச்சி இவைகளிற் படபடப்பான துடிப்பு என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்

10 சுர சிலேத்துமம்

இது, சுரம் தேகம் பதித்து வலி, அடிக்கடி வாய் நாவுகளால், அன்னம் வெண்டாதுடன் வாந்தி, வயிறு இரைச்சல், வயிறுப்பசம், மேல்மூச்சு, இருமல், நாவறளல், தாகம் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

11. அதிசார சிலேத்துமம்

இது, வயிற்றில், குத்தல், இரைச்சல், இரண்டொரு வாரமாயும், தேக, வயிறு வாய்மல், அதிசாரம் போன்று சிவந்து பேதி, மார்பும் தேகம் தியாவும் வலி, வாய்வறளல், இருமல், சுவாசம், தாகம், எரிச்சல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

12. சல சிலேத்துமம்

இது, அளவு கடந்த தாகம், இக்கருடன் தலைப்பாய் அடுக்கடுத்து இருமிக் காங்கல், அதுதல் குறைந்த கம்மல், கொழுப்பான சிலேத்துமம் விழுதல் பருக்களாதல் என்னும் இ~~க்~~க் குணங்கள் உண்டாக்கும்.

13 அக்கினி சிலேத்துமம்

இது, இருமலால் கோழை விழுதல் சர்வாங்கத்திலும் எரிச்சல் அல்லது கால் கைகள் தேகத்தில் வாட்டங்களில் வரு எரிச்சல் கைகால்களில் வீக்கம் அதிக தாபம் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

14 புகை சிலேத்துமம்

இது, கண்களு வேட்டுப் பார்த்தல் தமையைப் போலத் தகுதியின்று வரத்துப் பிச்சல், நடுக்கல்-

நெஞ்சில் கொப்பு கொப்பாக சளி விழுதல். இருமல், வியர்வை, நாவரைப்பல் ஒக்கரித்தல், சன்னி ஜுரத்துடன் பேதி கொண்டே கோபம் பிறத்தல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்

15 செங் சிலேத்துமம்

இது. சர்வாங்கத்திலும் வலி, சரீரம் உணர்ச்சியற்று நாவேறு ல் கண் சிவத்தல், கண்ணீர் வடிதல், சமைமுடி வதும் குன்றுதுடன் கக்கல், உணர்வின்றி மலசலம் நழுவல் மேல்மூச்சும், இருமல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

16 வெறிச் சிலேத்துமம்

இது. மிகைசயை நெருக்குதல், கோபத்தல், வருந்து ஓடல் பல்ல இளித்துக் காட்டல், பாடல், ஆடல் கண் சிவத்தல், தேகங் கறுத்தல், வழுவேயால் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

17. விகார சிலேத்துமம்

இது, காகரைப்பார்வை, மாதர்களிடத்தில் இச்சை தேகம் இளைத்தல் சுவை நீரும் பாடுதல். அதிக மோகம், துக்கம் அன்னத்துவேஷமும், மயக்கம். மனது படபடப்பாய்த்தல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

18 கரோணித சிலேத்துமம்

இது, முழங்காலில் குடைச்சல், முதுகெலும்புப் பக்கங்களிலும் குடைச்சல், முழங்கால் முழங்கை இவைகளில் வீக்கமுடன் குடைச்சல், நெஞ்சிலே தோளுக்கட்டு, தாகம், இருமல், மேல்மூச்சு நாவுடுக்குடன் இளைத்தல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

19 வாரண சிலேத்துமம்

இது, நெஞ்சில் வாரணம், இழுகலந்த சளி விழுதல், கடுத்துப்படடிகன்னம் இவ்விடங்களில் வீக்கம், சுரம், குளிர், எரிச்சல், இருமல், கூச்சல், கண்டத்தில் புண் போல் நோதல் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

20 துக்க கண்டு சிலேத்துமம்

இது. இருமினால் நெஞ்சும் இரத்தமும் கலந்து விழுதல், அதில் கவிச்சு நாற்றம், அன்னமே. அன்னத்துவேஷம் செல்லாமை, அயர்வு துகால்மாக இவைகளில் வீக்கம், தாகம், தேக இளைத்தல் காய்ங்க என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

21 இந்திய சிலேத்துமம்

இது, வெள்ளோக்காளம், சுரம், இருமல், தேகம் கடுத்தல் எரிச்சல் இறுகி இறுத்துச் சீழ் விழுதல். குரங்கமேல் பேச வொட்டாமை என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

இங்கேகூறப்பட்டுள்ள கப ரோகங்களெல்லாம் ஆரம்பி லேயே மருத்துவர்கள் கவனியாதிருப்பது ப்ராங்கிடிஸ் Bronchitis என்று கூறுவர். இது வெப்பால் அக்கினி மிகுதலால் தாதுப்பற்றி இரத்த நாளங்களைச் சேர்ந்து நீராக்கி நுரையீரலையும் அதனைச் சார்ந்த அவயவங்களிலும் உள்ள சளியுறுப்புகளிலும் வியாபித்து இருமலுடன் சளி வெளிப்படும். இத்தகைய ரோகத்தை அக்கியூட் ப்ராங்கிடிஸ். Acute Bronchitis. என்றும். க்ரானிக் ப்ராங்கிடிஸ். Chronic Bronchitis என்றும் கூறுவர்.

இவைகளில் அக்கியூட் ப்ராங்கிடிஸ் என்பது மிகக் கொடியது. இது கண்டவுடன் சுரம், மார்பு படபடப்பு, இருமல் வென்று சப்தம், மேல் சுவாசம், ஓயாத இருமல், இரைப்பு, நுரையீரல் போலக் கபம் விழுந்து இழுப்பு போல மாறுதல் அடைதல், சுவாசம், நெஞ்சடைப்பு, அடுக்கப்படுகிறது, புகை வலி ஆகிய இக்குணங்கள் தோன்றி பெருகில் அதிட்டல், புரட்டல், இரத்த நிறமான சுருங்கி, சுருங்கி சுருக்கம், பாதம் கால் இவைகளில் வீக்கம், பருந்துல், உறக்கம் விகாரம், மேலாய வந்தாலும் உடம்பு அசதியுமாக மடியும்.

க்ரானிக் ப்ராங்கிடிஸ் என்பது சுரமில்லாமல் விபரீதங்களுடங்களின்றி நாட்பட்டு இருமலுடன் கபம் வெளிப்பட்டுக்கொண்டேயிருக்கும். தகுந்த சிகிச்சை செய்யாவிடின் இரத்தப்புப்பு சுவாசகாசமாகவேனும் க்ஷயமாகவேனும் மாறுதல் அடையும்.

எங்ஙனமிருப்பினும் சுவாசக்கிருமிகளினால் ஏற்பட்டு நீராக்கி வெளிப்படுத்தும் மீண்டும் அச்சிறு நூம்பேசியாகாமல் நுரையீரலை பாதுகாப்பதற்கு வேண்டிய சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது பண்டிதர் கடமை.

பிரமேய ரோக பூர்வரூபம்

கீழ்வயிற்றுப் பக்கம், நாபியின் நாலு பக்கங்களிலும் நோவு, மூத்திரம் பலவர்ணமாகப் போதல், அடிக்கடி வருந்துடன் நீர்க்கல், ஆண்குறி விம்மல், எரிச்சல், சிறுநீர் கலங்கல், மூத்திரம் சொட்டுச்சொட்டாய் விழுதல், கிருச்சிரம் ஆகிய இக்குணங்களெல்லாம் பிரமேய ரோகத்திற்குப் பூர்வரூபமாகப் பெற்றிருக்கும்.

1. வாதப்பிரமேயம்

இது, மூத்திரமானது கோசலத்தைப்போல் வெண்ணெய் ஆண்குறி

ந்துண்டுதலையால் வருந்துதல், கட்டியாகத் தீழ் வழிதல், பிறகு
ங்கள். களைத்து வருந்துதல், அடிவயிறு பக்கங்களில் நோதல், வ
யிற்றால் இழிவு. ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

௨ பித்தப்பிரமேயம்

இது, சரீரம் வற்றுதல், மயக்கம், கால்களில் வலி, தேகம் கறுத்தல், எரி
ச்சல், ஆசனம் ஆண்குறி யாவைகளில் கடுப்பு, சலத்தவாரத்தில்
மஞ்சள் நிறமான நீர் ஒழுகுதல், கைகால் கொச்சல், ஆண்குறி வீக்
கம் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

3 சிலேத்துமப்பிரமேயம்

இது, ஆண்குறியால் கடுப்பு, சலத்தவாரத்தில் நீர் துளிப்பான் வெள்
ளை நிறமான சலங்கள் வெளிப்படல், வாய்களில் இல்லாடங்க
ளில் இருத்துக்கொள்ளும், அதற்கு நீர்த்துளிப் போகாவு
கல், தேகம் காங்கையாக இருத்தல் ஆகிய இக்குணங்களைப்
பெற்றிருக்கும்.

4 வாதபித்தப்பிரமேயம்

இது, தேகமெல்லாம் வலி, ஆண்குறியையால் அவதைப் பாய்ச்சி
யதைப் போலப் பக்கு வருந்தல், தேகத்தில் மாவைக் கரைத்து
போல் வெண்ணிறமான வண்டல் வெளியாதல், மலம் இறுகல்,
அருக்கொட்டிகளைத் தழுத்தல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்
றிருக்கும்.

5 பித்தசிலேத்துமப்பிரமேயம்

இது, வாய்க்கசப்பு, அடிவயிற்றில் இசிவு, சலத்தவாரத்தில்
மஞ்சள் வர்ணமான வெள்ளி விழுதல், ஆண்குறித்துவாரத்
தால் கருக்கொள்ளுதல், சங்காங்களில் நரம்பு பாய்
பு, அஜீரணம் போய் பசியின்மை, உடலாதல் ஆகிய
இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

6 தொந்தப்பிரமேயம்

இது, தேகத்தில் நோவு, அடிவயிறு கனத்தல், அதற்கு இருநீர்
கடுப்புடனிருக்கல், ஆண்குறியால் கசிவுண்டாகி நீயால்
பலநிறமான கொப்பழத்துருதல் ஆகிய இக்குணங்களைப்
பெற்றிருக்கும்.

7. கட்டுப்பிரமேயம். Gonorrhoea with syphilis

இது, தேகத்தில் பல கட்டுகள் தோன்றல், ஆண்குறியால் நோவு.
இரண்டு பக்கங்களிலும் தொடைப்பத்தில் போல நீர்கசிவு, ஆண்
குறியால் கட்டு உண்டாகி நீர்வடிதல் தேகமிளைத்தல் ஆகிய இக்
குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

8 சலப்பிரமேயம். Gonorrhoea with Bubo.

இது, தேகத்தில் வலி, வாய் கசப்புடன் வாந்தி, மயக்கம், அடிக்கடி நீரிறங்கல், அந்நீரில் கடுகினைப் போன்று வெண்மையாகிய மணல்கள் தோன்றுதல், அடிவயிற்று வலி, மலத்தில் சீழ் வருதல். அரையாப்புக் கட்டுக்களால் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

9 துர்க்கிப்பிரமேயம் Gonorrhoea with Gleet

இது அடிவயிறு நோதல் ஆண்குறியானது பால் வாங்கப்பட்டு நீர் இறங்குமென்று துர்க்கிப்போல் வெண்ணீர் மணிகள் விழுதல் இடையில் கசி வெகு தேய்ந்து, கைகால் வெளிச்சல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

10 இரத்தப்பிரமேயம் Haematuria

இது, மயக்கம், வயிற்றுக்கடுப்புடன், முயலிரத்தம்போல் நீரிறங்கல், தேஜஸ் கெடல், பேய்போலிருத்தல், அடிக்கடி நீர்முட்டப்பட்டுக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக இறங்கல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

11 சீழ்ப்பிரமேயம்

இது, ஆண்குறியைக் கடுத்து சீழ்போல் வெளியாதல், நோயால் வாரணம், கைகால்களில் குடைச்சல், அடிக்கடி நீரிறங்கல் குளிர்சுரம் காய்தல், மனக்கிலேசம், மயக்கம், தேகமெல்லாம் வலி ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

12. இருகுப்பிரமேயம்

இது நீர்த்தாரையுடன் சீழ் உதிரம் கலந்தோடுதல், தேகத்தில் பல கட்டிகள் தோன்றுதல், ஆயாசம், குடைச்சல், தேகமெலிவு, பாயும் பக்ஷணங்களைப் வெறுத்திருத்தல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

13 அதிமூத்திரப்பிரமேயம்

இது. மஞ்சள் நிறமான வெள்ளைகளாய் சாதிச் சுவரொட்டி நீரிறங்கல். சலதுவாரத்தில், ~~நீர்க்கட்டு வெப்புத்தோல்~~ கம்பளியைச் செருகியதுப் போல வலி, மேகம் மஞ்சள் நிறமாதல், நாக்கசத்தல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

14 இரிச்சலப்பிரமேயம்

இது மஞ்சள் வர்ணமாக நீரிறங்கல், ஆண்மைகுன்றுதல், அதிக வருத்தத்துடன் நீரிறங்கல், நீர்க்கட்டு உஷ்ணம் செய்யல், உறக்கமின்மை, ஆகாரம் செல்லாமை, மனச்சஞ்சலம், தேக மெலிச்சல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

15 கரப்பான் பாரமயம்

இது, அடிவயிறு முறுக்கி இடும் விடுதல் எரிச்சலோடு சிறுநீர் கள், தேகத்தில் சொறி, தேகம் காய்தல் நீர்த்துவாரத்தில் சுத்துடன் கொப்புளங்கள் போலக் கொத்து விடுதல், மலச்சிக்கல், ஆண்குறியால் எண்ணெய் கசிதல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

16 கருபாரமயம்

இது, ஆண்குறியால் சுரக்காலிப் போன்று நீர்க்கசிதல், தேகத்தில் கருமை நிறம், நீர்ச்சல் சிறுநீர் இக்கிவயிறு விம்மல் படியாண்மை, தேகம் பருத்து ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

17 மூத்ரபாரமயம்

இது, சிவந்திப்பூச்சியான் நீலப் போல சிறுநீர்க்கனால், நீர் சிவந்து போதல், நுண் அடிக்கடி விம்மி அடிபாகத்தில் வலித்தல் நீர்த்தாரைச் சேனைக்கு அடியால் கலங்கலோடு படல் சாலிப்பக்கங்களில் தேடுதல், நீர்த்துளித் துளியாக விழுதல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

18. நீச்சுபாரமயம்

இது, கள்ளிப் போல நீர்கள், அதில் வெள்ளையுடன் நீர்த்தல், நுண் மேல் வலிப்பால் தேடுதல், ஆண்குறியாலும் ஈரம்புகள் கட்டுமோடுதல் அதுவயற்றால் தேடுதல், தேகம் குளிர்ச்சியாதல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

19 வளப்பாரமயம்

இது, தேகம் தேடல் மேய்யம் வளர்வயாறுள்ள ஈரம்புகளில் தேடுதல் அடிக்கடி விழுதல், தேகத்தின் தேசு குறைதல். மயக்கம் நீக்கல், கால்களில் நீர், நீர்கள் நம்போ போது வெள்ளையுடன் நுரை மாமிசம் விழுதல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

20 மருப்பாரமயம்

இது, வண்டலுடன் தேன் போல நீர்கள், சுவாசமையால் வாயணமதல், தேகத்தில் ஊறல்முன்னுக் கோந்தும், உடல் வாயணமை, நெஞ்சுட்பி, எண்ணெய் சலம் அதிகம்பல், நிறம் நீரிலையான் ஆயாசம் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

21 வாதபாரமயம்

இது, தேகமெல்லாம் வாதாக்கள், மயக்கம், ஆண்குறியால் விக்கல், நீர் இறுத்தும் விழுதல், கால்களில் நீர் தேகமெங்கும் நீர் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

கவனிக்க

இந்த ரோகத்தை ஆங்கிலேய வைத்தியர்கள் கனோரியா — Conorrhoea என்று சொல்வர். இது ஆண்குறியின் நீர்த்தாரையாவாவது பெண்குறியின் நீர்த்தாரையாவாவது சீழைப் போன்ற மேகநீர் கசிதலாம். அந்நிய மாதர்சம்பவத்திலும் கொடியது என்று நம்முன்னோர் கூறியதிலும் ஆக்கினையை மீறி நடந்திருக்கக் கண்டால் தண்டனை என்றே மதித்தல் வேண்டும். இவ்வியாதி புருஷர்களுக்காயினும் ஸ்திரீகளுக்காயினும் மிகுந்த பரிசுத்தமாகத் தேகிருடன் இவ்வாறு சுக்கிக் கொள்வாராயின் பலாய் போனாப் பானைத் தொத்தியதைப் போல தேகத்தின் அவயவத்தை தொற்றும் மாற்றலாம். அப்போது நீர்த்தாரையால் நீர் விட்டுச்செல்லும் போது, எரிச்சல் உண்டாகும் இதற்கு ஏற்ற சிகிச்சை செய்யாதுவிடின், அந்த நீர்த்தாரை மார்க்கமுழுவதும் அடையும், அந்த நீர்த்தாரை வெளியே, மஞ்சள், பச்சை, இவைபோன்ற பலவர்ண மேகநீர் தோன்றும். ஆண்குறியும் நீர்த்தாரையின் உள்ளும் சுற்றும் வீங்கி நீர்க்குழாய் சன்னமாகி நீர்த்தாரையாக இரண்டு பாகமாக பக்கமுடன் வெளியாகப் பாய்ப்பாய்ந்து வரும், அதனால் நீர்த்தாரையால் அளவுகடந்த எரிச்சல் உண்டாகும். இரவுகாலங்களில் ஆண்குறியானது வளைந்து நோவெடுக்கும். அதனால் நித்திரை பங்கமுண்டாகும். இந்த நிலமையானும் ஏற்ற சிகிச்சை செய்யாவிடின் இந்த ரோகம் நாட்பட்டதாகி மேகநீர் சளிபோல மாறுதலடைந்து அதில் கஞ்சிப் போன்ற வெண்மை நிறம் வாய்ந்து வண்டல்கள் ஏற்படும். இதை மேகநீர் Gleet என்று கூறுவர். இந்த ரோகம் நாள்பட்டால் பல பட்டகால் தீராதடைப்பு தோன்றுவதும் உண்டாகும்.

இந்த ரோகம் புருஷர்களுக்கே மிகுந்த உபத்திரவத்தைக் கொடுக்கும். ஸ்திரீகளுக்கு அதிக உபத்திரவத்தைக் கொடாது. இப்படித்தான் உண்டாகிய ரோகத்திற்கு ஆரம்பத்திலாயினும் அல்லது வியாதி பரவு முன்பாயினும், தக்க சிகிச்சை செய்து நிவர்த்திக்க வேண்டும் அப்படிச் செய்யாதுவிடின் இதைத் தொற்றிப் பலவாத மகாவாதங்களையும், மேகரோகங்களையும் உண்டாக்கும் இதைப் பற்றி அதுயாவும்

வெள்ளை, வெட்டையென்கிற பிரமேயம்

பிரமேயத்துடன் அனையாப்புக்கட்டு

அகாயாப்பு கட்டு

பிரமியரோகத்துடன் கொருக்கென்று சொல்லப்பட்ட ஆண்குறியாலுண்டாகும் விரணத்திற்கும் கிரந்திக்கும் கிரந்திகளினாலுண்டாகும் பருப்புகளுக்கும்

மேகரோகபூர்வரூபம்

மேகரோகமானது சரீரத்தில் வாயர்ந்தவை, கர்ப்பேற்றம், நாக்கூச்சி, தேகம் கனத்தல், படுக்கையாலும் உட்காருதலிலும் அசதியுண்டாகி த்திரையாலும், இச்சை, மார்பு, கண், கை, காது, இவ்விடங்களில் எரிச்சல் முதலியவும் சிரமம் தாகமாவாய் வாந்தியும் [illegible] பெறில் இச்சை கண்ணையும், நெஞ்சும், உதடு முகம், வாயைப்பிடிப்பு, கைகால் எரிச்சல், ஆண்குறிக்கடுப்பு, அக்கில நோவும், என்னும் இக்குணங்கள் யெல்லாம் முன்னுப்பபூர்வ பேமாகப் பெற்றாக்கும்.

இந்நோயைகளுக்கு வாதத்தில் நாலு, பித்தத்தில் ஆறு, சிலேத்துமத்தில் பத்து ஆகஇருபது வகையாகப் பகுத்திருக்கின்றனர்.

வாதமேகத்தின் விவரம்

1. ஆச்சியகந்திமேகம்

இது நீரானது நெய்யைப் போல் நூலூற்ற இருக்கும், சிலவேர் நெய்த்துக் கொண்டிருத்தல் எரிவதும் வேடிக்கைக்கொண்டுணி னன்றும் அவ்வளகநிறம் கொண்டதாக இருக்கும், அப்போது ஆயாசம், தேகம் வாடல், போச்சை இவைகளைப் பெறும், இதற்கு சிகிச்சை செய்யத்தவறின் ஒரு வாரத்திற்குள் மரணத்திற்கு ஆளாக்கும்.

2. அத்திமேகம்

இது நீரானது கோமேதகத்தைப் போல் வாசனையுள்ளதும், அதனை சிலயாம் நெய்த்துக் கொண்டிருத்தல் மிகுந்த பாரகசத்துடன் எரிவதுமாக இருக்கும். ஒருவேளைக்கு நோக்கினால் அவ்வளவாக நிறம் கொண்டதன் தேகத்தின் தேஜஸ் மாறி, இளைப்பு ஆயாசம், தேகவலி உண்டாகும். முந்திய சிகிச்சை செய்யத்தவறின் மிகுந்த நாளில் கொல்லும்.

3. வாதமூத்திரமேகம்

இது நீரானது கெட்டியாய் நெய்த்துக் கனத்து மாமிச நாற்றத்துடன் ஒருவேளைக்கு நோக்கினால் அவ்வளவாக அடிக்கடி இறங்கும் அதனை காய்ச்சிப் பார்க்க தேன் போலாகியும் இப்படிகள் இதனை காய்ச்சிப் பார்க்கத் தேன் போன்றும் இப்படிகள் உடனே ரோகத்தோடு சேர்ந்து சிகிச்சை செய்யத் தவறின் வெகுமாதத்தில் கொல்லவுண்டாக்கும்.

4 மாங்கிசமிராவிமேகம்

இது நீரானது வெள்ளாட்டுக் கொழுப்பை யொத்தும், காய்ச்சினால் அவ்வாட்டின் நெய் நிறம் போலும், கருப்பஞ்சாற்றின் மணமும் உண்டாய் வெளிக்கு நுரையாக இருக்கும். இதற்கு சிகிச்சை செய்யத் தவறின் 5-வது மாதத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

மூத்திரப்பட்டநோயின் சமுதாயகுணம்

கைகால்கள் உடல் இவைகள் அழுகி வெளுக்கும், பல், நாக்கு, நீர்த்துவாரம் இவைகள் கருமை நிறமடையும், நாவறட்சி, மயக்கம், அரட்டல், புரட்டல், அன்னத்துவேஷம் அதிகம் வேண்டல், துக்கத்துடனே அபான வாயு பறிதல் நாடி வேறுபடல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

பித்தமேகத்தின் விபரம்

5 அப்பய மேகம்

இது நீரானது யானையின் மதசலத்தைப் போல அதிக வீசனையாய் வெளிக்கு நாறுதியாய் இருக்கும், அதனைக் காய்ச்சிப் பார்க்க துவர்மண் போலுப்புறையும், இதற்கு சிகிச்சை செய்யத் தவறின் எட்டாவது மாதத்தில் கெடுதியை விளைவிக்கும்.

6 பித்தப் பிரமிய மேகம்

இது நீரானது கற்றாழைச் சாற்றை யொத்து நிறம் நாற்றமும் உள்ளதாய் வெளிக்கு இந்நோயாளிக்கு இருக்கும். இதனைக் காய்ச்சிப் பார்க்க மூக்கு துர்நாற்றத்தையுண்டாக்கும் இதற்கு தக்கபடி சிகிச்சை செய்யத் தவறின் மூன்றாவது மாதத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

7 சுவாரண மேகம்

இது நீரானது சுண்ணாம்பை யொத்து காரமும் துர்நாற்றமும் உள்ளதாய் வெளிக்கு ஒரு நாழி யளவு இருக்கும். இது பாச்சிய இடத்தில் எறும்புகள் அரிக்கும் இதற்கு சிகிச்சை செய்யத் தவறின் இரண்டாவது மாதத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்

8 மதுமேகம் Lithiasis

இது நீரானது மஞ்சள் நிறமாயும் பிசத்துடனும் கோசத்துடனும் கூடித்துடன் அடிக்கடி அளவு நீர் இருக்கும். அதனைக் காய்ச்சிப் பார்க்க அடியில் வெண்மை நிறமுடைய வண்டல் படியும். அப்போது மேனி கண் முதலியவைகள் வெளுக்கும். இதற்கு சிகிச்சை செய்யத் தவறின் நான்காவது மாதத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

9 சாந்திர மேகம்

இந்நோயானது அத்தமாக பனிபோல் நீர்மாக இறங்கும் மேலும் கொசுகும் கடுத்து நீரை விடுமாறு இழுத்துப் பற்றி நெறித்து சாறு போல் வெளிப்படும் இறங்கும். இந்நீரைக் காய்ச்சிப் பார்த்தால் தீப் போல் நாறும். இந்நோய்க்கு சிகிச்சை செய்யத் தவறின் மூன்றாவது வருடத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

10 ஆரக்க மேகம்

இந்நோயானது இரத்த நிறத்தையும், மணத்தையும் துர்நாற்றத்தையும் பெற்று கொசுகில் கடுத்து வெளிக்கு இறங்கி அந்நீர் இறங்கும் காய்ச்சிப் பார்க்கையினால் நாற்றம் மிகும். இந்நோய்க்கு சிகிச்சை செய்யத் தவறின் 9வது மாதத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்

மேற்கூறப்பட்ட ஆறின் சமுதாய குணம்

சரீரம் வற்றல் உடன் எரிச்சல், தேகத்திலும் நீரிலும் கொச்சி நாற்றம் நீரைக் காய்ச்சிப் பார்க்கும் போது தீப் போலும் கரும்புச் சாறு போலும், தேன் போலும் வாசனையுண்டாதல் கொசுகிலும் கடுப்பு, வாயால் நீர் ஊறுதல் உண்டாகி நாவறள், விக்கல் அரோசிகம், சுரம் அரட்டல் புரட்டல், மயக்கம், சோம்பல், நாவறட்சி, தாகம், வாந்தி ஆயாசம் இவைகளைப் பெற்றிருக்கும்.

பித்த மேகத்தின் விபரம்

11 வசா மேகம்

இந்நோயானது கொழுப்பைக் கலந்தது போல் நீர் வாசனையுடன் அடிக்கடி வெளிக்கு நீரியாக இறங்கும். இப்பாய்ச்சிய இடத்தில் ஈக்கள் மொய்க்கும். இந்நீரைக் காய்ச்சினாலும் அவ்வாசனை வீசும். அத்துர்நாற்றத்துக்கு சிகிச்சை செய்யத் தவறின் நாலாவது வருடத்தில் கெடுதியை விளைவிக்கும்.

12 மஜ்ஜ மேகம்

இந்நோயானது அத்து சலம் போல ~~[illegible]~~ நீர் இறங்கும் காய்ச்சினால் நல்லெண்ணெய் போலிருக்கும் இது வெளிக்கு நீரியாக இறங்கும். இதனைப் பற்றிய சிகிச்சை செய்யத் தவறின் பத்தாவது மாதத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

13 மச்சை மேகம்

இந்நோயானது மச்சையென்னும் மாமிச நிறமாகவும் அது கலந்து போலவும். நாற்றமுள்ள நீரை இடைகப் பெற்று வெளிக்கு இறங்கி அளவாக வெளியாகும். இந்நோய்க்கு சிகிச்சை செய்யத் தவறின் 5வது வருடத்தில் துன்பத்தை விளைவிக்கும்

14 ஹரிக்க மேகம்

இதுநீரானது காய்ச்சினாலும் அம்மானைத்தூள் போலும் இளநீர் நுரைபோல திரளும் வாதனையும் உண்டாய் வெள்ளைநிறமானதாக வெளியாகும். அப்பொழுது தாகமதிகரிக்கும், தேகம் இளைக்கும் மனக்கிலேசமுண்டாக்கும். இதற்கேற்றபடி சிகிச்சை செய்யத்தவறின் [illegible]யாவது வருடத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

15 க்ஷாரமேகம்

இதுநீரானது பனங்கள்ளைப் போலவே வெளுப்பாகவும் நுரையுடனிருக்கும். அப்படி இருக்கும்போதில் தெளிவாகவும், குழம்பாகவும் வெள்ளைநிறமாகவுமிருக்கும். காய்ச்சினால் கள்ளின் மணமே வீசும். இதற்கேற்ற சிகிச்சை செய்யத்தவறின் நான்காவது வருடத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

16 அக்கினிமேகம்

இதுநீரானது அக்கினிஜ்வாலைப் போலவே வெளுப்பாகவும் நுரையுஞ்சுரைத்ததுப் போலுமிருக்கும். இதனைக் காய்ச்சிப் பார்க்க ஊசல் போன்றேயுமிருக்கும். இதற்கேற்ற சிகிச்சை செய்யத்தவறின் மூன்றாவது வருடத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

17 உதகமேகம்

இதுநீரானது தெளிநீர் போலத் தெளிவாகவும் வெளுத்துமிருக்கும் வெளியாகும். இதனைக் காய்ச்சினால் சங்கு அன்னம்பு போல் வண்டல் இருக்கும். தேகமும் நாறும். இதற்கேற்ற சிகிச்சை செய்யத்தவறின் ஒருவருடத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

18 பாசமேகம்

இதுநீரானது தேன் போல் வெளுக்குறைந்ததாயிருக்கும். சொட்டுப்பார்க்க அடியால் மெழுகைப் போல வண்டல் நிற்கும். நீர் பாய்ச்சிய இடத்தில் ஈ எறும்பு மொய்க்கும். இதற்கேற்றபடி சிகிச்சை செய்யத்தவறின் ஐந்தாவது மாதத்தில் கெடுதியை உண்டாக்கும்

19 இலவணமேகம்

இதுநீரானது அன்னம் பக்கரைத்தது போல் வெளுக்குறைந்ததாயிருக்கும். இதனைக் காய்ச்சிப் பார்க்க அடியால் உவர்மண் அன்னம் புழுக்களின் நிறமாகத் தோன்றும். இதற்கேற்ற சிகிச்சை செய்யத்தவறின் பதினைந்தாவது வருடத்தில் துன்பத்தை விளைவிக்கும்.

20 வகைப்பிரமேகம்

சிறுநீரானது மாமிசத்திற்குக் கருவியாகிய போலவிருந்துதானா-
யால் மூத்திரக்கோசத்திலிருந்துதான் வெளிக்கொணரப்படு-
வதாக வெளியாகும். அதுவாக்காசத்திருக்கின்றதை வாதத்தினை
யே விகும். இருந்தே நீ இதிசைந்தை செய்யத்துவதின் 3 வது
வகுத்தில் கொடுமை உண்டாக்கும்.

மேற்கூறப்பட்டதின் சுருக்கமாவது

சரீரம் பருத்தல், வெளுத்தல், தேகத்தில் நெய், அன்னமும்
தண்ணீரும் மிக வேண்டல், இருமல், சோம்பு, ஆயாசம்
உஷ்ணம் முதலிய வர்க்கப் பாதுகாணோண்டங்களைப் பெ-
ற்றிருக்கும்.

மேகரோக தசாவஸ்தை

1. வது பெண்களிடத்தில் சங்கடத்தோன்றல், 2 வது நித்திரையுடன் ஆயாசம் 3 வது வாயு பரப்புதல், 4 வது மூத்திரம் மிகுதல். 5 வது சுக்கிலம் நசித்தல் 6 வது அதிகதாகம் மிகவும் உண்டாகுதல், 7 வது அரோசிகம் தேகசடப்பும் மிகுதல் 8 வது கட்டிகள் முளைத்தல். 9 வது பேதி அதிகரித்தல் 10 வது ஜுரபக மரண உயர்ந்திருத்தல் எனலாகும்.

மேற்கூறப்பட்ட பாரிய ரோகமானது நோப்படாமல் நா-
ளுக்கு நாள் தேகத்தினை இடையாய்ப் பிடிப்பதுமாகும், தா-
ய் தந்தையர்கள் கருவினின் மூத்திரமுண்டா-
குப்பெறும்: மேகசம்பந்தமான ஸ்திரீகளிடம் மி
துனத்திய சஞ்சாரஞ் செய்வதினாலும் இரத்தம் கெட்டு
நடந்து மற்றைய நாளுக்கு யூம் நாளுக்கு நாள்கெ
டுத்து தேகத்திலுள்ள ஜீவசத்துக்கள் நீர் போலமாக அ
டைந்து நீக்கச் செய்யும். இந்த ரோகத்தை நம் முன்
னோர் 20 விதமாக கூறியாருப்பாளும். ஆங்கிலேய வை
த்தியர்கள் இரண்டு விதமாகத் தானே கூறியிருக்கின்
றனர். அதாவது வெகுமூத்திரம். நடையேபடாமல் இன்மி
பட்டால். Diabetes Insipidus. இது ரோகிக்கு ஒருவேளை
தேகம் கொஞ்சம் உஷ்ணமாய் இருக்கும். பாருமுறைமூ
மனைவாசனையுள்ளவர்க்கும் இருதுளும் சரீரம்

வறட்சி, தாகம், மலபந்தம், தாது நஷ்டம், இடுப்பு வலி, நாக்கு காய்தல், எரிச்சல், பல் கொறுகொறுப்பு முதலியவை களுண்டாக்கும். மதுமேகம். டயாபெடீஸ் மெல்லிடஸ். Diabetes mellitus. இது, சர்க்கரை நோய் நீர் வெளுத்தல் மேகப் பேரும். அதில் இனிப்பான சத்து ஏற்படும். ஒரு இராப்பகலில் ஏறத்தாழ 2½ முதல் 3 படியாக அளவு இறங்கும். கொடிய வகைகளில் 20·30 படியளவு இறங்குவதுண்டு.

குஷ்டரோக நிதானம்

குஷ்டரோகமானது சரீரம் பாபப்பு, மாறுதல், மிகு கருமையுடன், தடித்த சருமம், அசுசுமத்தின் மேல் தொட்டவிடத்தில் உணர்வு, வியர்வை, இல்லாமலிருத்தல், எரிச்சல், ரோம உதிர்தல், சிறுது காயம் பட்டாலும் பெரிய விரணமாதல், அதில் கறுத்த உதிரம், சொரிதல், பெருநோய் கண்டம் வருதல் அதிதீவிர மருந்து விரணம் என்றும் இக்கொடிய நோய், இச்சரீரத்தில் பரவி நெடுநாட்களிருந்தும் ஆறுமல் வெளிகளில் விருத்தியாகி இருக்கின்ற விரணங்களி லும் நுண்கொப்பளங்கள் பெருகப் பெருகி இதுவே குஷ்டரோகம் என்றும் வெண்குஷ்டம் என்றும் கூறுவர்.

இந்நோய்த் தடுப்பதற்கு வேண்டும் மேகம் சிறுநீர்க்கின்றன

அதன் விபரம்

1. புண்டரீக குஷ்டம்

இது, சரீரம், முகம், காது இவ்விடங்களில் தாமரையின் பூ வாடியது போல் வெளுத்து கறுப்பாகவும் வெளுப்பாகவும் சிவப்பாகவும் இருக்கும். மேற்படி இடங்கள் கருகும். அவ்விடங்களில் தேகம் எரிச்சல், நமச்சல் முதலியவைகள் அதிகரிப்பதும் தாமரையிலை போல் இருத்தல் மேலும் ரணத்திலே ஒட்டாது இருக்கும் என்றும் கூறுவர் இதற்குள்ளிருக்கும்

2. விஸ்போட குஷ்டம்

இது சரீரமெங்கும் இரணமுண்டாக்கி வெந்து வெளுத்து கொப்புளித்து நீர் வடிவதாம் கொப்புளம் போல தடிப்புகள் காணப்படும். இப்போது எரிச்சல் சகிக்கக் கூடாதபடி முதலியவைகளுண்டாக்கும்.

20 வது இய மேகம்

சிறுநீரானது மாமிசத்தைக் கழுவினநீர் போலநீர்த்தாரை யால் முறுக்குண்டு நோவுடன் வெகுக்கொஞ்சமாக அ வாக வெளியாகும். அதுவன்றி காச்சிறுநீர் கருச்சு வாசனை யே வீசும். இந்நோய் சிகிச்சை செய்யத்தவறின் 3வது வகுப்பில் கெடுதியை உண்டாக்கும்.

முற்கூறப்பட்டதின் சுருக்கமாவது

சரீரம் பருத்தல், வெளுத்தல், தேகத்தில் தினவு, அன்னமும் தண்ணீரும் மிக வேண்டல், இருமல், தொண்டை, ஆயாசம் உளைச்சல் முதலியவற்றைப் பார்த்தால் மேகங்களாகப்பெ ற்றிருக்கும்.

மேகரோக சாமான்யம்

1. வது கீழ்வயிற்றில் சங்கடத் தோன்றல், 2வது சிறுநீர் மி யவுடன் ஆயாசம் 3வது வாய் பார்ப்பப்படுதல், 4வது முழந்தாள் மரத்தல். 5வது அக்கினி மந்தித்தல் 6வது அதி க தாகமும் நீரில் மேகமும் உண்டாகுதல், 7வது அரோ சிகமும் தேக சுட்டுடலும் பருக்குதல் 8வது கட்டுக்கள் மெய்யுதல். 9வது பேதி அதிகரித்தல் 10வது ஞாபகமாறி உயர்ந்தெழுதல் என்றறிக.

மேற்கூறப்பட்ட பழைய ரோகமானது ஒன்பது மாதங்க ளுக்குமேல் தேகத்திலேயே நிலைத்திருப்பதினாலும், தா யாருடைய கருவாளின் ரேதஸ்தோஷமுண்டா யிருப்பதினாலும்: மேகசம்பந்தமான ஸ்திரீகளிடம் மி ருக சஞ்சாரம் செய்வதினாலும் இரத்தம் கெடுதல் டைந்து மற்றைய தாதுக்களையும் நாளுக்கு நாள் கெ டுத்து தேகத்திலுள்ள ஜீவசத்துக்களை நிர்மூலமாக அழி த்து கடைசியில் நாசஞ் செய்யும். இந்நோய்த் தாக்கம் முன் னோர் 20 விதமாக கூறியிருப்பதும். ஆங்கிலேய மே தாவிகள் இரண்டு விதமாகத்தான் கூறியுள்ள னர். அதாவது வெகுமூத்திரம். டயேபடீஸ் இன்ஸி பிடஸ். Diabetes Insipidus. இது ரோகிக்கு ஒருவித தேகம் கொஞ்சம் உஷ்ணமாயிருக்கும். பழுப்புநிறமு மண வாசனையுமடையதாயிருக்கும் இதின் சரீரம்

3 பாமாகுஷ்டம்

இது. சரீரத்தில் வெளுப்பாகவும், சிவப்பாகவும் தாமரைமொட்டை யையொத்து கொப்புளங்கள் எழும்பி சொறியோடு தினவை யுண்டாக்கும். இன்னும் நல்லபாம்பானது மேற்சட்டை விடுவதைப் போல் விட்டு வீங்கிக் காக்ககால் தோன்றும்.

4 ஏககசர்மகுஷ்டம்

இது, தேகமெங்கும் கறுத்து தோலுரிந்து, சிவப்பாகவும், அப்போது தினவு, சொறி, வறுவறுப்பு கால் விரல்களில் கனத்தல், நோவல், திமிர், வெளுப்பு, வீக்கம், அழுகல். இவைகளைப்பெற்றிருக்கும்.

5 கர்ணகுஷ்டம்

இது, உடம்பானது பசுங்கலையக் காதுடன் பொரிபொரியாக வெடித்தல். நிதானமாயிருக்கும் தேகம் பாதித்து கருக்கடைந்து புண்ணாகித் தொண்டையுடன் வீக்கம் இவைகளை உண்டாக்கும்

6 கிருதுகுஷ்டம்

இது, சருமத்தில் மஞ்சள் நிறமாக தேமல் கண்டு, பின்னர்வெடித்து இலைத்தேமல் கறுப்பாகவும், அப்போதைக்கிடங்களில் தடித்து வெடித்து இழுக்கவும், வயிற்றின்வழு கருமையாகி இடி சொரியும். சருமத்தில் திமிர் பாயப்பதுடன் எரிச்சலையுண்டாக்கும்.

7 கிருஷ்ணகுஷ்டம்

இது, சர்வாங்கமும் கறுத்து சருமத்தில் திமிரோடு நோதல், நோதல், அரிப்பாக்கிக்கும் உஷ்ணமாதல், அக்கியாறும். புண்களாயும், கொஞ்சங் கொஞ்சமாகவும் சிரத்தில் அதிகமாகவும் விரணங்கள் காணல் அழுகல்மணம் க்கிலேசம் தோன்றுவதாயுண்டாக்கும்.

8 அவுதும்பரகுஷ்டம்

இது சரீரத்தில் கொப்புளங்கள் அத்திப்பழத்தையொத்து அடுக்கடுக்காய் கிளம்புவதாய் நீர் தேகமெங்கும் கறுப்பாகி நெருங்கும் இன்னும் திமிர் சொறி செந்நீர் சொரிதல் மயக்கம் தோன்றுவதாயுண்டாக்கும்

9 மண்டலகுஷ்டம்

இது, இரவிலும், சர்வாங்கத்திலும் பச்சைவன்னமையும், சிகப்பு வன்னமையும், தோற்றும், நமையால் வெளுப்பு, தேகமெங்கும் விரணங்கள் ஏற்பட்டு கறுத்தல், சொறி, இவை இவைகளுண்டாகி ஜெர்ந்தி சொரியும்.

10 அபரிசகுஷ்டம்

இது, சர்வாங்கத்திலும் கறுத்து வெளுத்துச் சிறும் வடுக்கள் தோன்றி, நெருடைக் கூடாமை, வாதாதிக் கண்டால் அழுதல், மற்றிரவும் மிக்கும் வேதனையைப் பெற்றிருக்கும்.

11. விசர்ச்சிகாகுஷ்டம்

இது, வாயுமந்தத்தால் உண்டாகும் ஏற்பட்டு நாள்தோறும் புடைவியதுபோல வெளுத்தல், நமைச்சல், வேதனை, இரத்தம் வடிப்பு, தோல் கறுத்துச் சுருங்கல், அரிப்பு, வெடிப்பு போன்றவைப்பு, வாய்நீர், கோபத்தால் ஆகிய குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

12 விபாதிகாகுஷ்டம்

இது, பித்த மரத்துப்போதல் ரத்த தேகத்தில் வெளுத்துடன் சிகிச்சைக் கூடாது அதுவெடிப்பு, அதிக காங்கை, கை, கால், கண், காது, கண்டம், இவைகளில், வெடிப்பு, மிக்கும், நல்ல சொப்பனம், வெயர்வை, தேக காந்தி, சந்துகளில் கருப்பு நிறமாகிவிடுதல் ஆகிய குணங்கள் உண்டாக்கும்.

13 கிடிபகுஷ்டம்.

இது, சர்வாங்கமும் பச்சைநிறமாதல், கனத்து யானைத்தோலைப்போலாகுதல், அழுக்கடைந்திருக்குதல், தேகத்தில் இடித்துண்ணீர் வடிதல், நாற்றம், வாதாதிக்கம் என்னும் இக்குணங்களையுண்டாக்கும்

14 சர்மகுஷ்டம்

இது தேகத்தில் வாயுதிக்கிறது துண்டு துண்டாய் இருமாப்பான வெடிப்பு கண்டாகி வேதனையுண்டாக்கும். சருமம் பசுமை வெண்மை கருமை என்னும் இவ்வண்ணங்களாகி இவையுடன் தடித்து இடி வடியும், நடைவொன்றுமே நோயுடன்மெக்கும், அசதி வயர்வு வயாதேதோ வயற்றையும் உண்டாக்கும்

15 தத்ருகுஷ்டம்

இது, தேகத்தில் சிவந்த தடிப்பு, வெளிறல் அதிக தோமம் மேடிட்டு அவைகள் கோலாகத் தடித்துக் கொழுத்து மாறிக்கும் தேகம் ...

என்றும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

16 இரத்தகுஷ்டம்

இது, வாத பித்தத்தால் ஆண்குறியிலிருந்து அரைப்புண்ணின் வழியாக சீழ் ஒழுகும், இரத்தம் கலந்து வருகிறது, மஞ்சள் நிறம் ஆகியும் கடுப்பு, சகிக்கவொண்ணாத்துடன், மற்றும் என்றும் இக்குணங்களை யுண்டாக்கும்.

17 சுராகுஷ்டம்

இது, வாத சிலேத்தும தொந்தத்தால் சுரந்து இவைப்ப நிறமாகவும் வெண்மை நிறமாகவும், பச்சை நிறமாகவும், நுரைப்போல கெட்டியாய் கசிவாகும். அப்பொழுது எரிச்சலும் அதிகப்படும். பாம்பு கடித்தது போன்றிருக்கும். இம்மானது பல்பல்லாக பைப்போலிருக்கும் [illegible] கண், காது, கன்னம், இவ்விடங்களில் ருப்புறும்.

18 சுவேதகுஷ்டம்

இது, சுரோணிதத் தீட்டுப்பாகத்தில் வெளுப்பாக மாறுதலடையும், அவ்விடங்களிலாவது கரும் தேமல்களும் வெளுக்கும் நிறம் வேறுகளிலும் இவற்று கருமையாக விட்டுப்பான்மை வெண்குஷ்டமென்றும், சுத்தமாகப் பூப்போல இவற்றை வெளுத்திருப்பதால் பத்தியவெண்குஷ்டமென்றும், அம்மாவாப்போல வெளுத்திருப்பதால் சிலேத்தும வெண்குஷ்டமென்றும் இவைகளைப் பலவாறு கூறுவர்.

கவனிக்க

இந்நோய்க்கு ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் லெப்ரஸி...
Leprosy என்று கூறுவதுடன் இதனை ஒருமாதப் பாத்திருக்கின்றனர் அதாவது சர்மத்துக்குக் காண்பதுடன் தொற்றுப்பால்வாமல் [illegible] காணப்படுகின்றது.

பாண்டுரோகத்தின்பேதம்

பாண்டுரோகமானது, மார்புத்துடிப்பு, சுரம் கை கால்களில், அரோசிகம், மஞ்சள் நிறமான மூத்திரம், வாயசலவ, மயக்கம், தேகம் இளைத்தல், வெளுத்தல் ஆயாசம் என்றும் இக்குணங்களுடன் [illegible] பிரிவுகளாகப் பெற்றிருக்கின்றன. அவை வாதப்பாண்டு, பித்தப்பாண்டு, சிலேத்துமப்பாண்டு, திரிதோஷப்பாண்டு, மண்ணுப்பாண்டு என்று ஐந்து வகைகளாகப் பகுத்திருக்கின்றனர்.

1 வாதப்பாண்டு

இது, தேகப்பூரிப்பு வாயுக்கோளாறுகளால், நாக்கு வெளுத்தும்

ற்று தேகத்தை நடுக்கி அசைத்துப் போவதாலும், நெ
ஞ்சடைத்தல், மலபந்தம், கண் இமைகளில் நீர் வீங்கல் உடல்வலித்
தல் ஆகிய இக்குணங்கள் பெற்றிருக்கும்

2 பித்தப்பாண்டு

இது, சரீரம் மஞ்சள் நிறமாகவும் அல்லது வெளுப்பாகவும் இருத்தல், கண்களில் இமைகள் நகங்கள் மஞ்சள் நிறமாகுதல், வாயால் மிளகின் காரத்தையொத்திருத்தல், தெந்தவா, அவசரத்தும் அல்லது மேல் மூச்சு, இருமல், மயக்கம், வாய்க்கசத்தல் ஆகிய இக்குணங்கள் பெற்றிருக்கும்.

3 சிலேத்தும பாண்டு

இது, சரீரத்தின் நிறம் வெளுத்தல் நாவல் வெளுத்தல், மயக்கச் சுரம், வாந்தி அருசி தேகம் அதிகம் பல்லோபு, இருமல், மயக்கம், இளைப்பு, வாந்தி பேதம், சோர்வுதல் ஆகிய இக்குணங்கள் பெற்றிருக்கும்.

4 திரிதோஷ பாண்டு

இது, அரோசகம், சோர்வு, தாகம், மேல்மூச்சு, இளைப்பு, தீராத சுரம், பலஹீனம், மார்பு அடைப்பு, தேகம் காய்தல், தும்மல், தேகம் ஊதல், அசதி ஆகிய இக்குணங்கள் பெற்றிருக்கும்.

5 மண்ணுப்பாண்டு

இது, தேகம் வெளுத்தல், நரம்புகளில் நோவு, தேகம் காய்தல், அரோசகம், விக்கல், வாந்தி, இருமல், மேல்மூச்சு, வயிற்றுப் பொருமல், அதிசாரம், கிரகணி, மார்பு கனத்தல் தேகம் ஊதல் ஆகிய இக்குணங்கள் பெற்றிருக்கும்

கவனிக்க

இந்நோய்க்கு ஆங்கில வைத்தியர்கள் இட்டுள்ள பெயர் அனீமியா Anaemia என்று கூறுவர். இது இரத்தத்திலுள்ள சிவப்பு அணுக்கள் குறைந்து வெளுத்துப் போவதே காரணம். இரத்தப் பரிசோதனையில் 100க்கு 130 பாகம் இருக்கும் சிவப்பு அணுக்கள் இருக்க வேண்டியது 80, 60, 30 ஆகக் குறைவதனால் இந்நோய் ஏற்படும். அப்போது இரத்தம் கெட்டுப்போகும், கண்கள், உதடு, நாக்கு, வாய், நகம் தேகம் முதலியவைகள் வெளுத்து வீக்கம் காணும் அத்துடன் பார்த்து போதும், பசுமைக்கும் கண் பார்வைகள் போராகத்தோன்

றுதல், அசதி, ஆயாசம், நடையாற் றளர்ச்சி, மயக்கம், மயக்கம், மார்பு அடைத்தல் ஆகிய குணங்கள் ஏற்படும். இவர்களின் மாதருக்குக் கன்னிப் பருவ வயதில் ஒருவிதமான பாண்டு ஏற்படுகின்றது, இதற்கு இரத்தப் பாண்டு ரோகமென்று Chlorosis என்பர்.

காமாலை

மேற்கூறப்பட்ட பாண்டு ரோகம் முற்றி ஏற்படுங் காலத்தில் பித்தாதிக்கமான வஸ்துக்களை அதிகமாகப் புசிப்பதினாலும், மந்தமயக்கமுடைய பேருவழியாலும் காமாலை ரோகம் ஏற்படுகின்றதென்று கூறுகின்றனர். இதனைப் பதின்மூன்று வகையாகக் கூறுவர்.

1 ஊதுகாமாலை

கண்களிலும் வாயிலும் நீலம் படர்தல் உடல் முழுவதும் வீக்கமுடன் காணுதல், அதிக இருமலுடன் வெப்பம், தலைசுற்றல், மயக்கம், மந்தமின்றி மலமிறுகல், தேகம் வாடல், தினவு ஆகிய குணங்கள் ஏற்படும்.

2. வறட்காமாலை

தாகமாக வற்றுதல், அசதி, மலங் கறுத்தல், சிறுநீர் சிவந்தாவது கறுத்தாவது அதனுடன் போதல், பாண்டுவம், தேகம் கறுத்தல் ஆகிய குணங்களுண்டாகும்.

3. வாதகாமாலை

வயிறு பொருமல், மலபந்தம், வீக்கம், புருவங்களிலும், முகமும் அசைத்தல், நாக்குலர்தலும், சோம்பல், உடல் கறுத்தல், கண் பஞ்சடைதல், நித்திரையின்மை, ஆகிய குணங்கள் ஏற்படும்

4 பித்தகாமாலை

படுக்கையாகக் கிடத்தல், அன்னத்து வேஷியாமை, வாந்திக்கம், மேல்மூச்சு, உண்டானதை அப்படியே பேதியாதல், வயிற்றெரிச்சல், அசதி, ஆகிய குணங்கள் ஏற்படும்.

5. சிலேத்தும காமாலை

தேகத்தை உருக்குதல், இருமல், தலைகனம் இவ்விடங்களில் வாய்நீர், நடையாடல், மேல்மூச்சு, நாக்குலர்ந்து நெஞ்சடைத்தல் வந்திறகுதல், கண்சிவத்தல், உடல் வீக்கம், நெஞ்சடைத்தல் ஆகிய குணங்கள் ஏற்படும்.

6 வாத சிலேத்தும காமாலை

அன்னத் தெரியாமை, தேகம் நாடிகள் இவைகளில் வாயுக் காவ, வயிற்றுப் பாரைச்சலோடு பொருமல், நாவும் கண்ணும் வெளுத்தல், நடக்குங்கால் மேல் சுவாசம், தேகம் வீக்கம் இவைகள் ஆகிய இக்குணங்கள் ஏற்படும்

7 பித்தசிலேத்தும காமாலை

உண்டவுணவு செரியாமல் வாந்தி, [illegible] வலி, மலக் கட்டும், வயிற்றுப் பொருமலோடு பேதி, நாக்கும் கைக்கால்களில் வெளுப்பு, தேகம் ஊதல் ஆகிய இக்குணங்கள் ஏற்படும்.

8. தொந்தக் காமாலை

தேகத்தில் எரிச்சல், கடுப்பு, அடிக்கடி மயக்கம், தாகம், புளியேப்பம், வாய் புளிப்பு, பசி, அடிவயிற்றில் வீக்கம் முதலிய இக்குணங்கள் ஏற்படும்.

9 மஞ்சள் காமாலை

மஞ்சள் நிறமான நீர், சரீரம் முழுதும் ஊதல், நாக்கு, தேகம் கால்கள் உள்ளங்கை கண்ணின் வெண்படலம் இவைகள் மஞ்சள் நிறமாதல், தேகத்தில் அரிப்பு, அன்னது வேஷம், அருசி, மனச் சலிப்பு, சுவாசத்தில் மஞ்சள் நாற்றம், நாக்கு நீட்டல், மலபந்தம், ஆகிய இக்குணங்கள் ஏற்படும்.

10 அழுகு காமாலை

நகங்கள் அழுகி, கண் நீர் இவைகளில் மஞ்சள் நிறமும் [illegible], அதிசாரம் வயிற்றுப் பசும் தேகம் அழுகி ஆகிய இக்குணங்கள் ஏற்படும்.

11 செங்கமலக் காமாலை

நாமருக்கோளம், தேகத்து காய்ச்சல், சோம்பல், நீர் [illegible] மஞ்சள் வர்ணமாக [illegible], [illegible] உடலும் [illegible], உடல் வற்றல், [illegible], உண்ணுக்கும் [illegible] மஞ்சளித்தல் ஆகிய இக்குணங்கள் ஏற்படும்.

12. கும்பகாமாலை

தேகம் கண் கால் உடல் வீங்குதல் அடிக்கடி [illegible], [illegible], நீர் மஞ்சள் நிறமாகப் போதல், மலக்கட்டு [illegible], வாந்தி வருதல், [illegible] சரீரம் சோகை, [illegible] ஆகிய இக்குணங்கள் ஏற்படும்.

13 குன்மகாமாலை

பிராணகலத்தில் அடிவயிற்றில் வலத்புறம், வாந்தி, கண்களில் மஞ்சள் நிறம், மஞ்சள் நிறத்துடன் வெண்மைய நிறமிக், வாய் வெளிறுதல், பாரமை, இருமல், இரைப்பு, மலப்போக்கு வறுக்கம், பசிக்காமல் புண்ணுதல் ஆகிய இக்குணங்களிலிருக்கும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

பித்தகாமாலை, மஞ்சட்காமாலை, நிலைத்த மகாகாமாலை, ஊது காமாலை, வறட்காமாலை, வந்து நிலைத்த கோகாமாலை, பித்த நிலைத்த மகாகாமாலை, என்னும் இவ் ஏழும் சாத்தியம். மற்ற ஆறும் அசாத்தியமெனக் கூறப்பட்டுக்கின்றன.

கவனிக்க

இந்நோயைத்தான் ஆங்கில மருத்துவர்கள் இந்நாட்டுப் பழஞ்சொல்லில் jaundice அல்லது இக்டராஸ் icterus என்று கூறுவர். இது பித்த பிராணத்தோடால் வந்தூறும்ப பிறவன அபாயம் கெட்டு, பின்பும் அது இரத்தத்திலேயே கலப்பதினாலும். ஈரலின் தொழில் மாசப்படைந்து பித்த நிர்க்குழாய்களில் இரத்தத்திலேயே நின்று மாறுதலினாலும் பித்தப்பையால் சுரக்கப்பட்டபோதுள் செல்லவொட்டாமல் தடுக்கப்படுவதாலும் இந்நோய் பாதிக்கின்றது. அப்போது கண்கள், முகம், நகம், சருமம், இவைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுதல் அடைவதும் வாய்க்கசப்பு, தாகம், சோம்பல், மலச்சிக்கல் ஆகிய இக்குணங்களும் உண்டாக்கும்.

பாண்டு Dropsy

சோபைரோகபூர்வரூபம்

ஒவ்வொன்றும் வயிற்றில் தாங்கக்கூடியாது அழுத்தியும் நரம்புகளில் வீக்கம், இளைப்பு, வாந்தி, தேககனத்தையுடைய வற்றாத்துணைக்கப் பாதுய பேசமாக வெளிற்றி மேக்கின்றன.

சோபைரோகத்தின் காரணம்

சத்திபாதுகாரம், பித்தப் பாரமை, வாயும் நின்ட தேகத்தில் ஊறுதல், இரைப்பைக்கேடுதல், அடிபடுதல், தெகொதாரம், நெடுந்தல், மேல்வாதம், நீர்க்காமாலை, சாம்பல்மண் தையாய் வற்றாத்தின்றுதல் ஆகியவற்றால் இரத்தம் கெட்டுப்பட்டு இந்நோய் பாக்கின்றன இதனை நான்கு வகையாய்ப் பகுத்து

க்கின்றனர்.

வாதசோகை

உடல் வற்றும், இரத்த நாளங்கள் பெருக்கும். அசீரணம். துர்பலம். நடுக்கம். இரத்தமுடன் தேகம் வெளுத்தல் மயிர் முனைகளைல் வலம் இவைத்தல், அற்ப நித்திரை. பெருமூச்சு, உப்பிச்சல் என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

பித்தசோகை

மயிர்முனைகள் மஞ்சளித்தல், நேத்திரங்களில் இச்சை இருமல், எரிச்சல், இளைப்பு, நாவறட்சி, துர்ப்பலம், மயக்கம், தாகம், கண் புகைச்சல், நாசித்துவாரம் ஆகிய இவ்வடையாளங்களில் இருபேயும் என்னும் இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

சிலேத்தும சோகை

தேகத்தில் ஊறல், மயிர்க்கால்களில் வெளுப்பு, சரீரம் முழுதும் கனகனப்பு, குளிர், நித்திரை பங்கம், வாயால் அன்னம் நீச்சல் நீர் ஒழுகுதல், அதிக பேதி, மயக்கம், தேகத்தில் ரத்தம் குறைந்து வீங்கல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

திரிதோஷசோகை

ஸ்திரிகள் மேல் கோபம், உடல் வீக்கம், சுரம், அசீரணம், வயிற்றுக்கடுப்பு, ஆசனத்தில் கடுப்பு, அன்னத்துவேஷம், கைகால்கள் துவளல், நடக்கையால் பெருமூச்சு, இருமிருப்பு, வாய் நீரூறல் ஆகிய இக்குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

சில நூல்களில் இந்த சோகை ரோகம் ஒன்பது வகைகளாய்ச் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. அவை முற்கூறப்பட்ட நான்கோடு வாதபித்த சோகை, வாத சிலேத்தும சோகை, பித்த சிலேத்தும சோகை, அபக்குவ சோகை, வாத சோகை, எனச் சொல்லப் படுகின்றன. இவைகளில் முன் கூறப்பட்டுள்ள நான்கு தோஷங்களின் சாதேசமாகும். மற்றவை ரசம் முதலியவை ஆயாசப்படல் வாதம் பித்தம் உடல் ஆகியவை களின் நிறங்களில் உண்டாகும் வேறுபாடுகள் கூறப் பட்டதாகும்.

சோகைரோக அசாத்தியம்

உபத்திரவமில்லாமல் வீக்கம் மாத்திரம் கண்டால் சாத்திய மாகும். சரீரத்தில் வீக்கமானது கொடுமையாகத் தோன்றியிருந்தாலும் முகத்தில் தோல் பாதத்தில் கண்டு மேல் நோக்கி எழும்பியிருந்தாலும் ஸ்திரிகளுக்கு தோல்களில் கைகால் முகம் வீங்கியிருந்தாலும். இவ்வாறு தோன்றினால் அசாத்தியம் ஆகும். அப்போ ஆண்

ரி இவ்விடங்களில் வீக்கம் காண்டாலும், இவைகளுடன்வா
தடிசுரம் மேல்சுவாசம் பேதி காண்டாலும் வீக்கம் கண்டவ
னுக்குப் பண்பு மருவலும் பெரியும் சுரமும் கண்டவிடங்களும்
அசாத்தியம்

கவனிக்க

இந்த ரோகமானது ஆங்கில வைத்தியர்கள் இந்நாத்துப்ப
டிராப்சி Dropsy நீரேற்றமென்பர்கள் இது சிரல் ரேம் பி
ரேன் சவ்வுகளிலாவது அல்லது உடம்புக்குள்ளாவதின்று
செல்லுலர் டிஸ்யு என்னும் சவ்வுகளிலாவது ரத்தநீர்சே
ர்ந்து உருவாகச் செய்யும் இங்ஙனம் சேர்வதற்குக் கட்டுநீர்சே
ர்ந்து வந்து வெளிப்படுகின்றனர். அதாவது இந்த ரக்கம்
தேகத்தில் மாத்திரமிருந்தால் சொபடிராப்சி Dropsy வயி
ற்றில் காண்டால் ஆஸைட்டிஸ் மகோதரம், அண்டத்திலாந்ரா
ல்சீல் அண்டம் கைகால்களில் தேகத்தில் காண்டால் வீக்கம்,
வாருப்புசிகளின் கடியால் காண்டால் வாதசோகை, தேகத்
தில் வீக்கம் கண்டமஞ்சு தேகத்திற்குப் பரவினால் ஆகுக
சோகை, ரசசெந்தி பாண்டு மகோ வெட்டுகோயம் முத
யவற்றுடன் காணும் வீக்கத்திற்கு அகோர சோகையென்று
கூறுகின்றனர். ஆனால் இதில் தேகத்துடன் காணும் வீக்க
த்திற்கு சோகை ரோகமென்னும் கூறப்படும்.

மகோதர ரோக பூர்வரூபம்

பசியின்மை உணவு வெகுநேரம் பொறுத்து தாமதித்துக்கொ
ண்டு ஜீரணிக்குதல், இதனால் ஜீரணமானதும் ஆகாததும் அறி
யமுடியாமை, அதிக்கப்பலங்குன்றுதல், சொற்ப வேலை
செய்திடினும் பெருமூச்சுவாங்கல், பெருமலச்சிக்கலா
யால் இலவேது பேதி, பாதங்களில் சிறது வீக்கம் உண்டாத
ல், இடுவயிற்றுச் சந்துகளில் வலி, வயிற்றில் சதைதான்
மாயுள்ள வழுப்பு கம் மறைதல், அதன் மீது நெடுநெடா
ழுயாக இரத்தக்குழாய்கள் படர்ந்து தோன்றுதல் என்னும்
இக்குணங்களுடனாக் கெப்பணையாப் பூர்வ குணங்களாகப்
பெற்றாகும்.

இந்த மகோதரத்தை முப்பத்திரண்டு வகையாகப் பகுத்திரு
க்கின்றனர்.

1. வாதமகோதரம்

தேகம் வெளுத்தல், வற்றல், கம்பவலம், அன்னதுவேஷம்,
வயிற்று நாலச்சுல், வயிறும், கைகால் மாரல், புளித்தேப்பம்
அதிவயிற்றில் வீக்கம், மலக்கிலேசம் ஆகிய இக்குணங்கள

உடைத்தாயிருக்கும்.

2 பித்தமேகசுரம்

கண்களில் காந்தலுண்டாதல், சுரம், தாகம், அதிசாரம், தேக அசுத்தி, வாய்க்கசப்பு, மனச்சலிப்பு, தேகமெங்கும் கறுகறுப்பு, உண்டானது தெரியாமல் அப்படியே பெரியதுயில் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

3 சிலேத்துமமேகசுரம்

உடல் நடுக்கம், அரோசிகம், நித்திரையின்மை, குளிர், சுரம் அதிக ஆயாசம், கோபம், வயிற்றுப்பசம், தேகம் வெளுத்தல் இன்மலம் போவதில் கடுப்பு, இருமல், கொட்டாவி ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

4 வாதசிலேத்துமமேகசுரம்

உடல் வெளுத்தல், கறுத்தல், வயிற்றின்மேற்புறம் தோன்றி வீக்கம். வயிற்றில் சுளீர் நோய் புகைப் புகைத்தல் குடைதல் மார்பு வலித்தல், வயிற்றில் இரைச்சலிட்டு போவதல், மலபந்தம், முகவீக்கம் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

5 பித்தசிலேத்துமமேகசுரம்

நாபியின் மார்பு வரையில் பருத்து வீக்கம் வயிற்றில் வாயுப்பிடிப்பு, மலச்சிக்கல், மார்பு நோய், கால்கைகள் வீக்கம் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

6 தொந்தமேகசுரம்

தேகமெங்கும் மஞ்சளித்தல், வாய் நாறுதல், அருசியாய் நடத்தல் கண்ணின் வெளுத்து பஞ்சு போலிருத்தல், தேகமெல்லாம் வீக்கம், கைகால் வலித்தல், வயிறு வலித்தல், நீர் குறைதல் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

7 கல்மேகசுரம்

இருமல், இரைப்பு, தேகம், மஞ்சள் நிறமாக விளங்கல், மேல்வயிறு கல்லைப் போல் விளங்கல், ஆகாரம் செல்லாமை, கேட்காதிருத்தல், கண்களில் பசுமை நிறம் தோன்றல் மலசலச்சிக்கல், உடல் தேகம் வெளுத்தல் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்

8 வில்மேகசுரம்

வயிறானது வில்லைப் போல வளைந்து மேல்வயிற்றில் வலி, மூத்திரம் கட்டல், மலச்சிக்கல் வாய் ... அதிதாகம் மனக்கிலேசம் ஆகிய இக்குணங்களை

உடைத்தாயிருக்கும்

9 வழுவை மகோதரம்

வயிற்றில் நீர் கோத்துக் கொண்டு தளதளவென்றி ருத்தல், நீரோட்டமேற்றல், வயிற்றில் ஆகாரம் உண்டது போல் மாமிசம் வளர்தல், பசியின்றியாயிருத்தல் பக்கப்பிடி யாமல் தவிக்கல் ஆகிய இக்குணங்கள் உடைத்தாயிருக்கு ம்.

10 நழுவை மகோதரம்

அடிவயிற்றில் கட்டி, அழுத்திப்பார்க்க நழுவுதல், மேல் வயிற்றில் வெளிச்சல், சுரப்பலம், மேல் இசிவு, நடைதடு மை, தேகத்துர்நாற்றம், நெஞ்சு வலுவின்மை போலாயுதல் ஆகி ய இக்குணங்கள் உடைத்தாயிருக்கும்.

11. நிரம்பல் மகோதரம்

நாவறுதல், இருமல், அடிவயிறு கனத்தல், கால்களை வீரல், புறங்கால்களில் வீக்கம், தேமை, மயக்கம் மலத்தாக்கமின்மை, முகம் வெளுப்பல், கைகால்கள் குடைச்சல் ன் இருத்தல் ஆகிய இக்குணங்கள் உடைத்தாயிருக்கும்

12. உறும்பல் மகோதரம்

மேல்வயிறு பொருமல், மயக்கம், தியக்கம், உறக்கம், நாக் வாய்த்து வெளுத்தல், தேகம் கனத்து வற்றுதல், சிறி ல் பசித்து, இவைகளின் காரணத்தால் மனக்கிலேசமும் ஆகிய இக்குணங்கள் உடைத்தாயிருக்கும்.

13 வெப்புப்பாவை மகோதரம்

தேகத்தில் வெப்பமிகுந்து வாய்வாளது நீர்த்தாகம், அ ப்போது தாகம், புளிப்பு, இவைகளில் வெறுப்பு, சரீரமெ ல்லாம் கல் போல வீங்கியிருத்தல், வயிற்றில் புருண்டை முட்டை வாலாப்பக்கத்தில் வந்து சேருதல், நாவில் உப்புச்சு வை அறியாதிருத்தல் ஆகிய இக்குணங்கள் உடைத்தாயிருக்கும்

14 கெலுகெட்டு மகோதரம்

வயிற்றில் சிறுகுடுக்கைபோல் ஏ.ரந்து கலையமுட்டியா யிருத்தல், பசியின்மை, மலத்தீர்ச்சல், ஆசனக்கடுக்கம், தே கங்கறுத்தல், கால்கள் கைகள் இவைகளில் வீக்கம், மே ல்மூச்சு, இருமல் ஆகிய இக்குணங்கள் உடைத்தாயி ருக்கும்.

15 நீர்க்கோவை மகோதரம்

அடிவயிற்றில் தட்டையாக கட்டியுண்டாகி வயிற்றை உப்பச் செய்தல், மேல்வயிற்றில் வில்லைப் போல இறுகி உண்டாதல், சந்துகளில் குடைச்சல், மனச்சலிப்பு, பெருமூச்சு, வாய் புளித்தல், சலமலச் சிக்கல். ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

16 மேற்கணச மகோதரம்

மேல்வயிற்றில் தட்டையாக கட்டு காணல், தாகநீரச் சிக்கல், மார்பு அடைப்பு, பெருமூச்சு, மார்படைப்பு, இரைச்சல், வாய் கெட்டல், வாந்தி, அன்னத்துவேஷம். ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்

17 பக்கக்கணச மகோதரம்

கட்டியைப் போல விலாப்பக்கத்தில் தோன்றல் வயிறு இறுகியிருத்தல், அடிவயிற்றில் நோதல், தாகம், எரிச்சல், வயிறு பொருமல், ~~[illegible]~~ புளிப்பேறு நெஞ்சிலெரிவு, மலசலச் சிக்கல் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

18 பருக்கணச மகோதரம்

விலாவின் அடிப்பாகமாகிய பருவையும் [illegible] குழியைப் போல் பற்றல், வயிறு கனத்து விம்மல், மேல்மூச்சு, உளைச்சல், உறக்கம், அன்னங் கொள்ளாமை, வாய் வாதிக்கம், வயிறு உளைதல், இரைதல், ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

19 பெருவயிற்று மகோதரம்

தேகம் வற்றல், வயிற்றில் மந்தம், வயிற்றில் கல்லைப் போல் அழுந்து மானவீக்கம், வயிற்றில் நரம்புகள் புடைத்துக் காணல், மலச்சிக்கல், வயிறு உளைதல், மயக்கம், இரைப்பையில் நீர் நிறைந்து சலம் அடைப்பதுப் போல் வயிற்றில் கிடந்தசைதல் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

20 சூல் மகோதரம்

ஸ்திரீகளுக்கு கர்ப்பத்தைப் போல வயிற்றில் தோன்றி அதிக உபத்திரவத்தைக் கொடுக்கும், அப்போது தேகம் வற்றி, அன்னத்துவேஷம், சுரத்தின் போல் இளைப்பு, கால், கை சந்துகளில் வீக்கம், இருமல், அரோசகம், தேக எரிச்சல் ஆகிய இக்குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

21 கல்லு மகோதரம்

தொப்புளுக்கு மேலே மையத்தில், உள்ளங்கை யளவு கட்டி ஆப்பட்டாற் போலாவதும், அன்னதுவேஷம், வெங்கின் மேலிசிவு, கைகால் அசதி ஆகியவைக் குணங்களாக உடைத் தாயாகும்.

22 கிருமகோதரம்

மீளும் உட்பட தேகம் வீங்குதல், வெளுத்தல், மெலிதல், மீளும் புளித்த ஏப்பங்கள், கக்கத்து பேச்சு, துக்கம், ருசிர், நோக்கம், ஆகியவைக் குணங்களாக உடைத்தாயாகும்.

23 பாண்டு மகோதரம்

குளிர் தேகம் வராது உழலுதல், நடை கெடல், வயிற்றினது ம் புறங்களும் வீங்குதல், கைக்கால் மொருப்பல், மயக்கம், ரோமங்கள் சிலிர்த்தல், இரைப்புக் கொருமல், மேகம் உழலுதல், மேல் மூச்சு, குளிர் ஆகிய குணங்க ளாக உடைத்தாயாகும்.

24 சோபை மகோதரம்

அடிவயிறு குழைந்து உப்பல், மேல் வயிறு பருத்தல், மீளும் கைகால் இணைகளில் வீக்கம், இருமல் மேல் மூச்சு, தாகம் விக்கல், தேகக் குளிர்ச்சி, மலச்சிக்கல் ஆகியவைக் குணங்களாக உடைத்தாயாகும்.

25 காமாலை மகோதரம்

உடல் நமைச்சல், குளிர்ச்சி, தேகம் மஞ்சள் இணைகளில் வீ யங்களை தேகம் உலரல், புறங்கால் வீக்கம், அடிவயி று அசைக்கம், கொதிப்புடன் சுரம், நித்திரையின்மை, துவலா, தாகம், களைப்பு, ஆகியவைக் குணங்களாக உடைத் தாயாகும்.

26 குன்ம மகோதரம்

சுரந்து மேல் மைய வலிக்கும் அன்னத்து செரியாமல் வயிறு குமுறல், வாந்தி, பேதி, விலாவிற்கிடுப்பு இணைகளில் வீக்கம் கோதலம் போல், சித்திரங்கள் ஆகியவைக் குணங்களாக உடை த்தாயாகும்.

27 உதிர மகோதரம்

கண்களில் வருடவுடன் சிவப்பாதல், வயிற்றில் வலி பயறு, சிறுநீர் கொத்து சங் கொத்துமோக இருங்கல், ப சியின்மை, வயிறு கனத்தல், மலச்சிக்கல், வயிறு பெருத்து போல் வீக்கமுறல் ஆகியவைக் குணங்களாக உடை த்தாயாகும்.

28 கர்மமகோதரம்

தேகம் வறட்சி, கண் சிவத்தல், வயறு விம்மல், வாயூறுதிக்கம், கண்கள் குழிங்கல், இருமல், இரைப்பு, வயற்றில் ஆமையைப் போல் கட்டு, அன்னந் தெல்லாமை, பல்குறுவு, வயற்றில் கொசச் சேவேறல் ஆகிய குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்

29 பிளீகமகோதரம்

தேகத்தில் அதிக உட்டணமாக படிதல், மலசலம் சரியாகப்போகாது, வாயு இடி தோக்கு, வயிற்றில் கொஞ்சம் வீக்கம் காணல் ஆகாரம் அதிகம் வேண்டல் ஆகிய குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்

30 சுரமகோதரம்

கொல்லாதிருந்து வயறு வளையாய் வீக்கம், கணைக்கால் புறங்கால் முதல் வீக்கம், கண் மேற் படலாய் வளையாய் தெருடல், வயறு பெருமை போல் வீக்கம், சுரம், அசீரணம், காந்தல் மேலிளைப்பு ஆகிய குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்

31 சலமகோதரம்

உடம்பெல்லாம் சலம் கோத்து கனத்தல், தேகமிடும் மஞ்சளித்தல், வயற்றுப் பசம், தேகவலுவு, ஆண்குறி சொல்லு, மதுவு வயறு வீங்கல், இத்தியங்கள் ஆகிய குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்.

32 மாமிசமகோதரம்

வயற்றில் மாமிசம் வளர்ந்து அது வயற்றில், கல்லைப் போல் இறுத்தல், உடல் வற்றல், தாகம், வாய்நீறல், வாயு மேல் நோக்கல், மலசலத்தில் மாமிசம் போல் காணல் ஆகிய குணங்களை உடைத்தாயிருக்கும்

சாத்தியாசாத்தியம்

வாதமகோதரம், பித்தமகோதரம், வழுவைமகோதரம், நழுவைமகோதரம், திமிர்பல்மகோதரம், உளம்பல்மகோதரம், சிப்புப்பாவைமகோதரம், மேற்கவிகைமகோதரம், இல்மகோதரம், சீதுமகோதரம், வல்வமகோதரம், பாண்டுமகோதரம், சோபைமகோதரம், காமாலைமகோதரம், உதிரமகோதரம், கர்மமகோதரம் ஆகவாப் பதினாறு ரோகங்களும் சாத்தியப்படும். இவை

யொதிர்ந்து மற்றவை அசாத்தியமென்று சித்தவைத்தி யர்கள் கூறுவர்

கவனிக்க

இந்நோகமானது ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் சிறுநீர்த்து ப்பை வயிற்றாலேற்படுகின்றது என்றும் அவ்வுறுப்பில் நீர் அதிகமாச் சேர்ந்து கொண்டு வெளிப்படுதல் ஜலோதரமென்றும் ஈரல்கள் குண்டிக்காய் இருதயம் பெருவாய் உள்ளுறுப்புக ளில் நீர் அதிகமாகச் சேர்ந்து கொண்டு வெளிப்படுத ல் மகோதரமென்றும் கூறுவர்.

வியாபாண்டு

1. வாத வியாபகம்

ஒரு பக்கத்தில் வீங்கி வந்து நாடி, தேகவறட்சி, உறக்கம், சரீரம் வெளுத்தல், நடைபாரம், மிடறு வீக்கம், பெலயீனம், தேகத்த ளர்ச்சி, மலசலச்சிக்கல் ஆகிய இக்குணங்களோடு காணும்.

2 பித்த வியாபகம்

தேகத்தில் திமிர், சுரம், சருமத்தில் வெளுப்பு, காந்தல், சர்வாங்க வலி, மேல்மூச்சு, அசதி, அநித்திரை ஆகிய இக்குணங்களோடு விளங்கும்.

3 சிலேத்தும வியாபகம்

தேகத்தில் திமிர், அற்ப இருமல், சரீரம் வெளுத்தல், கோழை யுடன் மேல்மூச்சு, குளிர் சுரம், வீக்கத்துடன் வெளுத்தல், அருசி, தேகப் பேசல், சிறுநீர்த் தங்கல் ஆகிய இக்குணங் களோடு விளங்கும்

4 திரிதோஷ வியாபகம்

வாந்தி, மூர்ச்சை, தாகம், அடிக்கடி சிறுநீர் தங்கல், மே ல்சுவாசம் விக்கல், மயக்கம், உறக்கம், தேகம் வெளுத் தல் அக்கி அதிசாரம், பிரமை, வாய் நீரூறல் ஆகிய இக் குணங்களோடு காணும்.

5 அக்கினி வாயு பாகம்

வாயு பித்தாதிக்கம், கோழையுடன் வாந்தி, இருமல், மூர் ச்சை, வாய் நீரொழுகல், வீக்கம், படுக்கையாய்ப் பொருந்தா மல், புரளல், மலசலச் சிக்கல், பக்கச்சோர்வு ஆகிய இக்கு ணங்களோடு காணும்.

6 எரிச்சல் வாயு பாகம்

எவ்விடத்தில் பாரமாகக் காணப்படுகின்றதோ அவ்வி டத்தில் இருந்து மெரிதல், மஞ்சள் நிறமான கோழை, மேல்

ஆயாசம், மாரடைப்பு, தேகத்தில் காந்தல், தொப்புளின் மேல் கட்டிபோல் எழும்பியிருத்தல், அதிசாரம், விக்கல் எரிச்சல் ஆகிய இக்குணங்களைக் காணலாம்.

7 ரத்த வாயுபகம்

சுரம், மயக்கம், சோம்பல், சர்வாங்கம் கனத்தல், சேர்க்கை துடைவலி, தாகம், அதிக வார்த்தை, தேகம் வெளிறல், வயிற்றில் இரைச்சல், குத்தல் இருமல் விக்கல், உடம்பில் பாண்டுரோகமும் வீக்கமும் ஆகிய இக்குணங்களைக் காணலாம்

8 சந்நி வாயுபகம்

கறுப்பாக மலங்கழிதல், தேகத்தில் எரிச்சல், காத்துக் கொள்ளுதல் சுரம், மயக்கம், மேல் மூச்சு, கொள்ளி வைத்தாற்போல் தேகத்தில் எரிச்சல், தேகத்தில் வீக்கம், வாயசர்வு, அசதி, பசுத்தல் ஆகிய இக்குணங்களைக் காணலாம்.

சாத்தியாசாத்தியம்

வாத வாயுபகம், பித்த வாயுபகம், சிலேத்தும வாயுபகம், சன்னி வாயுபகம் ஆகிய இந்நான்கும் சாத்தியம். இவையொழிந்தவை அசாத்தியமென்பர்.

இந்நோயானது செம்பன் கிழங்கு, மீன்கள், நெல்லா வின் முதலியவைகள் சேர்ந்து போதுமானதாயும் அல்லது துவரையும், மொச்சையும், கடு, முள்ளங்கி சமைத்தவைகளைப் பழைய பதார்த்தம், செம்பு பாத்திரங்களில் சமைத்தெடுத்த அன்னம் கறிகள், அநேக நாள் மாமிசம் முதலியவை நாளுப் புசித்தாலும், இத்தகைய சையோகம் செய்வதினாலும் இத்தேகத்தில் வாயு மேலதிகரித்துப் பாதிக்கின்றன. இது பெண்பால் ஆண்பால் ரோகத்தின் ஓர் பகுதியாக வெளிக்குப் பால் தோன்றும் ரோகத்தில் சேர்ந்து படு

கிராணி ரோக பூர்வரூபம்

உண்டவுணவு வெகுநேரம் பொறுத்து சீரணித்தல், புளியேப்பம், வாய் நீரூறல், மூக்கில் மதமதத்தல், அரோசகம், உடம்பு பாரம், ஆயாசம், வயிறு வாய்வுடன் பொருமிக்கொள்ளல், வாந்தி, தாகம், ஏப்பம், எல்லாம் இக்குணங்களிருந்தாற் பெயரிடப்பட்டு தோன்றும் பெற்ற குணங்களில் இரோகத்தை அதிசாரம் விருத்தி உட்படக் கொடுத்ததாகப் பகுதி கேட்டின் அந்நியப்பரம் காண்க.

1 வாதக்கிராணி

அடிவயிற்றில் உப்பசம், அரும்புமணம், தேகம் உலரல், மலம் சிறுத்துடன், கடுத்து வெல்லப்பாகு போல் பேதியாதல் வயிற்றில் கட்டு காணல் என்னும் குணங்களை மேற்கொண்டிருக்கும்.

2 பித்தக்கிராணி

அடிவயிறு நோதல், பலவர்ணமாக பேதியாதல், உறக்கம், நரம்புகள் தளர்ச்சி, மலத்தில் சூடாகிறதல், உண்டவுடனே பேதியாகுதல்கள், உணர்ச்சியின்மை என்னும் குணங்களை மேற்கொண்டிருக்கும்

3 சிலேத்துமக்கிராணி

அதிகக்காங்கை போல தேகம் நோதல், வெளுப்பாக மலம் போதல், மாலையில் தூக்கமுடன் கும்பல், தேகம் காய்தல், கண் சிவத்தல், நாசி நாறு சிவகண்வறட்சி, டேங் போலும் பாசிப்போலும் மலம் போதல், அஜீரணம், அசதி, விக்கல் என்னும் குணங்களை மேற்கொண்டிருக்கும்.

4 தொந்தகிராணி

காய்ச்சல், அடுத்திருந்து போன்று வயிற்றுளைச்சல், புளிவா, குளிரோடு நடுக்கம், பாசிப்போல் அடுக்கடுக்காக கழிதல், வாயு படபட வென்னப்பறிதல், தேகவாதம், தேகம் கறுத்தல், புருங்கால் விக்கம், என்னும் குணங்களை மேற்கொண்டிருக்கும்.

5 உஷ்ணவாயுகிராணி

மலம் இறுகி வயிற்றுப்பசம், இரைச்சல் அன்னம் செரியாமை, புளித்தேப்பம், வாய் நீரூறல், மலக்கால் அசதி, தேகங்கறுத்து மெலிதல், பேதி என்னும் குணங்களை மேற்கொண்டிருக்கும்.

6 அக்கினிவாயுகிராணி

உண்டவுடன் பேதியாதல், வாந்தி, அசதி, தாகம், தேகத்து வறட்சி, வாலாவாய் இருக்கை, சரீரம் வெளுத்தல் விக்கல், சோம்பல் என்னும் குணங்களை மேற்கொண்டிருக்கும்

7 சேவாயுகிராணி

அதிக இரைச்சலுடன் வயிற்றுப்பொருட்டல் அடிவயிறு பொருமல், மலத்தில் சீதம் அடுத்தடுத்து வயிற்

ந்தல் சலீரத்தவளால், குருதியில் மீனைப் போல் காணா ல் என்னும் இக்குணங்கள் மேவிக் கொண்டிருக்கும்.

8 குன்மக்கிராணி

நீலபாரம், அதிகவுஷ்ணம், கண்களில் பீதசாரம், வயிற்றில் குத்தல், நாவரளல், நீலநேத்திரம், எரிச்சல், உளைவு, வயிறு பொருமி பேதியாதல், நிலவேலி ஒட்டிருந்திருந்தல் இரைச்சல் என்னும் இக்குணங்கள் மேவிக் கொண்டிருக்கும்.

9 கருப்பக்கிராணி

பேதி, கடுப்பு, கைகால் வற்றுதல் உடன் எரிச்சல் கண்களில் மஞ்சள் நிறம், மலநிறமாகக் கழிதல் அதிதாகம் வாந்தி உளைவு என்னும் இக்குணங்கள் மேவிக் கொண்டிருந்து பாசு கர்ப்புயான் தேகம் சாந்துப்படும் இதனால் கருக்கொள்ளாதிரம் காணும்.

10 பிட்டக்கிராணி

பசிக்கையே இருமாதந்தோறுந்தால், இளைப்பு, வயிற்றால் அதிக பேதி, மார்பிலும் விலாவிலும் குத்திலும் வலித்தல் மலமானது ஒரேருடனாலயாக இருந்த காமல் திட்டுத்திட்டுத்டையாகக் கழிதல் தொப்புளின் அடியில் போலகுதல் என்னும் இக்குணங்கள் மேவிக் கொண்டிருக்கும்.

11 சங்கிரகிராணி

வயிறு பொருமல், செரியாக் கழிச்சல், அபானத்தில் எக்கேரமும் அகக்கையுடன் பேதியாதல், குறுநாவரளல், உக்கிரமமான சுரம், வாந்தி தெந்தித்தல் பசிக்கம், மணிக்கிலேசம், கண்கள் குழிதல் என்னும் இக்குணங்கள் மேவிக் கொண்டிருக்கும்

12. வாத அதிசாரம்

நடயதியா Diarrhoea

வயிற்றுப் பொருமல் உடன் பேதி, குடலோசையுடன் போல வாயு உதிர்தலால், சிறுநீர் அடைக்கம், உண்டவுணவு சரிவர சீரணிக்காமல் அன்னக் குறையாகப் பேதியாதல் மஞ்சள் நிறமாகவும், கறுப்பு நிறமாகவும் துர்க்கந்தத்துடன் பேதியாதல் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் என்னும் இக்குணங்கள் மேவிக் கொண்டிருக்கும்

13 பித்த அதிசாரம்

மலமானது அதிகவுஷ்ணத்தோடு துண்டு துண்டாகப் பேதியாதல், வாந்தியுண்டாக்கல், உடம்பு கைகால் இவைகளில் வீக்கம் அதிக தாகம், தேகம் வெளுத்தல், மூச்சுவலி, வாந்தி, வயிற்றுவலி என்னும் இக்குணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்

14 சிலேத்துமவதிசாரம்

துண்டு துண்டாக வயிற்றுவலியுடன் பேதியாதல், அடிவயிறு வலித்தல், அரோசி, இருமல், சுவாசம், மயக்கம் ஆசனம் கடுத்தல், தேகத்தில் நீருரு, கனத்திருக்கும், என்னும் இக்குணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்.

15 திரிதோஷவதிசாரம்

தேகத்தினுட்புறத்தில் எரிச்சல் வெளிப்புறத்தில் குளிர்ச்சி, விக்கல் — வாந்தி இருமலுடன் சுவாசம் வயிறு இரைச்சல் போட்டு பொருமல், வயிற்றுவலி, மலத்தில் இரத்தம் சீழ்க ளல் திருந்தாயிருமை, உடல் நடுக்கம், தூக்கம், உணர்ச்சியின்மை, என்னும் இக்குணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்

16 சுர அதிசாரம்

சுரம், சோச்சை, பிரலாபம் அழற்றையும் கீல்களிலும் வலி, தாகம், களைப்பு, சரீரங்காய்தல், நீரடைப்பு, உஷ்ணம், இருமல் பேதி என்னும் இக்குணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்

17 சந்நிபாதாதிசாரம்

அதிசுரம், சுவாசம், இருமல், விக்கல், நாவறட்சி, பல வர்ணமான பேதி, தேகம் நிறத்துடன் மூர்ச்சை வயிற்று வலி, அடிக்கடி மயக்கம் தேகமெல்லாம் குளிர்ச்சி பெறுதல் என்னும் இக்குணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்

18 சோகாதிசாரம்

உட்கொண்ட சலமானது செல்லவேண்டிய மார்க்கம் தப்பி நரம்புத் துவாரங்களில் பாய்ந்து அந்த நரம்புகளை பக்கப்பண்ணி அபானவாயு போகவேண்டிய மலப்பைக்குள் புகுந்து போக்கினிக்கீழ் சேர்க்கின்ற அக்கினியை சைகிக்க வொட்டாது அப்போது வயிறு இரைந்து பேதி

யாவும் தோன்றி மேற்கொண்டிருக்கும்

19 விதாமாசீரணம்

உண்ட அன்னம் வாந்தியாகுதல், புளித்த ஏப்பம் வயிற் றுப்பசம், பேதி, தேகம் காந்தல், தேகம் வாடல், மயக்கம் தென்பான் தெரியாமை, மிகு வேர்வை, பசிக்கையாறு வெகு சீருணமை. அதிக தாகம் என்னும் இக்குணங்கள் மேற் கொண்டிருக்கும்.

20 ஆமாசீரணம்

அசீரணந் தோன்றும் புளித் தேப்பம் உண்ட வஸ்துக்கள் துக்கா மல் அப்படியே வாந்தியாகுதல், வயிறும் இரைவும் வீறுதல் சரீரம் முழுதும் எரிச்சல், அல்லாத்துண்டையொத்து கிளிச்சி ஒருவேளை கண்டத்தில் வியர்வை, சரீரம் வாடல் என் னும் இக்குணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்

21 விஷ்டம்பாசீரணம்

அசீரணந் தோன்ற சரீரமெல்லாம் மிகு நோவு, அதிசயத் துயம் கோஷ்டு, சரீரம் கனத்தும் வெளுத்தல், வெளுத்த வாந்தி, பெரும்பசி, அடிக்கடி துணை துணையாகப் பேதி யாகுதல், இருமல், சுவாசம், துயரம், புலம்பல் என்னு ம் இக்குணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்.

22. இரசசேடாசீரணம்

மலம் பொருக்கடியாமல் வாந்தியாகுதல், மயக்கம் மூர்ச்சை, நாசி, கண், நாவு இவைகள், கறுத்தல், அன்ன த்துவேஷம், தாகம், வெளுத்தும், கறுத்தும், பேதியாகு தல், கண்ணை மேலுருட்டிப் பார்த்தல், தேகம் உலருதல் என்னும் இக்குணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்.

23 வாத விசூசி

கலரா Cholera

முதலில் வாந்தி பேதி அதிகரித்து விரல் நுனியாறு திரைச் சுருங்கி தேகங் கறுத்தல், விழி குழிந்து படியே யாகுதல் மனக்கல க்கம், சுரம் கெடல், குளிருடன் புரட்டல் என்னும் இக்கு ணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும்.

24 பித்த விருத்தி

பித்தமானது பகல் முழுதும் ஆக்கிரமிப்பதினால், பேதி, தாகம், கும்பல் நெஞ்செரிச்சல், விக்கல், பித்தசூல், வாந்தி, மயக்கத்துடன், அரட்டல், புரட்டல், பிரலாபம், என்னும் இக்குணங்களை மேற்கொண்டிருக்கும்.

25 சிலேத்தும விருத்தி

பெரியானால் கையால் நோய்கள் விளைவால் அடங்குதல் குரக்குவளை, மேல்பார்வை, நடைகெடல், புரளல், சீதம் வெளியாதல் என்னும் இக்குணங்களை மேற்கொண்டிருக்கும்.

சாத்தியா சாத்தியம்

இங்ஙனம் கூறப்பட்டுள்ள கிராணி இருபத்தைந்தில் வாத கிராணி ஆதியாக சங்கர கிராணி ஈறாயுள்ள பதினொன்றில் வாத கிராணி, பித்த கிராணி, ஐய கிராணி, அசுர வாயு கிராணி, சோம வாயு கிராணி, கம்பக் கிராணி, ஓட்டக் கிராணி இவைகள் சாத்தியமே மற்றவை அசாத்தியமாம். வாத அதிசாரம், ஆதியாக இரத்த சோகை கிராணம் ஈறாயுள்ள பதினொன்றில் பித்த அதிசாரம் விதாம கிராணம், ஆம அதிசாரம் இவைகள் சாத்தியமே மற்றவை அசாத்தியமாம்.

வாத விருத்தி முதல் சிலேத்தும விருத்தி ஈறாயுள்ள மூன்றும் அசாத்தியம், கிரகாதிபியர் விருத்தி என்னும் பெயரை அசாத்தியமெனக் கூறியபோதும் இவைகளில் வாத விருத்தி ஒன்றே சாத்தியம், மற்றவை கஷ்டசாத்தியமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. எங்ஙனமாயினும் நோய்கண்டவுடன் சிகிச்சை செய்வாராயின் எல்லாவற்றிலும் பயனுண்டென்று அறிந்திருக்கவும்.

கவனிக்க

ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள இருபத்தைந்து வகைகளுள் வாதக்கிராணி யாதியாக சங்கர கிராணி ஈறாக உள்ள பதினொன்று கிராணிக்கு ஒன்றாக Chronic Dysentery. எனக் கூறுவர்

இதுவுமல்லாமல் நீர்ப்பேதியைப் போல் கண்டெனில் சிகிச்சை
க்கு வசப்படாமல் வயிற்றிலுள்ள பெருங்குடல் மலக்குடல்
ஆகிய இவைகளிலுள்ள இலேஷ்மச் சவ்வுகளில் கொப்புளங்
களை உண்டாக்கும் வருகின்றது. சிகிச்சை செய்யாவி
ட்டால் வெகுவாய் பாதகமில்லாமல் ஆதாரம் விடுத்து
அசாத்தியமாகும். அப்போது மாமிசம் கழுவிய ஜலம்
போலும், சீழ், இரத்தமாகவும், சளிக்கட்டியாய் துர்நாற்ற
மு~~ம்~~ முடையதாகவும் அடிக்கடிப் போகும். இக்
கழிச்சலைப் பாதகமாக்குவதற்கு இன்னொரு உபத்திரவமான அ
ஜீர்ணத்தைப் பாதிப்பது காலச்சிறுத்து.
வாத அதிசாரமாகிய இரத்தசோகை இரணபேதி எனக்கூறுவர்
கூறப்படுகின்றது மேலும் Diarrhoea என்று சொல்ல
ப்படும் ஆரம்பத்தில் மலம் சிறிதளவே அடிக்கடி சலபேதி
யாகவும் நீர்ப்பேதியாகவும், இரைச்சலோடு நுரைத்ததாக
வும், பிசுபிசுப்பாகவும், மஞ்சள் நிறமாகவும், இன்னும்
பலநிறமாகவும் பேதியாகும் அப்போது குமட்டல், நாக்கில்
மாவு படிதல், வாய் நாற்றம், வயிற்றிரைச்சல், வயிற்றுவலி
ச்சல், புளியேப்பம், விக்கல், மேல்மூச்சுகள் உண்டா
க்கும் இந்த அதிசார ரோகத்தை ஆரம்பத்தில் சரியானப
டி அஜீர்ணத்தைப் போக்குவதற்கு வழியுண்டுபண்ணி
ல் சாதாரணமாகக் கண்டாகிலே குணமாகும்.
வாந்தி பேதியும் இலேஷ்மபேதி எனக்கூறுவார்கள் அதைய
காலரா Cholera என்று கூறுவர். இது வாதக்காற்றின்
சம்பந்தத்தால் ஆமாசய விகற்பமுண்டாக்கி எனில்
நாடி இதை ரோகத்தைப் பரப்பும். இப்படி பரப்பப்படு
வர்களுடைய மலசலம், எச்சில், வாந்தி இவைகளின்று
வரும் மாமிசம் எங்கும் பரவி நீர்ப்பேதியானால் கிருமிக
ளையும் பரப்பும். அப்போது உண்டாகும் வாந்தியும் பேதியு
ம் ஒருவனுடைய அன்னம் வந்து கஞ்சிச்சலம் போலாகக்
கும் வயிற்றிலும் குடல்களிலும் வலிகண்டு போகும்
இதனால் உடம்பு மெலிந்து காது. ரக்கம் பாதகமாகும்
நாடியும் அவசமுண்டாகும் குன்றி இது அதிகமாய் விழுந்
டாகி தேகம், நாக்கு, முகம் இவைகள் வரண்டு விறைப்
போல் இருக்கும். விரல்கள் இழுத்து வாயும் பேசமுடியா
நிலைமையாகும் கண்கள் குழிவிழும் கைகால் தேகமும் வாடும்

கடுப்பு, இரைவு, இழுத்தல், எரிச்சல், இமிர், வயிற்று நோய், மலச்சிக்கல், என்றும் அறிகுறியை தோன்றமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

11 பாக்குமேகம்

தசைவலி, ஆசனத்தில் பருத்திக் கொட்டை நெல்லு இவைகளைப் போல மேகக் கட்டிகள் தோன்றல், மலம் உருண்டை உருண்டையாக வேனும் அல்லது திரிதிரியாக வேனும் இரத்தத்துடன் வெளியாதல், ஆசனம் கடுத்தல், எரிச்சல், வியர்வை, ஆசனக்கடுப்பு, அற்ப பலவீனம் என்றும் அறிகுறியை தோன்றமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

12 சிலேத்துமமேகம்

ஆசனத்தில் வெள்ளை நிற மாணமுளை, எந்நேரமும் இரைவு, எரிச்சல், கடுப்பு, சீழும் நீரும் கசிவு, கனத்த வலியுடன் மலம் இறங்கல், சிறுநீர் அதிக சூடாகப் போதல், சோபையும், தாது நட்டம், இரத்தக் குறைவாய் தேகம் வெளுத்தல் என்றும் அறிகுறியை தோன்றமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

13 தொந்தமேகம்

ஆசனமானது கோழியின் மலாசயம் போல் வெளியே சுருங்கி விரிதல், நடை கெடல், வயிற்றுப் பசம், வருத்துறக் கடுத்து பேதியாகுதல், வியர்வை, தாகம் என்றும் அறிகுறியை தோன்றமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

14 வினைமேகம்

அன்னருசியாமை, புளியேப்பம், அடிவயிற்றில் இழுத்தல், கோபம் மிகுதல், நரம்புகள் இசிவு, ஆசனத்தில் மிகுந்த வேதனை என்றும் அறிகுறியை தோன்றமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

15 மேகமேகம்

ஆண்குறியால் வெள்ளை காணல், ஆசனத்தில் இரத்தம் சொரிதல், சுத்த நீரோடு மலங்கழிதல், நீர் எரிச்சல், தேகவலி, இருதிலிணிப்பு என்றும் அறிகுறியை தோன்றமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

16 பவுத்திரமேகம்

ஆசனத்தில் கட்டிப் போல் தோன்றல், நீர் அடிக்கடி போதல், மலக்காலங்கள் கனத்தல், குதம் குய்யம் இவையாவும் கோழியின் தலைப் போல அதிக சூடாக இருத்தல், ஆசனத்தைச் சுற்றி மாம்பூவைப் போல மேகங்கள் தோன்றல், கோணவப்படும்

போல் இவற்றில் இருத்தல் என்னும் அறிகுறியை மேன்மையாகப் பெற்றிருக்கும்.

17 இரக்தமேகம்

ஆண்குறியால் புண்ணுதல், கைகால்களில் கடுப்பு, காலி ஆசனத்திற்குள் விரணமாகி கொட்டு கொட்டு யாக வெடித்தல், இரத்தமும் சலமும் கசிதல், அக்கினி போல் அனலுடன் எரிச்சல் மிகுதல், மலத்திச்சல், ஆசனம் வெடிப்புற்று வெளித்தோன்றல் என்னும் அறிகுறியை மேன்மையாகப் பெற்றிருக்கும்

18 துமேகம்

ஆசனமானது கொள்ளிக் கொடுத்துப் போல கிறுகிறுக்குதல், நீரும் ரத்தமும் சொரிதல் வயிறு பொருமல், கைகால் சந்துகளில் வீங்குதல், அடுக்கடு நாவறட்சி தாகம், இடுப்பு வலி, அதிக கோபம் என்னும் அறிகுறியை மேன்மையாகப் பெற்றிருக்கும்.

19 ஏருமேகம்

ஆசனத்தில் கடுப்புடன் எண்ணெய், சலம், போலக்கசிதலுடன் இன்னும் இளகும் உண்டாதல், தேகத்தில் இரத்த சொரி வேதனையை உண்டாதல், பசிக்கையால் சுகமின்மை, பணத்தில் கொப்பாக மேகம் வேறுபடல் என்னும் அறிகுறியை மேன்மையாகப் பெற்றிருக்கும்.

20 சுருக்குமேகம்

ஆசனத்தை அதிகமாக சுருக்கிக் கொண்டு பெருங்குடலில் வலியையுண்டாக்குதல், ஆசனத்தில் கடுப்பு, இரத்தமும் தண்ணீருமாக சொட்டுதல், தேககாங்கை, சரீரம் வெளுத்தல், அசைவின்மை என்னும் அறிகுறியை மேன்மையாகப் பெற்றிருக்கும்.

21 சவ்வுமேகம்

ஆசனத்தைச் சுற்றி சவ்வு போல் இரட்டையாகத் தோற்றுதல் நீரும் தண்ணீரும் கசிந்து கொண்டிருத்தல், வாயு அதிகரித்து போது அம்மேகம் விம்மல் என்னும் அறிகுறியை மேன்மையாகப் பெற்றிருக்கும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

நீர்மேகம், தேன்மேகம், வாள்மேகம், இரத்தமேகம், வாதமேகம்,

பித்த மூலம், மேக மூலம், பவுத்திர மூலம், இரத்த மூலம், புழு மூலம், சுக்கில மூலம், சவ்வு மூலம், ஆகிய இவை பன்னிரண்டும் சாத்தியம். மற்றவை அசாத்தியமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

கவனிக்க

இந்நோயைத்தான் ஆங்கில வைத்தியர்கள் மூன்றாகப் பகுத்து எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸ். External Piles. அதாவது வெளி மூலமென்றும். இன்டர்னல் பைல்ஸ். Internal Piles அதாவது உள் மூலமென்றும். ப்ளீடிங் பைல்ஸ் Bleeding Piles அதாவது இரத்த மூலமென்றும் மூன்று வகையாகக் கூறுவர்.

இவைகளில் எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸ் என்னும் வெளி மூலமானது ஆசனத்தின் ஓரமாக இருக்கும் நாடி நாளங்கள் பெருத்து கட்டியாகவேனும் கிண்டமேடாகவேனும் வெளித்தோன்றுதலாம்.

இன்டர்னல் பைல்ஸ் என்னும் உள் மூலமானது மலவாயின் உட்புறத்திலுள்ள நாடி நாளங்கள் பெருத்து கிண்டமேடாக உள்ளடங்கியிருத்தலாம்.

ப்ளீடிங் பைல்ஸ் என்னும் ~~உள் மூலமானது~~ இரத்த மூலமானது மலமிறங்கும் போது உள் மூலமுளையிலிருந்து இரத்தம் பீறிடுதலாம்.

இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள மூன்று விதமான மூல நோயைத்தான் ஒவ்வொன்றையும் இரண்டு பிரிவாகக் கூறுவர். அதாவது மேகத்தின் பெருக்கத்தினால் ஏற்படுவதாலும் மலமிறங்கும் போது சங்கடமும் வேதனையும் இல்லாமலிருக்கின்ற நோ அதனை இன்டோலெண்ட் என்றும் எந்நோய்த்தில் எரிச்சல், குத்தல் நமைச்சல், அடைப்பு, வேதனை இவைகள் உண்டாகின்ற நோ அதனை இன்பளேமட் என்றும் கூறுவர்.

சயரோக பூர்வரூபம்

சயரோகமானது, பீனிசம், இருமல், வாய்நீரூறல், வாயாணிப்பு, மந்தாக்கினி, தேகம் இளைத்தல், அதிக போசனம், இன்பமான பொருள்களை வெறுத்தல், அன்ன பானாதிகளில் அசுத்தமா

னைப் பண்டம் எதுவோ இருப்பதைப் போல எண்ணல், அதி
ரஸ், வாந்தி, அரோசகம், போதுமென வாயுதிர்தலும்
உரப்பலம், கைகளைத் தூக்கிப் பிடியைப் பார்த்தல், முன்கால்
வீக்கம், கண்கள் வெளிறல், இரண்டு கைகளும் இழுத்தல்
துதை. தேகம் நோகுகை நோய் இழுக்கின்று தோன்றுதிக்கே
இடல், ஆரம்பத்தில் மாதர் மாமிசம் முதலிய பானங்களை
களில் இச்சை, கோழையால் அசங்கிதமின்மை, மேகம்
மறைய மெக்காட்டக் கொள்வதில் இச்சை, நகமும் மயிரும்
விளைவில் வளர்தல் ஆகிய இக்குணங்களோடு திரிதோ
ஷால் ஏழுன், பாம்பு, குரங்கு, நரி, நாய், பக்ஷி இவைகளினால்
ஏதோ ஒரு வேதனை உண்டானதாகவும், மயிர், எலும்பு, உமி,
சாம்பல் இவ்விதப் பொருள்களின் மேல் தான் ஏறினதாகவும்
நாட்டு தேசங்கள் பாழானதாகவும், நதிகளும் வற்றி
னதாகவும் ~~நாட்டு தேசங்கள்~~ நட்சத்திரங்கள் கீழே
விழுந்ததாகவும் கனவுகளைக் காணல் என்னும் இவைகளே நோய்க்குப்
பழைய ரூபமாகப் பெற்றுள்ளன.

இந்த சயரோகம் பன்னிரண்டு விதமாகக் கூறப்படுகின்
றது.

1 பிர்மசயம்

தேகம் இளைத்தல், இருமல், கண்கலங்கல், கோழையால் மிகு
தியால் இரைப்பு, ஸ்வாசகாசம், அரோசகம், வாந்தி, ஆகியக்
குணங்களை நிலைப்பெறச் செய்யும்.

2 சத்திரியசயம்

சுரம், பல வலி, நெஞ்சில் வலி, மிகுதியான மஞ்சள் கோழை,
தேக வலி, இருமல், வாந்தி ஆகிய குணங்களை நிலைப்பெற
ச் செய்யும்.

3 வைசியசயம்

கைகால் சோர்வு, வெயில் மிகுந்து போது வாயுதிர்தல், காய்
தல், இருமலால் கோழை விழுதல், தேகம் வெளுத்தல், அன்னத்
தை வெறுத்தல் ஆகிய குணங்களை நிலைப்பெறச் செய்யும்.

4 சூத்திரசயம்

கண்களில் நீர் ததும்பல், அடிக்கடி இருமல், மிடறு புண்ணாதல்,
தேகம் வெளிறல், காலை நேரத்தில் குளிர், மயிர்க்கூச்சம், மய

கல், தேகஉலர்ச்சல், காய்ந்துல், ஆகிய இக்குணங்களைத் திடப்
பெறச்செய்யும்.

5 வாதசயம்

நடுக்கல், காலசந்து பொருத்து கடுத்தல், வாந்தி, சுரம்
தாகம், தோள் கைகால் போன்ற இடங்களில் துடிப்பு, கழுத்து
மின்னி கொட்டல், அதிசாரம், இருமல், வெண்மை நிறமான
கோழை, தேகக்குளிர்ச்சி ஆகிய இக்குணங்களைத் திடப்பெ
றச்செய்யும்.

6 பித்தசயம்

காலையில் என்புகள் கடுத்துச் சுருங்கல் செம்புஇருமல்,
கோழை மஞ்சளாக வருதல், பித்தவாந்தி, மூர்ச்சை, குரல்
கம்மல், அசீரணம், தேகம் தோல் வெளுத்துப்பசுமஞ்ச
ளித்தல், சிறுநீர் மஞ்சள் வர்ணமாக இறங்குதல். ஆகி
ய இக்குணங்களைத் திடப்பெறச்செய்யும்.

7 சிலேத்துமசயம்

கோழையுடன் இருமல், வாந்தி, மூர்ச்சை, மந்தாக்கினி
பேதி, குரல்கம்மல், தேகவெளுப்பு, அசதி, நாசியில் நீர்
சொரிதல், சுரம், சுவாசத்தில் சொரி. ஆகிய இக்குணங்களை
திடப்பெறச்செய்யும்.

8 வாதபித்தசயம்

தேகமெலிவாகக் கடுத்தல், சுரம், தாகம், கோழையுடன்
வாந்தி, அசதி, இருமல், சுவாசம், தேகஎரிச்சல், மயக்
கம், வாய் கசத்தல், சிறுநீர் கடுத்திறங்கல் ஆகிய இக்
குணங்களைத் திடப்பெறச்செய்யும்.

9 வாதசிலேத்துமசயம்

தொண்டைகம்மல், தொனி பெருமல், சுரம், மேல்சுவா
சம், வாந்தி, இருமல், தேகமெங்கும் கடுத்தல், மஞ்சளா
ன கோழை துப்புதல், அப்பசம், அக்கினிமந்தம், அ
ரோசகம், தேகம் வெளுத்தல், கைகால்கள், கும்பல் ஆகிய
இக்குணங்களைத் திடப்பெறச்செய்யும்

10 பித்தசிலேத்துமசயம்

அதிகவிக்கினை, அசதி, சுரம், கோழையுடன் வாந்தி, இவசயம்

இரத்த வாந்தி, அதில் துர்நாற்றம், இருமல், பேதி, தூல சுற்றல், பாரமை, தாகம், உதிரத்தைப் போன்ற சிறுநீர்கள் ஆகிய இக்குணங்களை விளைப்பெறச் செய்யும்

11 விகாரச்சயம்

காதில் இரைச்சல், கண்கள் வெளுத்தல், தேகம் கட்டுவிட்டு மெலிவும் தளரல், தேகத்தில் வாரணம், மேல்மூச்சு, விலாபக்கத்தில் வலி, இரத்தத்துடன் வாந்தி, மூச்சு, வாய்நீரைவக~~ளை~~ளில் துர்நாற்றம் ஆகிய இக்குணங்களை விளைப்பெறச் செய்யும்.

12 தொந்தசயம்

தொனிபெருகும், சுரம், இருமலுடன், கோழை, ரத்தவாந்தி, மூக்கல், பேதி, துர்நாற்றம், மயக்கம், மேனோவால் கறுப்புநிற மாணவட்டம், தேகத்தில் கற்குறையு நாற்றம் ஆகிய இக்குணங்களை விளைபெறச் செய்யும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

பித்த சயம், சத்திய சயம், வாதிய சயம், பந்த சயம், சிலேத்தும சயம் ஆகிய இவ்வைந்தும் சாத்தியம். மற்றவை அசாத்தியமென்று கூறுவர்.

கவனிக்க

இந்நோய்த்தை ஆங்கிலேய வைத்தியர்கள் கன்சம்ஷன் Consumption அதாவது தேகத்தை தின்னுக்கொண்டு போகிற வியாதியென்று கூறுவர். இவ்வியாதியுள்ளோர்க்கும் கெட்ட அணுநீல் கிருமிகள் என்னும் உயிரணுக்கள் உற்பத்தியாகி அவ்வாசப்பையான் கண்ணறைகளுக்குள்ளேயும், கண்ணறைகளினும், இதிய அவயவங்களிலும் அனேக இடங்களிலும் உண்டாகி தேகத்தை ரோகம் பரவுகின்றது. அந்த கிருமிகள் என்னும் அணுக்கள் நோயாளிகள் பெரிய தும்மல் இருமல் முதலியவைகளுடன் மனமும் இவ்விடம் சென்றபின் அக்கிருமிகளைச் சுற்றியிருக்கு மற்றவர் வாதனைப்பட்டு உண்டாகும் விதத்து வாகு அவ்விடங்களில் இதியாகும் அவ்விடத்திலுள்ள

இழுசுவாசக்குழல் இசிகளுக்கின்றெனன்று கபத்துடன் வெ-ளிப்படும். அப்போது சுவாசமும் சரிவர உள்வாங்கும்சக்-தியற்று இருக்கு உண்டாகும் பாதையால் சிறிது இரைப்-பு உண்டாகும். இது வேறுய இருமல் என்பர். இப்படி நாளுக்கு நாள் இரத்தின் பரபலமடைந்து அனாசீர-ல்களிகைப்பதுமன்றி பாராணதுவனக்குதிய தெறிஉ நடந்து விடாமல் செய்துவரும் அந்தசமயத்தில் இடு-மல், சுரம் விருதல், இரப்பலம், இளைப் போன்று கபம் விருதல், மாமிசபதார்த்தங்களின் மேல் வெறுப்பு, அ-ஜீரணம், தேவரநாது, கரம், கண்டசுவாசம், தேகஇளைப்-பு, வாயர்வை, பேதி, கொல்கம்மல், மேல்மார்பு, நோய் தேகஉஷ்ணம் தேயாமை யாவகள் உண்டாகும். இந் நோய்த்தொற்று ஆரம்பத்திலேயே இதனைகவிச்செய்து வதின் நன்மையைப்பயக்கும்.

காசநோய் வகைபேதம்

காசநோயானது, தேகம் உற்பத்தியாகையால் தொண்டை-யின் உட்புறத்தில் இன்றும், ஓட்டைச்சொர்கள் போல் ஹத்தி-யும், அநோய்த்தையும், அந்நோயைமாகச்சுருங்கிக் காரின்றுவரயு மேல் நோக்கி மார்பாற்றங்கண்டது-தில் இருமலும் உண்டாக்கிப் பண்ணார்ஜுரதின் நடும் புகளில் வாயாபத்து சுரிரமெல்லாம் நொக்கித்துமவ-த்து போல் அநிக வேதனையயும் தொல்கம்மலயுந் தாக்குப்பாதுய பேதாகப் பெற்றிருக்கின்றன.

1 மந்தாரகாசம்

நாசியால் மார்புச்சலம்வழுதல், இருமல், கபசேர்க்கை-யால் மேல்மூச்சு, பாம்பின் சீறல் போல இரைப்பான-யால் மேல்மூச்சு, தொண்டை, கண்டம், தொண்டை இவைகளில் காயர்த்தல், இவை வேறு தோன்று, தொல்கம்மல் என்றும் இக்கு-றிகளைக்கு உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

2 பட்சமந்தாரகாசம்

பாரிசுவாசப்பையாளும் இந்நோய் ஆரம்பத்து தோன்-றுமானால் தோன்றும் சுவாசப்படும். அப்போது இருமல் இட-மான தோன்றும் சுவாசப்படும். அப்போது இருமல், வயிற்று-ப்பு, சேர்ந்துயான் நெறியால் தொல்கம்மல், வயிற்று-ப்பு, பொருமல், நாசியால் நீர்வழுதல் என்றும் இக்கு-றிகளைக்கு உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

3 கபகாசம்

பாசைவிழுந்தால் இறுகிக்கட்டு நெருப்பனைய வெந்தகாரம், அ
பாரமானதுவலி, தேக உளைச்சல், வயிற்றுப்பசம்,
பேதி, கபம்பேச்சு, சளிக்கக்கட்டாது வாய்க்காரம் இருமு
தல் என்னும் இக்குணங்களைத் தனக்கு உரிமையா
கப் பெற்றிருக்கும்.

4 வாதகாசம்

நெஞ்சுவயிற்றினை, செவிகளிலாரைச்சல், அரோசகம்
நாசியின் துவாரங்களில் மாமிசம் வளர்ந்து அடை
ல் படபடத்து கீழ்ச்சேர்ந்து, கோழையுடன் இருமல் என்னு
ம் இக்குணங்களைத் தனக்கு உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

5 பித்தகாசம்

இருமல், புரட்டல், வாந்தி, இனிப்பேறவெய்து சுவை நாவி
ற் றேன்றல், தேகமெல்லாம் கடுப்பு, குரல்கம்மல், இரும
லால் இரத்தும் விழுதல், தேகம் கொதித்தல், அன்னத்வே
ஷம், புளியேப்பம், மயக்கம், சுரம் இத்துடன் பல
விகல் என்னும் இக்குணங்களைத் தனக்கு உரிமையாகப்
பெற்றிருக்கும்.

6 சுவாசகாசம்

அதிகமான கோழையுடன் இருமல், நாகப்பாம்பு சீறுவ
தைப் போல் சுவாசத்தின் சத்தம், தீராமின்மை, வயிற்றுப்
பசம், நாசியால் அனலையெறுட்சி, உடல் வற்றல், கு
ரல்கம்மல், உண்ணுகையில் வழுவழுப்பான கிருமிகள் எ
ன்னும் இக்குணங்களைத் தனக்கு உரிமையாகப் பெற்றி
ருக்கும்.

7 க்ஷத்தகாசம்

குரல்கம்மல், இருமலால் இரத்தம் கட்டுகட்டாக விழு
தல், விலாப்பக்கங்களில், வாயுவயிறுகொண்டு உளைச்
சல், நகங்களை வாய்ச்சல், இருகிறமஞ்சள் காணமும்
சிறுச் சளகரும் போதல், தேகம் வெளிறல் என்னும்
இக்குணங்களைத் தனக்கு உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும்

8 சிலேத்துமகாசம்

இருமல், இளைப்பு, சுரம், மேல்மூச்சு, வயிற்று மந்தம், தே
கம் உருமாறல், சுரம், மயக்கம், தியக்கம், வாந்தி, இத்தீர்
குலங்கள், தேகக்கடுப்பு என்னும் இக்குணங்களைத் தனக்
கு உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும்

9 பீநிசகாசம்

இருமல், கோழை மிகுதல், இளைப்பு, வயிறுப்பசம், ஆகா
ம் நித்திரையின்றி உடல் வருதல், மலசலம் கறுத்து வர்ணமா
கப் போதல் கோழையால் மீண்கவாசம் விகுதல், வயிற்றா
யடுத்து வளர்த்தல் என்னும் இக்குணங்களிருத்தலுக்கு உரி
மையாகப் பெற்றிருக்கும்

10 வாதபித்தகாசம்

காதுகளில் இரத்தம் வடிதல், கடுவாதைகள், இருமல்,
அசதி, வாதாதிக்கம், தேகம் புண்ட தொடைகள், மேல்மூ
ச்சு, மாரெட்டம், உடலூறுதல் என்னும் இக்குணங்களிருத்தலு
க்கு உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும்

11 பித்தசிலேத்துமகாசம்

நெஞ்சில் நீறை, தேகவலி, இருமல், தொல்கம்பல், சட
கிடத்தல், மயக்கம், பீர்க்கம்பூவைப் போல தேகம் மஞ்
சளித்தல், மாரடைத்திருப்பு, என்னும் இக்குணங்களி
த்தலுக்கு உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும்.

12 தொந்தகாசம்

குத்துக்குத்தியிருமல், இரத்தம் வடிதல், அனலேபோல் கொதிச்
சல், அசதி, பேதி, பாண்டுரோகத்தைப் போல் தேகம் வெ
ளுப்பு, படுக்கைக்கு இடங்கொடாமை, தேகக்கொப்பு என்னு
ம் இக்குணங்களிருத்தலுக்கு உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும்

சாத்தியாசாத்தியம்

மந்தாரகாசம், பட்சமந்தாரகாசம், சுடர்காசம், பித்
தகாசம், சுவாசகாசம், இரத்தகாசம், பீநிசகாசம்,
ஆகிய இவை ஏழும் சாத்தியம். வாதகாசம், சிலேத்து
மகாசம், தொந்தகாசம் இவை மூன்றும் அசாத்திய
ம். வாதபித்தகாசம், பித்தசிலேத்துமகாசம் இவையிர
ண்டும் அசாத்திய வகையில் சேர்த்திருப்பினும் ஆரம்
பத்தில் தக்க சிகிச்சை செய்யின் சாத்தியமாமென்
று கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

கவனிக்க

இந்நோய்க்கு ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் ஆஸ்த்
மா Asthma என்று கூறுவர். இது மஜ்ஜதாது என்னு
ம் ஸ்பஞ்சு தாம்புகளில் காணும். அப்போது சுவாசக்குழ

ந் இடங்களிலுள்ள சிறிய இடங்கள் சுருக்கமடையும். இ
ந்நோக்கம் பெரும்பாலும் இரத்தக்குழாய்களில் உ.3 மணி
க்கு அயர்ந்து நித்திரையால் திடீரென்று மூச்சு அடைப்
பாவது அல்லது மார்பில் பலமாகக் கண்டாவது ரோகி
யை எழுப்புவிக்கும். பின்னர் வரவர மூச்சு விடமுடியாமல்
கஷ்டப்படுத்தும். நெஞ்சியல் குர்குர் என்று இரைச்ச
லும் உண்டாக்கும். நாடி மெலிந்து நடக்கும். கண்
கள் ஒளியிழந்ததாக இருக்கும். சில வேளை ஆயாசத்தினால்
வியர்வை மிகும். முகம் வாடி கவலையுற்றிருக்கச் செய்
யும் இன்னும் சொல்லப்போனால் மரண அவஸ்தையால்
துடிப்பவரைப் போல் தோன்றுவிக்கும். ஆனால் தேகநிலை
த்திரம் செய்யாது. இப்படியெல்லாம் காட்டி சில நேரம்
சென்றபின் இருமல் ஏற்படுவதாகி இருமி இருமி கோழையை
வெளியாக்கி சுகநிலைக்கு கொண்டுவரும். இந்நோயத்தி
ன் அபாயம் இப்படி இருப்பதால் இந்நிலையை கொடியநி
லையால் இருக்கவொட்டாமல் உடனே ஏற்ற சிகிச்சை செ
ய்து அக்காலத்தில் உண்டாகிய உபத்திரவங்களை ஒழித்து
மேன்மேல் வராவொட்டாமல் செய்வது பண்டிதன் கடமை

உளமாந்த்ய ரோகபூர்வரூபம்

இது, இருதய ரோகத்தில் ஓர் பாகமாவதால், அநேகமாய் சின்
னங்களுடன் உட்புறத்தில் கட்டிகள் காணப்படுத்துடை
ந்து வாயால் வழி விழுவதை நிறுத்தப்படுவதே மா
கப் பெற்றிருக்கும். இதனை நான்கு விதமாகப் பாகுபடுத்திருக்கி
ன்றனர். அதன் விவரம் பின்வருமாறு.

1 வாத உளமாந்த்யம்

நெஞ்சியான் பழு வென்புகளின் பக்கம் வலித்தல், கிரைவ
றிதல், பெருத்த தொனியுடன் நோந்து இருமல், முறுவா
ண் சுரம், நெஞ்சியாங்கூடு உட்புறத்தில் கட்டிகள் உண்
டாகிப் பழுத்து உடைந்து வாயால் வழி விழுதல், இளைத்
மாதிக்கம், அன்னஞ் செரிக்காமல் வாந்தி, தாகம் அதி
னமும் இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

2 பித்த உஷ்ணரோகம்

கீழ்வயிற்றில் தொண் கட்டியாகி விம்மிப் புண் போல் நோதல், தேகமெல்லாம் உளைச்சல், தலைவலி, சுரம், இமை மேல் நீர் வடிதல், களைப்பு, மிடறு புண்ணாக நோதல், மயக்கம், புரட்டல், என்னும் குணங்கள் உண்டாகும்.

3 சிலேத்தும உஷ்ணரோகம்

உடல் உருகி, தேகமெல்லாம் புண் போல் நோதல், வாயால் நீர் வடிதல், மனக்கிலேசம், வாந்தி, மயக்கம், இலேசு மாறுக்கம், நேக்கல், பஞ்சு போல் தேகம் வெளுத்தல் என்னும் குணங்கள் உண்டாகும்.

4 தொந்த உஷ்ணரோகம்

தலைவலி, சுரம், கிருமியுடன் சொறி, அன்னம் இறங்காமை, அசதி, உறக்கம், வாயால் துர்நாற்றத்துடன் நீர் வடிதல், சர்வாங்கத்திலும் நமைச்சல் என்னும் குணங்கள் உண்டாகும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

சிலேத்தும உஷ்ணரோகம், வாத உஷ்ணரோகம் இவையாவும் கனத்த மருந்துகளினாலுங் கூட வசப்படா. பித்த உஷ்ணரோகம் பலவித சிகிச்சைகளினால் வசப்படும். ஆனால் தொந்த உஷ்ணரோகமோ அசாத்திய சாத்தியமெனக் கூறுகின்றனர்.

1 வாதப் பெரும்பாடு

தலைவலி, தேகத்தில் இடுப்பு பிளவுகளில் குடைச்சல், சரீரமெங்கும் வலித்தல், மாதவிடாய் வந்தபோது கருப்பாணியைப் போல் வயிறு விம்மல், உளைச்சல், மார்மல் தானத்தில் கொம்மை மிகுதியாகவும் துக்கமாகவும் சைத்தி சைத்திடுல் என்னும் குறிகளுண்டாகும்.

2 பித்தப் பெரும்பாடு

அன்னஞ் செல்லவொட்டாது, மாதவிடாய் வந்தபோது அடிக்கடி நின்று மஞ்சள் நிறமான நீர் பெருகல்

சமயம் துடைபட்டு கட்டு கட்டியாக விழுதல், மர்மஸ்தானத்தில் அரிப்பு, தேகம் வெளுத்தல், இளைத்தல், கால்களில் சோர்வடைதல், சிரம் கொத்துதல் என்னும் இக்குறிகள் ஏற்படும்.

3 வெளுத்த பெரும்பாடு

மாதவிடாய் வரும்போது வெள்ளை நிறமாகத் தோன்றுதல், அதனின்று துர்க்கந்தம் வீசுதல், தேகம் வெளுப்போடு காய்தல், சர்மம் வறட்சியைக் கொண்டு சோம்பலுத்தல், இடுப்பில் அடிக்கடி குத்தல் மயக்கம் என்னும் இக்குறிகள் ஏற்படும்.

4 தொந்தப் பெரும்பாடு

மாதவிடாய் வரும்போது சிவப்பாகவும், கருப்பாகவும் உதிரம் வெளிகாணல், அதனில் துடைபட்டு உறைந்து கறுத்து கட்டி கட்டியாக விழுதல், துர்க்கந்தம் வீசல், வயிற்றுளைச்சல், தலைநோக்கம், வாய்நீரூறல் என்னும் இக்குறிகள் ஏற்படும்

சாத்தியா சாத்தியம்

வாதப் பெரும்பாடு, பித்தப் பெரும்பாடு, இவை யாவும் சாத்தியம். வெளுத்த பெரும்பாடு, தொந்தப் பெரும்பாடு இவைகளிரண்டும் அசாத்திய மென்று கூறப்படும்.

கவனிக்க

இந்த ரோகத்தை ஆங்கில வைத்தியர்கள் இத்துரத்தப்படு ஸ்திரீகளின் கர்ப்பப்பையிலிருந்து மாதமாதம் வெளிப்படுகிற இரத்தத்திற்கு ஹமோனஜீ மென்னல் Flow of menses என்பர். இது சரீரத்திலுள்ள இரத்தமானது கர்ப்பைக்கும் கீழ்ப்பக்கும் சென்று போகுத்து மாதத்திற்கு ஒருமுறை அளவுக்கு மேற்பட்டு வெளியாகின்றதாம். இது கர்ப்பம் தரித்த போது கருச்சிதைவுக்காகவும், பாசாத்து பண்ணாங் குழந்தையால் கருச்சிதைவுக்காகவோ வாக மாறுதல் அடையும். அக்காரணத்தால் இட்டே

அச்சமயங்களில் இந்த மாதவிலக்கம் காணப்படும்
அங்ஙனம் கருப்பமில்லாது ஸ்திரிகளுக்கு மாதாந்த
ம் வருங்காலத்தில் விடாய். உஷ்ணமான அன்னபா
னாதிகள் உட்கொள்ளுவதாலும். இவ்விஷயத்தை மறை
யாகக் கொள்ளுவதாலும், தேகக்குளிர்க்காய்ச்
சல் மண்ணீரல், வியாதி, வெட்டை மூலம் போன்ற ரோகங்
களினாலும், கருப்பைக்கு அடுத்த நாடிகளின் பெலம்
குன்றும் மிகுதியான ரத்தம் வெளியாகும்.
இதுவன்றி கிரமம் தப்பி இருத்தல், அத்துடன்
காணப்படும்.

1 வாதகல்லடைப்பு

நோயாளின் கீழ்க்குக் கொண்டிருத்தல், மலசலக்குறைக்கம்,
ஆண்குறியால் வலி, பற்கள் கடித்தல், அட்டைப் புரட்டல்
வயிறு புடைக்கும். இதில் மாமிசத் துண்டு போல் தோன்றும்
நன்றாக் கொஞ்சம் வெளிப்படும்.

2 பித்தகல்லடைப்பு

நீரடைத்து அகோரம். இரும்பு இளக்கக் காய்ச்சி
த் தெளிவது போல வருத்துதல், உடல் நிறமாண
கற்கள் உண்டாகி நீர்த்தாரையால் சிக்கல், அப்போது தா
ங்கொட்டைப் பழம் கக்கும் வாதுபோல் நன்றாக் கொஞ்சு
வெளிப்படும்.

3 சிலேத்தும கல்லடைப்பு

தொப்புளின் கீழால் வில்லைப் போல் விழுந்து வாத்துத்
தைக்கால் சந்து இடுப்பு இவைகளில் குடைச்சலுடன்
இருகாலால், ஆண்குறியான் மேலால் கடுத்து வலிய
ருத்தல், வெள்ளை நிறமான சிறு கற்கள் நீரோடு
நங்கல் நன்றாக் கொஞ்சு வெளிப்படும்.

4 தொந்தக்கல்லடைப்பு

நீர்த்தாரையான் புயால் அதிக வலியும் வருத்து
தலும் உண்டாக்கும். அதிக காஞ்சத்துடன் நீர் நீங்கும்.

கல். அதில் இருமலைக் கண்டபோது தோன்றும், இரை-
ஒன்றுக்கு இரண்டாக யானைக் கால் வீங்கிப் பெருத்த-
கொங்கையும் பெண்ணும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

வாதக்கல்லடைப்பு. பித்தக்கல்லடைப்பு, சிலேத்தும
கல்லடைப்பு இம்மூன்றும் தக்க அவிழ்தங்களினால்
நிவர்த்தி செய்யப்படும். தொந்தக்கல்லடைப்பு அசா-
த்தியமாம்.

கவனிக்க

இந்த ரோகத்தை ஆங்கில வைத்தியர்கள் மூன்றாகப் பகுத்து-
ப்படுகிறார்கள். Gravel அணுத்துவமான மணல்கள்
கால்சியம் Calculus. கண்ணுக்குப் புலப்படும்படியா-
ன மணல்கள். பெரிய Stone பெரும் கற்கள் ஆகிய
இவைகளால் உண்டான நீரடைப்பு ரோகமென்பர். இ-
து நீரில் இவைகள் உண்டாகும் போது இடுப்பில் மிகுந்-
த வேதனையை உண்டாக்கும். இம்மணல்கள் அணுத்-
துவமாக இடுப்பின் மூத்திரக் குழாய்க்குள் வந்து
அதன் வழியாக கீழ் இறங்கி மூத்திரப்பை-
யால் வந்து விழுந்துவிடும். அப்போது குத்திக்கக்கூடா-
த வேதனையை உண்டாக்கும். அப்போது படுத்-
தாலும் சொல்லமுடியாது. இடுப்பு வைத்துவலியா-
னது அதுவாது மூத்திரப்பைக் கீழ் நோக்கி
பீஜத்திற்கும் தொடைகளுக்கும் இறங்கும். அச்சம-
யம் பீஜங்கள் மேலுக்கிழுத்தல், மூத்திரத்தில் இரத்தம்
கலந்திருத்தல், வாந்தி இல்லாட்டு குளிர்தல் ஆகிய
இக்குணங்கள் உண்டாகும். இம்மணல்கள் மூத்திரப்
பையால் இறங்கிவிட்டால் உடனே வேதனை தணியும்
அது அணுத்துவமாக இடுப்பின் இருகிறோமோனி-
யில் வெளிப்படும். பெரியதாக இருந்தால் மேலும்
அதுவாந்தின் பின்புறம் போது மூத்திரப்பையால்

எரிச்சல் அடிக்கடி சிறுநீர் வருவதைப் போலக் காட்டி நீரிறங்கும் போது அடைத்துக் கொள்ளலன்றும் துர்க்குணங்களை யெல்லாம் விளைவிக்கும்.

1 வாதகிரிச்சரம்

மேகமானது பற்றிய போது நீர்வயாற்றால் தாமசம் சிக்கிமறுப்பட்ட சுக்கிலத்தால் சரீரமடைந்து கரும் பற்றி நீண்டதால் வேதனையுண்டாக்கும் அடிக்கடி சிறுநீர் சொட்டுச் சொட்டாக இறங்கும்

2 பித்தகிரிச்சரம்

காரங்கள் அதிக, சூடும் மீறும் வாய்க்கும் இவைகளால் நூல் வந்தநிக்கத்தால் வயிற்றுப்பசுமஞ்சளாகி சிறுநீர் துவாரத்தில் எரிச்சலையும் வேதனையும் உண்டாக்கி மஞ்சள் இரத்த வர்ணமாக நீரிறங்கச் செய்யும்

3 சிலேத்தும கிரிச்சரம்

ஆண்குறிவாயத்து வீங்கும், தேகம் வெளுக்கும், அசதியுடன் அடிக்கடி வழுவழுத்து கட்டுண்ட நீரை வெளிப்படச் செய்யும்

4 மேககிரிச்சரம்

சூடும் இய்யம் இவைகளில் அதிகக்கொண்டு அடிக்கடி நீர்க்கழிவுடைய வெள்ளை விழும், நிறுத்திய பண்டம் வெச்சத்தைப் போல இருந்து வெளிப்படும். அது வயிற்றில் புண்கள் உண்டாவதைப் போல உணர்ச்சியுண்டாகும் ஆண்குறியாம் மேல் போது உடலைவிறுத்துவிக்கும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

மேககிரிச்சரம், பித்தகிரிச்சரம், இவையாரண்டும் சாத்தியம் வாதகிரிச்சரம் சிலேத்தும கிரிச்சரம் இவையாரண்டும் அசாத்தியமென்பர்.

கவனிக்க

இந்நோயை ஆங்கிலேய வைத்தியர்கள் நீர்த்தடைப் படுதலென்று அழைப்பர். Retention of Urine என்பர் இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு; அதாவது நீர்த்தாரையான் செல்வதாக அடைபடும் நீர்தாரையால்

சர்மாமிசம் வளர்ச்சியாலும் உண்டாகின்றன. இந்த ரோகம் பாமேகம் கண்டவர்களுக்கே கொடுமையாகக் காணகின்றன. அப்போது அடிக்கடி மூக்கல், நீர் இறங்காமல் இருத்தல், சுத்திரப்பை கனத்தல், அடிவயிற்றில் உருண்டையாக கட்டிப் போல் தோற்றல். நீர்தாரையால் அடைக்கும். நீர்விடும் போது துளித்துளியாக இறங்கல், ரத்தம், படபடத்து சீழ், தேககாங்கை முதலிய குணங்கள் உண்டாகும். இதற்கு உடனே கனத்த அவிழ்தங்களைக் கொடுத்து நீரை வெளிப்படுத்த வேண்டும். காலதாமதமானால் சுத்திரப்பையைத் வெடித்து வயிற்றுக்குள் நீர் இறங்கி விடும்

1 மருந்தீடுமேகம்

இது, மருந்தீட்டினால் சரீரம் இளைத்தல், இளைப்பு, அன்ன துவேஷம், தேகமெலிவு, அடிக்கடி பயப்படுதல், பரபரத்தல், வாந்தி இருமல், மயக்கம், வாயானது புளிப்பாகும் வீசல், சோர்வுறுத்தல், புத்தியொன்றிலேயே சொல்லல் ஆகிய குணங்கள் உண்டாகும்.

2 கஞ்சாமேகம்

இது, கஞ்சா அபினி முதலியவற்றைப் புகைப்பதால் உடல் வற்றல், சர்மத்தின் தேஜஸ் கெடல், அடிக்கடி இருமல், பாரித்தல் ஆகிய குணங்கள் உண்டாகும்.

3 மதுமேகம்

இது, மதுபானம் செய்வதால் நெஞ்சு உலர்தல், கண்டம் வறட்சல், தேகத்தில் நீர்வு, அடிக்கடி இருமல், சோபையால் வீராணம் ஏறல் கண் வீங்கி வெதும்பல், சிரசில் தாக்கி பாரித்தல் ஆகிய குணங்கள் உண்டாகும்.

4 அரமேகம்

இது, அரமானது தேகத்தில் தாக்கி நெருநெரகைச் சுகப்படாமலேப்போனால் தேகமானது வற்றி கனத்து இருமல் அதிக சுவாசம், தேகம் வெளுத்தல், கண்களின் நேரம் புகளில் பச்சை வர்ணம் தோற்றல், சர்மம் கருக்கமடைதல் ஆகிய குணங்கள் உண்டாகும்

5 இரத்தமேகம்

இது, போர்க்களத்தில் யுத்தம் செய்யும்போது அடிபட்டு உதிரம் சாய்வதாலிருந்தது போது மனதில் இதிப்பட்டு ஆமாசயம் இருதயம் செயல்கெட்டு மோசஞ்செய்யும் அப்போது வருட்டியோவினால், உடலெல்லாம் தீக்கொண்டெரித்தாற் போல இக்குணங்களுண்டாகும்.

சாத்தியா சாத்தியம்

மருந்தினால், மதுவினால், சுரவினால் இவைமூன்றும் வசப்படும். கஞ்சாவினால், இரத்தவினால் இவையாவும் அசாத்தியமென்று கூறியிருக்கின்றனர்.

விப்புருதிரோக பூர்வரூபம்

விப்புருதி கட்டியானது முதல் முதல் தோல் ரத்தம் மாமிசம் மேதஸ், எலும்பு, சன்ன நரம்பு, கன நரம்பு, இவைகளில் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் சேர்ந்து முடிவில் துடித்து திடபெற்று வளரும் புடைத்து விக்கத்தையே துணக்கப்படும் ரூபமாகப் பெற்றிருக்கின்றன.

இது நாபிக்கு மேல் உட்புறத்தில் காணும் கட்டியாக இருந்தால், பழுத்து உடைந்து அந்த சீழ் ரத்தம் இவைத்துண்ணீர் முதலியவைகள் வாய் வழியாக வந்துவிடும்.

நாபிக்குக் கீழ் உட்புறத்தில் காணும் கட்டியாக இருந்து பழுத்து உடைந்து அந்த சீழ் ரத்தம் இவைத்துண்ணீர் முதலியவைகள் ~~வாய் வழியாக வந்து~~ ஆசனத்தின் வழியாக வெளியாகும். இந்நோய்க்கு லேசாத்திய லட்சணம். இந்த ரோகத்தை ஆறுவகையாகப் பிரித்திருக்கின்றனர் ஆயுர்வேதம்.

1 கப விப்புருதி

வயிறு பொருமல், சீழ் வயிறு புண்ணாக நோதல், உடல் வறள் உதிரம் உறைந்து சீழ் வயிற்றில் புடைத்தல், கர்ப்பம் போல் வயிற்றில் வளர்தல், மலம் தீய்ந்து ஆட்டுப்புழுக்கை போல் வெளியாதல், தலைவலி என்னும் இத்யாதி குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

௨ வாதவிப்புருதி

இடுப்பு, முன்னந்தொடை, விலா, நெஞ்சு இவைகளில் நோக்கிச் சுரம் காய்தல் கொடிய ஏக்கத்தினால் இருமல், அடிவயிற்றில் நோயுண்டாகி கொடிய வலியாக உதிரம் சாய்தல், சரியாக நித்திரை வராமல் செய்தல் என்னும் இத்யாதி குணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

3 பித்தவிப்புருதி

தேகம் நெருப்புப் போல் கொதித்தல், தினவோடு சிரங்கள் விரைவில் பழுத்துடைந்து உடைதல், அப்போது நீர்கள் சிந்துதல், தாகம், வயிற்று உப்புசம், ரத்தவாந்தி, என்னும் குறிகுணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

4 சந்துவிப்புருதி

வயிற்றின் பக்கத்தில் புற்றுப் போல் திரண்டெழும்புதல், உடைந்து சீழ் கசிதல், தேகமெங்கும் தோல் வெடிக்கிறண்டாகுதல், மாரடைப்பு, மயக்கம், உடல் துளைச்சி என்னும் குறிகுணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

5 ஐயவிப்புருதி

இரத்தம் ஒரிடத்திலேயே கட்டுதல், அவ்விடத்தில் எண்பார் பற்றுதல், விரணமாகி வெளிக்கொணரல், தேகமெல்லாம் நெருக்கித்துளைத்ததுப் போல் வலித்தல், தேகம் இளைத்து வெளுத்தல், தேகத்தில் எறும்பு ஊறுவதுப் போன்ற உணர்ச்சி என்னும் குறிகுணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

6 வாதுவிப்புருதி

அ. ரவால் வீக்கம், வாய் கசத்தல், தேகவலி, பாரமை, உடல் வேதனை, இத்துக் கொடிப்பால் தேகக்கட்டு, வாய்நாற்றம், தாகம் என்னும் குறிகுணங்களைப் பெற்றிருக்கும்

7 இரெத்தவிப்புருதி

வாய்கிளிப் போல் பேசுதல், உடல் வீக்கம், அரோசகம், சுரம், மஞ்சள் பச்சை வர்ணமாய்ப் போதல், உடல் வெளுத்து ப்பலங்குறைதல் என்னும் குறிகுணங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

கபவிப்புருதி, வெகுவிப்புருதி, பித்தவிப்புருதி, ஐயவிப்புருதி இவை நான்கும் கஷ்டத்துடன் குணமாக்கப்படும். வாதுவிப்புருதி, இரெத்தவிப்புருதி இவை யாவும் அசாத்தியமெனக் கூறுவர்

கவனிக்க

இந்நோய்களை ஆங்கில மருத்துவர்கள் சீழ்க்கட்டு ஆப்ஸெஸ் Abscess என்பர். இதில் இரண்டு வகையுண்டு. முதலாவது அக்யூட் ஆப்ஸெஸ். Acute abscess இவ்வகைவிப்புருதி விரைவில் சீழ்கொண்டு உடையும். க்ரானிக் ஆப்ஸெஸ் — Chronic abscess சாந்துவிப்புருதி இது மெதுவாக நீண்டநாட்களில் சேர்ந்து உடைவதும், ஆறுவதும் நிதானமாக இருக்கும்

நீர்வார்ப்புகளும் போது கரம் காளும் கீழ் கொண்ட பாகு சேர்ந்துப்படும். அப்போது அந்த இடம் அதிக பருவாகவும் வீங்கி போலவும் தோற்றும். கட்டு மெதுவாகி சிவந்து திரளாக வேறுதுவாடையும். பின்னர் முகம் வடிந்து உடையும். இந்த கட்டு தேகத்தின் உள் வெளி எல்லாப்பாகங்களிலும் காணக்கூடியதாயாகும். ஈறுகள், தொடை, உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் முதலிய இடுக்குகளில் காணுமேயானால் புரை கொண்டுபோதவும், சீழ் காணுது வேதனையும் கரமும் பரவமாகும். இக்கட்டுகளில் அவிடத்திலுள்ள எலும்புகளும் கெட்டு அசுத்தியமாக ஏற்படுவதுமுண்டு. இந்த ரோகத்திற்கு மேல் கட்டு உண்டாவதற்கு முன்னரே நோய் அவிழ்க்கக் கொடுத்து வெளிக்கிளம்பவிடாமல் அடக்கி உடனே அதற்கு காரணமாகிய கிருமிக் கொடுத்து இவைத்திருக்கவேண்டும். ஒருகால் மீறிவந்து பழுத்து உடைந்தால் உள்ளுக்கு மருந்து கொடுத்து மேலுக்கு ரணசிகிச்சை செய்து இவர்த்திருக்கவேண்டும்.

1 கரப்பான் ரோகம்

வாதக் கரப்பான்

தேகம் உஷ்ணமாதல், தொடைச்சுவோடு தோதல், விரல்களின் சந்துகளில் வெடித்துப் புண்ணாதல், தேகமெலிதல் என்னும் இக்குணங்களையுடைத்தாயிருக்கும்.

2 ஐயவாதக் கரப்பான்

உட்கார்ந்தெழும்போது கைகால் கடுப்பு சந்து இவைகளில் இசிவுண்டாதல், ஆங்காங்கே வெடித்துப் புண்ணாதல், தேக உளைச்சல், அரிப்பு, தாகம் என்னும் இக்குணங்களையுடைத்தாயிருக்கும்.

3 கண்டக் கரப்பான்

இரத்தக் கடுப்பு, புகைந்து மண்டை தலையை வலித்து நோதல், குளிரல், நடுக்குதல், தேகத்தில் சொறி, மயக்கச்சுரம், திக்கிடல், கண்கூசல், கண்டத்தில் முள்ளைச் செருகியதைப் போல கரகரத்தல் என்னும் இக்குணங்களையுடைத்தாயிருக்கும்.

4 வறட்சிக் கரப்பான்

தேகம் வீங்கல், தடித்தல், அரித்தல், இவை வெடித்து சொறிந்து புண்ணாதல் அதில் புலால் நாற்றம் வீசல், வாய் பதற்றல் என்னும்

இக்குணங்களுடைத்தாயிருக்கும்

5 கபாலகரப்பான்

தேகத்தில் தினவு, கண்களில் உளைதல், கண்டத்தில் கரகரப்பு, கண்களில் நீர் சொரிவதுடன் பீளை கட்டுதல், நாசியில் நீர் வடிதல் இரவில் நமைச்சல், தும்மல், நெற்றி துடிப்பு. அண்ணாக்கிலெழுச்சி என்னும் இக்குணங்களுடைத்தாயிருக்கும்

6 பித்தக்கரப்பான்

தேகக்காங்கை, மயக்கம், சோர்தல், தேகத்தில் சொறியோடு மஞ்சளித்தல், அன்னத்துவேஷம், பேதியாவதைப் போன்ற உணர்ச்சி என்னும் இக்குணங்களுடைத்தாயிருக்கும்

7 சிலேத்தும கரப்பான்

தேகம் வெளுத்ததுடன் விரணம், குரல் கம்மல், அதிக பேச்சு, ஈளை, இருமல், மேல்மூச்சு, காதிரைச்சல், என்னும் இக்குணங்களுடைத்தாயிருக்கும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

வாதகரப்பான், பித்தகரப்பான், வறட்சிகரப்பான், கபாலகரப்பான், இவை நான்கும் அவிழ்தங்களினால் வசப்படும். நீர்வாதக் கரப்பான், கண்டக்கரப்பான், சிலேத்தும கரப்பான் இவை மூன்றும் அசாத்தியமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

கவனிக்க

இந்நோய்க்கு ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் சித்தரித்திருப்பது எரப்ஷன் ஆப்-தி-ஸ்கின் Eruption of the Skin என்பர். இது இரத்தம் கெட்டு இருவிதமாக வந்தபடியா இருக்குமிடத்தில் பருக்கும் அதனைப் பலவிதங்களாகக் கூறுவர் அதாவது.

ஸ்கால்ட் ஹெட் Scald-Head கபால கரப்பான். இது மண்டையிலுண்டாகும் விரணம் அவ்விரணங்களிலுண்டாகும் சீழ்த்தண்ணீர் உலர்ந்து வெடித்து சிறு கீறல்களாகப் பக்குகள் விழும் இதற்கு ஒன்றும் பரிகாரம் செய்யாவிடின் இந்நோய் கஷ்டசாத்தியமாம்.

ங்களென் Scabies சொறி Psora இட்ச் Itch என்னும்
பெயரான சிரங்குகள் நமைச்சல் மிகுதியாகிய வியாதிக்கு
ப் பேன்கள் தெரியும்படி தானாகும் அப்படிச் செய்
யத் தூண்டப்பட்டால் தோன்றி வாராமல் போகும். புரு
ரைகோ Prurigo நமைச்சிரங்கு. இதுவும் வியாதி
க்குக்குள் போல் காணப்படும். அதிக நமைச்சல் எடுக்
கும். இதற்கும் மேற்கூறியவகையால் தெரியும்படி செய்
யும் அப்படி இதற்கு வெளிக்காணிலும் ரோகிக்குத் தெ
ரியாது.

படர்தாமரை Ringworm நெருப்பிரிசு Herpes என்
னும் பெயரான படர்தாமரையானது தேகத்தில் பல
இடங்களைக் கிளர்ந்து நமைச்சல் எடுக்கும் நமைச்சல்
வியாதிக்குக்குள் போலத் தோற்றத்தினை வைக்கும். நா
ளுக்கு நாள் படரும். இவைகட்கு அடியிற் கூறப்பட்
டிரா மேல்பூச்சு மருந்துகளினாலும் இதற்கு அக்கினி
ககைக் கூறப்பட்டுள்ள அவிழ்தங்களினாலும் சிகி
ச்சிக்க வேண்டும்

1 அஜீர்ண சுத்தி

இது, நாபித் தானத்தில் சமானன் என்னும் வாயுவா
னது மீறியிருப்பு, முதுகெலும்பு இடங்களில் பரவி நின்று
கருணமான ஆகாரத்தை ஜீரணிக்க வொட்டாமல் மேல்
நோக்கச் செய்யும்

2 வாத சுத்தி

இது, இருதயஸ்தானத்தில் பிராணவாயுவானது நின்று
துணைப் பெருக்குமில்லாது ஆகாரத்தை வெளித்தள்ளு
அது கறுப்பாகவும் வெளுப்பாகவும் தோன்றுதலுடன்
தேகத்தில் துடிப்பு, நெஞ்சடைப்பு, இருமல், காசம்
இரைப்பு, ஆகியவைகளையும் உண்டாக்கும்

3 பித்த சுத்தி

இது, மஞ்சள் நிறமாகவும், வெம்பான நெய் வாசனை
யொத்ததாகவும் வாந்தி செய்விக்கும், இன்னும் புகை
ச்சலெடுக்குமல், நாக்கால் உருசியின்மை, எரிச்சல், தாகப்

புக்கிருந்தால் என்னும் இக்குணங்கள் உண்டாகும்.

4 சிலேத்தும சத்தி

இது, இருமல், குளிர், இளைப்பு, முதலியவற்றோடு வாந்தியையும் அதில் இனிப்புச் சுவையையும் அறிவிக்கும்.

5 தொந்த சத்தி

இது, வாந்தியால் மாமிசம் இரத்தம் முதலியவற்றின் கவிச்சு நாற்றத்தையும், தேகக் கொடைச்சல், நாவறட்சி சுரம், உடல் இளைப்பு, முதலியவற்றையும் பெற்றிருக்கச் செய்யும்.

சாத்தியா சாத்தியம்

அஜீரண சத்தி, வாத சத்தி, பித்த சத்தி, இவை மூன்றும் சாத்தியமாம். சிலேத்தும சத்தி, தொந்த சத்தி இவையாவும் அசாத்திய மெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

கவனிக்க

இந்நோயத்தை ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் இத்தூரத்துப்படி வாமிட்டிங் vomiting வமன ரோகமென்பர். இது தனி ரோகமன்று; இரைப்பையானது தொழிலில் மந்தப்பட்டதினால் வருவது, சுரம், மேக அஜீர்ணம், அசதி, சந்நிமுதலிய ரோகங்களில் வெளிப்பட்டாவது காணும். இன்னும் கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு ஆரம்பத்தில் அபாயமாகக் காண்பதுண்டு. அக்காரணங்களை அறிந்து பரிகாரம் செய்து நிவர்த்திக்க வேண்டும்.

விக்கல் ரோக பேதம்

இதனை வாத விக்கல், பித்த விக்கல், சிலேத்தும விக்கல், தொந்த விக்கல், என நான்கு விதமாகக் கூறுவர். இது நாபியினின்று வாயுவானது அதிகரித்துச் செய்யும் தொழிலென்பர்

1 வாத விக்கல்

இது, வாயு அதிகரித்தலினால் நெஞ்சு குழியினிடமிருந்து விக்கல் இளைப்பும் அக்காலத்தில் கண்கள் துடித்தல், நாவில் துவர்ப்பான சுவை முதலியவைகள் உண்டாகும்.

2 பித்த விக்கல்

இது, பித்தம் அதிகரித்தலினால் உண்டாகும் அப்போது கண்

தேகம் இவைகளில் வெதுப்பு, கொட்டாவி, படபடத்த நாடி, அதிக திருஷை, கோபம் முதலியனவைகள் உண்டாகும்

3 சிலேத்தும விக்கல்

இது, சிலேத்துமம் அதிகரித்ததால் உண்டாகும் அப்போது நெஞ்சில் கோழை கட்டி, தேகம் வெளுத்தல், ~~அதிக~~ கடுத்தல், சுவைச் சிக்கம் முதலியனவைகள் உண்டாகும்

4 தொந்த விக்கல்

இது, முற்கூறப்பட்ட வாத பித்த சிலேத்தும விக்கல்களின் இன்னல்களுடன் அது சேராயமின்று தேகமெல்லாம் அதிரும்படி அடிக்கடிக்காய் ஆழ்ந்த விக்கல் உண்டாக்கும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

வாதவிக்கல், பித்த விக்கல், இவையாதனும் சாத்தியப்படும் சிலேத்தும விக்கல் ஆரம்பத்திலேயே தக்க சிகிச்சை செய்யின் குணப்படும். தொந்த விக்கல் அவிழ்தங்களுக்கு வசப்படாமல் உடனே மரணத்தையுண்டாக்கும் என்று கூறுவர்.

கவனிக்க

இந்நோய்க்கு ஆங்கிலேய மருத்துவர்கள் இக்கப். Hiccup என்று கூறுவர். இது மார்புக்குள் விதானம் என்று சொல்லப்படுவன ஈரல் தாங்கிக்கும் அன்னாசயத்திற்கும் காண்கிறது. இது அதிர்ச்சியுடன் விட்டு விட்டுக் காட்டும். இன்னும் விதானத்தில் வெப்பம் கண்டாலும் அல்லது விதானத்தை மேலுறுப்பாவது கீழுறுப்பாவது நெருக்கினாலும் விக்கல் உண்டாகும் பாரோக்கிய காலத்தில் உள்ளுறுப்புகள் விகல்பமடைந்து விக்கல் காணப்பெறின் அசாத்தியம். சிந்த விக்கல் சிலசமயம் திப்பிலி என்று அடுக்கு அன்னபானாதிகளினால் காணும். இது உடனே நிவர்த்தியாகும். பயமில்லை மிக்க உஷ்ணமும் ஒரு நோய்க்குடன் சம்பந்தப்பட்டவை

நின்கொவதாமதஞ் செய்யாமல் சிகிச்சை செய்து நிவர்த்திக்கவேண்டும்.

பவுத்திரரோகபேதம்

இது, ஆசனப்பவுத்திரம், கொடிபவுத்திரம், வேலபவுத்திரம் பக்கபவுத்திரம், இரத்தபவுத்திரம், மேகபவுத்திரம், ஆசன கண்டமாலை சரகண்டமாலை என எட்டுவிதப்படும்.

1 ஆசனப்பவுத்திரம்

முதலில் அரம்கண்டு மாறுதல், தேகத்தில் தினவு. ஆசனத்தில் குத்தல், நோவு கடுத்தல், கட்டியாகத்திரளல், பழுத்து உடைந்து செந்நீரும் சீழ்ரத்தமும் ஒழுகச்செய்யும்.

2 கொடிப்பவுத்திரம்

முதலில் ஆசனத்தில் சடையைப்போல் கண்டுவீங்கி அழுகனக்கும், பழுத்து கண்கண்ணாகவுடையும், புண்ணோரங்கள் பருத்திக்கொட்டைபோல் தோன்றும், தேகம் வெளுக்கும், அதனின்று ஒழுகும் சீழும் மிகுந்த நாற்றத்தையும் வீசும்.

3 வேலப்பவுத்திரம்

ஆசனம் வாயெடுத்து குதம் குய்யம் கூடும், அவ்விடத்தில் உள்ள நரம்புகள் புடைத்து வீங்கும் அது கரணைக்கிழங்கைப் போலத் தோன்றிப் பழுத்துடையும் அதினின்று புளித்த நீர்ச்சலம் ஒழுகும்

4 பக்கபவுத்திரம்

பீஜநடுவிலுள்ள நரம்புகளைப் பற்றி வலப்பக்கமாவது, இடப்பக்கமாவது வீங்கி துடிதுடிக்க பழுத்துடையும். அதில் செந்நீர் பாயும். நீர்தாரையால் வருத்தமுண்டாகும்.

5 இரத்தபவுத்திரம்

ஆசனத்தில் கட்டிகண்டு பழுத்து நெகிழ்ந்து உடைந்து புண்ணாகும், இன்னும் ஆண்குறியால் ஸிரணம், நீர்துளிதுளியாக இறங்கல் தேகத்தில் நாற்றம் வீசுதல் ஆகிய இக்குணங்களும் உண்டாகும்.

6 மேகப்பவுத்திரம்

பீஜத்தில் நீர்கட்டும், பழுத்துடைந்து சீழ்காலும் பாய்ச்

சலம்போல் நீர்கசியும், இன்னும் அரம் குளிர் மெய்மெக்கும். அன்னது வேகும், கைகால் கண் எரிச்சல் தோன்ற வருத்தமுண்டாக்கும்.

7 ஆசனகண்டமாலை

ஆசனத்தைச் சுற்றி திட்டு திட்டாக வீக்கம் அம்பு போல் துளைகளை வெடித்தல், சொறிந்துடன் எரிச்சல், அரம் கொய்தல், பழுத்து உடைந்து சலம் உடைக்கும் கண்கள் போல் நாவி மலசலம் ஒழுகல் ஆகிய இக்குணங்கள் உண்டாக்கும்.

8 சுரகண்டமாலை

சுரனைக்கிழங்கு போல் தோன்றி ஆசனவழியை அடைத்துக் கொள்ளும். அவ்விடத்தில் சுரந்து வீங்கும். இது உடைந்து இரத்தம் சீழ் ஒழுகும். ஆசனத்தில் அரம் தேய்த்தாற் போலும் புண்கள் போல் வீங்கும் அறுக்கின்றாற் போல் சீழ் அழுகல் நாற்றத்துடன் ஒழுகும்.

சாத்தியாசாத்தியம்

ஆசனப்பவுத்திரம், பக்கப்பவுத்திரம், வேப்பவுத்திரம், இரத்தப்பவுத்திரம், மேகப்பவுத்திரம், ஆகிய இவ்வைந்தும் சாத்தியமாகும். சுரகண்டமாலை, கொடும்பவுத்திரம், ஆசனகண்டமாலை இம்மூன்றும் அசாத்தியமாகும்.

கவனிக்க

இந்நோய்கள் ஆங்கில வைத்தியர்கள் இத்தியாதிப்படி ஆசனத்தில் உண்டாகிறது. பிஸ்டுலா-இன்-அனோ Fistula in ano என்று கூறுவர். ஆண்குறியின் மூலஸ்தானங்களில் உண்டாகிறது. பிஸ்டுலா-இன்-பெரினியோ Fistula in perineo என்று கூறுவர். மேலும் ஆசனத்திலுண்டாகும் பவுத்திரத்தைப் பற்றி பேசும்போது அதனை மூன்று வகையாகப் பிரித்திருக்கின்றனர். அதாவது பர்பெக்ட் perfect. எக்ஸ்டர்னல் பிளைண்ட் External Blind. இன்டர்னல் பிளைண்ட் Internal Blind என்று பேசப்படும்.

1 பர்பெக்ட் பிஸ்டுலா perfect fistula என்பது ஆசனத்தின் இரத்தில் கட்டியாகப் பருத்து கொம்பாட்டை

ஆ ஆசனக் குழாய்க்குள் உள்ளேயே புரையோடிருக்கும்
அப்போது காற்றுப் பிரிந்தாலும் மலங்கழிந்தாலும் இ
ப்புரையோடிய விரணத்தின் வழியே சிறிது வெளியாகு
எக்ஸ்டர்னல் பிளைண்ட் பிஸ்டியுலா. External Blind —
Fistula என்பது ஆசனத்தில் ஓரத்தில் கட்டியாகப் பழுத்து
கெம்பிட்டுடையாமல் ஆசனக் குழாய்ப்புறம் புரையா
உள்ளேயே புரையோடும்.
இன்டர்னல் பிளைண்ட் பிஸ்டியுலா Internal Blind fistula
என்பது ஆசனத்தின் ஓரத்தில் கட்டியாகப் பழுத்து ஆச
னக் குழல் வழியாயும் உள்ளேயே புரையோடி கெம்பிட்டு
உடைந்து கலக்காமலிருக்கும். இனி ஆண்குறியானட
கும் பவுத்திரத்தைப் பற்றிக் கூறுவோம். இது சிறுநீர்த்தாரையான
விரணமாகி சீழ் கொண்டு அடைத்து சிறுநீர்க் கடாமற்
செய்யும் அல்லது அவ்விரணம் புரையோடி அடிப்புற
த்தில் கெம்பிட்டு உடைந்து விரணமாகும். அப்போது சிறு
நீர் சொட்டுகளும் வயத்தில் இந்த வாசத்தின் வழியாகவும் துளி
த்துளியாகச் சொட்டும். இதுவுமல்லாமல் இந்நோய்க்கும்
பலபலமாய் கிட்டும். 4.5. துவாரங்களும் உண்டாகும்.
இத்துடனே பேருங்களிலும் உண்டாகும்.

கவி

அகஸ்தியர் வைத்தியநூல் ஆயுள்வேத இரத்தினச் சுருக்கம்

"பணித்திட்ட கிருமியால் பவுத்திரமாம் கேள்
பார்த்ததிலே இவைக்கும் பகர வேண்டாம்"
"நின்னமே நிருமியால் நாக்கிருந்தாலும்
நான் சொன்ன சூபமது பாக்குமப்பா
துன்மையுள்ள பவுத்திரமே யோகமானே
தானையாலுங் கிருமிப் பவுத்திரமே பண்ணோ" என்றும்

போகப்பத்தியமுறை

செப்பக்கேள் ஊறியதுங்கள் கொள்ளும்போது
இருமலைப்பத்தியங்கள் காக்க வேண்டும்
இப்புரையைப் பத்தியங்கள் காத்திட்டாக்கால்
தொன்றேயுமுன்னே போமில்லாவிட்டால்

செப்புடனே மண்டலமே கொன்றுவாய்முன்
கொண்டாலும் நாட்செல்லும் நோய்கள்தீர
துப்பாதே பத்தியந்தான் சொல்லக் கேளு
சாறியற்றோர்த் தினமறிந்து சொல்லாய் சொல்லே.
சொல்லுவது மாசாறுள்ள பேர்க்குந்
துவரை சிறுபயறு தூதுவளை சமேலம்
புல்லுவது சிறுகீரைப் பொன்னாங்காணி
புளியாரைக் கீரை பசளை யாரை
கல்லாரை வழுதுளங்காய் முருங்கைப் பிஞ்சு
கருணைப்பிஞ்சு சாமைமை மணித்தக்காளி
நல்லதொரு பேயனைநல்ல வடகமாமே
நாரத்தங்காய்க் கச்சல் பழுமையதாமே.
ஆமென்று மற்றேக்கு வெள்ளாட்டுவற்றல்
ஆதொண்டைக் காய்வற்றல் வாழைப்பிஞ்சு
வேமென்று புடலங்காய்ப் பீர்க்கங்காய்
விருமானொருவனியண்டம் வெள்ளாடியாம்
தாமென்று பெயராடு மெய்யுமாமே
துப்பாது காடை கவுதாரியாமே
நாடென்று சிறுமீனு மாகுஞ் சொன்னோம்.
நலமாகத் துனியோரு நறுவையாமே.
உருவைய பேர்க்குக் கோயாகுஞ் சொன்னோம்
உயரான நெய்பாலாங் கடுகேம்பாமே
பழுதில்லாச் சர்க்கரை தேன் கற்கண்டாமே
பசுவமாக் கருப்பழு மாமேம்பாய்
வழுதிலா மிளகு சீரகம் வறுத்துப்பு
மகிமை வெள்ளுள்ளியாமென்றிது
துகோயேது உடுகுத்தாலங் கேளு
துனியான வாளைக்கெண்ணெய்த் தூராதுமாமே

குருவணக்கம்

வேட்டிடும் பொருளென்றது வீணிலே யலைந்த நாயேன்
மாட்டிடும் பிழைநூறி மடந்தபுந்திற் பாற்குப்பைக்
காட்டிடுங் குருவை செய்து கல்வியையென்னைச் சேர்மேம்
பாட்டிடுங் கோசமேர்த்திப் பண்மனோ வணக்கஞ் செய்வாம்

வைத்தியர்
எம். எஸ். திருமலைக்கொழுந்துசாமி,
சித்த ஆயுர்வேத அவிழ்தாலயம்,
11-B ஜௌஸ்காரத் தெரு,
மதுரை.